



Naturschutz und Landschaftspflege

rote Listen von Rheinland-Pfalz



Quelle: Standardartenliste vom 08.11.2006 (Ref. 41)



Herausgeber: Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft
und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz
Kaiser-Friedrich-Str. 7
55116 Mainz

Ansprechpartner: Standardartenliste und Redaktion:
Claudia Röter-Flechtner
Tel.: 06131 / 6033 - 1428
Claudia.Roeter-Flechtner@luwg.rlp.de

: Rote Listen:
Ludwig Simon
Tel.: 06131 / 6033 - 1434
Ludwig.Simon@luwg.rlp.de

Dr. Dieter Rühl
Tel.: 06131 / 6033 - 1430
Dieter.Ruehl@luwg.rlp.de

Auflage: 1. Auflage, Dezember 2006
2. erweiterte Auflage, September 2007

Einleitung.....	1
Kategorien der Rote Listen.....	2
Rote Liste Krebse – Crustacea	3
Rote Liste Libellen – Odonata.....	4
Sortierung nach wissenschaftlichen Artnamen	4
Sortierung nach deutschen Artnamen	6
Rote Liste Gerafflügler – Orthoptera	8
Sortierung nach wissenschaftlichen Artnamen	8
Sortierung nach deutschen Artnamen	10
Rote Liste Laufkäfer – Carabidae s.l.....	12
Sortierung nach wissenschaftlichen Artnamen	12
Sortierung nach deutschen Artnamen	23
Rote Liste Bockkäfer – Cerambycidae	34
Sortierung nach wissenschaftlichen Artnamen	34
Sortierung nach deutschen Artnamen	37
Rote Liste Schmetterlinge – Lepidoptera	40
Sortierung der „Tagfalter“ nach wissenschaftlichen Artnamen	40
Sortierung der „Tagfalter“ nach deutschen Artnamen.....	46
Sortierung der „Nachtfalter“nach wissenschaftlichen Artnamen	52
Sortierung der „Nachtfalter“ nach deutschen Artnamen.....	62
Rote Liste Fische und Rundmäuler – Osteichthyes et Cyclostomata	72
Sortierung nach wissenschaftlichen Artnamen	72
Sortierung nach deutschen Artnamen	73
Rote Liste Lurche – Amphibia	74
Sortierung nach wissenschaftlichen Artnamen	74
Sortierung nach deutschen Artnamen	75

Rote Liste Kriechtiere – Reptilia	76
Sortierung nach wissenschaftlichen Artnamen	76
Sortierung nach deutschen Artnamen	77
Rote Liste Vögel – Aves	78
Sortierung nach wissenschaftlichen Artnamen	78
Sortierung nach deutschen Artnamen	84
Rote Liste Säugetiere – Mammalia	90
Sortierung nach wissenschaftlichen Artnamen	90
Sortierung nach deutschen Artnamen	92
Rote Liste Großpilze: Schlauchpilze – Ascomycetes und Sporenständerpilze – Basidiomycetes	94
Rote Liste Farn- und Blütenpflanzen – Pteridophyta et Spermatophyta	111
Sortierung nach wissenschaftlichen Artnamen	111
Sortierung nach deutschen Artnamen	125

Einleitung

Die Roten Listen von Rheinland-Pfalz sind als farbig illustrierte Broschüren erschienen. Sie enthalten neben dem Listenteil umfangreiche Erläuterungstexte. Die Broschüren wurden vom LUWG fachlich und redaktionell begleitet sowie durch das MUFV herausgegeben. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den **Stand für die verschiedenen Organismengruppen**:

Organismengruppe	Broschüren-Publikationsjahr	Stand der Bestandsaufnahmen	Auflage
Blattfußkrebse ¹⁾	1991	1990	1.
	1993	1990	2.
Zehnfüßige Krebse ¹⁾	1991	1990	1.
	1993	1990	2.
Libellen	1985	1983	1.
	1993	1992	2.
	1994	1992	3.
Geradflügler	1986	1984	1.
	1991	1991	2.
Laufkäfer	2000	1998	1.
Bockkäfer	2000	2000	1.
Schmetterlinge	1987	1986	1.
	1989	1986	2.
	1992	1992	3.
Fische und Rundmäuler ²⁾	1984	1984	1.
	1987	1987	2.
	1990	1987	3.
Lurche ²⁾	1984	1984	1.
	1987	1987	2.
	1990	1987	3.
Kriechtiere ²⁾	1984	1984	1.
	1987	1987	2.
	1990	1987	3.
Vögel ²⁾	1984	1984	1.
	1987	1987	2.
	1990	1987	3.
Säugetiere ²⁾	1984	1984	1.
	1987	1987	2.
	1990	1987	3.
Großpilze	1991	1990	1.
	2000	1999	2.
Farn- und Blütenpflanzen	1980	1978	1.
	1986	1985	2.
	1988	1985	3.

¹⁾ Broschüre „Krebse“

²⁾ Broschüre „Wirbeltiere“

Quelle: In der hier vorliegenden Broschüre sind die in Rheinland-Pfalz erschienenen Roten Listen der Pflanzen und Tiere (siehe obige Tabelle) tabellarisch zusammengefasst. Die Listen in dieser Broschüre wurden aus der **Standardartenliste** (Stand: 08.11.2006) des LUWG erstellt. Sie berücksichtigen die aktuelle Nomenklatur und enthalten gebräuchliche Synonyme (vor dem Artnamen mit „S“ gekennzeichnet) der wissenschaftlichen Artnamen. Deutsche Artname sind aufgenommen, sofern sie eingeführt sind oder in der Roten Liste verwendet wurden.

Sortierung: Die Listen sind zum schnellen Auffinden der Art jeweils alphabetisch nach den wissenschaftlichen Artnamen (inkl. der Synonyme) bzw. den deutschen Artnamen sortiert. Im letzteren Fall ist zu beachten, dass die deutschen Artnamen nicht immer als eindeutig angesehen werden können oder auch nicht existieren.

Besonderheiten sind bei den einzelnen Organismengruppen vermerkt.

Kategorien der Rote Listen

Die Bedeutung der Gefährdungseinstufung (RLKAT – Rote Liste-Kategorie) ist in folgender Tabelle dokumentiert:

RLKAT Bedeutung

- 0 ausgestorben oder verschollen
- 1 vom Aussterben bedroht
- 2 stark gefährdet
- 3 gefährdet
- R selten / geographische Restriktion
- G Gefährdung anzunehmen
- V Vorwarnliste
- D Daten defizitär
- 4 potentiell gefährdet
- (RL) mindestens eine der Kleinarten bzw. Subspezies RL
- I(VG) Vermehrungsgäste
 - II Durchzügler
 - S selten ohne absehbare Gefährdung (RL-RLP Bockkäfer)
 - SE selten - eingeschleppt, eingewandert, expandierend (RL-RLP Bockkäfer)

Rote Liste Krebse – Crustacea

In der folgenden Liste sind die Organismengruppen der Blattfußkrebse und der Zehnfüßigen Krebse zusammengefasst. Auf die Sortierung nach deutschen Artnamen wurde hier verzichtet.

Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT	Deutscher Artname
<i>Astacus astacus</i>	(Linne)	1	Edelkrebs
S <i>Astacus torrentium</i>	Schrank	3	Steinkrebs
S <i>Atyaephyra desmaresti</i>	(Millet)	4	Süßwassergarnele
<i>Atyaephyra desmarestii</i>	(Millet)	4	Süßwassergarnele
<i>Austropotamobius torrentium</i>	(Schrank)	3	Steinkrebs
<i>Branchipus schaefferi</i>	(Fischer)	1	
S <i>Branchipus schäfferi</i>	Fischer	1	
S <i>Branchipus stagnalis</i>	Latreille	1	
<i>Chirocephalus diaphanus</i>	(Prevost)	1	
S <i>Chirocephalus grubei</i>	(Dybowski)	3	
<i>Lepidurus apus</i>	Linne	1	
S <i>Lepidurus productus</i>	Leach	1	
<i>Limnadia lenticularis</i>	(Linne)	2	
<i>Siphonophanes grubei</i>	(Dubowski)	3	
<i>Triops cancriformis</i>	(Bosc)	2	

Rote Liste Libellen – Odonata

Sortierung nach wissenschaftlichen Artnamen

Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT	Deutscher Artname
<i>Aeshna affinis</i>	Van der Linden	I(VG)	Südliche Mosaikjungfer
<i>Aeshna grandis</i>	(Linné)	3	Braune Mosaikjungfer
<i>Aeshna isosceles</i>	(Müller)	2	Keilflecklibelle
<i>Aeshna juncea</i>	(Linné)	2	Torf-Mosaikjungfer
<i>Aeshna mixta</i>	Latreille	4	Herbst-Mosaikjungfer
<i>S Agrion hastulatum</i>	Charpentier	2	Speer-Azurjungfer
<i>S Agrion lindeni</i>	Selys	3	Pokal-Azurjungfer
<i>S Agrion mercuriale</i>	Charpentier	1	Helm-Azurjungfer
<i>S Agrion ornatum</i>	Selys	1	Vogel-Azurjungfer
<i>S Agrion pulchellum</i>	Van der Linden	3	Fledermaus-Azurjungfer
<i>S Anaciaeschna isosceles</i>	(Müller)	2	Keilflecklibelle
<i>Anax ephippiger</i>	(Burmeister)	I(VG)	Schabrackenlibelle
<i>Anax parthenope</i>	(Selys)	2	Kleine Königslibelle
<i>S Brachytron hafniense</i>	(Müller)	2	Kleine Mosaikjungfer, Früh. Schilfjäger
<i>Brachytron pratense</i>	(Müller)	2	Kleine Mosaikjungfer, Früh. Schilfjäger
<i>Calopteryx splendens</i>	(Harris)	3	Gebänderte Prachtlibelle
<i>Calopteryx virgo</i>	(Linné)	3	Blauflügel-Prachtlibelle
<i>S Cercion lindeni</i>	(Selys)	3	Pokal-Azurjungfer
<i>Cercion lindenii</i>	(Selys)	3	Pokal-Azurjungfer
<i>Ceriagrion tenellum</i>	(De Villers)	1	Späte Adonislibelle, Scharlachlibelle
<i>S Chalcolestes viridis</i>	(Van der Linden)	4	Große Binsenjungfer
<i>Coenagrion hastulatum</i>	(Charpentier)	2	Speer-Azurjungfer
<i>S Coenagrion lindeni</i>	(Selys)	3	Pokal-Azurjungfer
<i>Coenagrion mercuriale</i>	(Charpentier)	1	Helm-Azurjungfer
<i>Coenagrion ornatum</i>	(Selys)	1	Vogel-Azurjungfer
<i>Coenagrion pulchellum</i>	(Van der Linden)	3	Fledermaus-Azurjungfer
<i>S Cordulegaster annulatus</i>	(Latreille)	3	Zweigestreifte Quelljungfer
<i>Cordulegaster bidentata</i>	Selys	2	Gestreifte Quelljungfer
<i>S Cordulegaster bidentatus</i>	Selys	2	Gestreifte Quelljungfer
<i>S Cordulegaster boltoni</i>	(Donovan)	3	Zweigestreifte Quelljungfer
<i>Cordulegaster boltonii</i>	(Donovan)	3	Zweigestreifte Quelljungfer
<i>Cordulia aenea</i>	(Linné)	4	Gemeine Smaragdlibelle, Falkenlibelle
<i>S Cordulia aeneaturfosa</i>	Förster	4	Gemeine Smaragdlibelle, Falkenlibelle
<i>Crocorthemis erythraea</i>	Brulle	3	Feuerlibelle
<i>S Crocothemis servilia</i>	(Drury)	3	Feuerlibelle
<i>Epitheca bimaculata</i>	(Charpentier)	1	Zweifleck
<i>Erythromma najas</i>	(Hansemann)	3	Großes Granatauge
<i>Erythromma viridulum</i>	(Charpentier)	3	Kleines Granatauge
<i>Gomphus pulchellus</i>	Selys	4	Westliche Keiljungfer
<i>Gomphus vulgatissimus</i>	(Linné)	1	Gemeine Keiljungfer
<i>S Hemianax ephippiger</i>	(Burmeister)	I(VG)	Schabrackenlibelle
<i>Ischnura pumilio</i>	(Charpentier)	3	Kleine Pechlibelle
<i>Lestes barbarus</i>	(Fabricius)	1	Südliche Binsenjungfer
<i>Lestes dryas</i>	Kirby	2	Glänzende Binsenjungfer
<i>Lestes virens</i>	(Charpentier)	2	Kleine Binsenjungfer
<i>S Lestes virens ssp. vestalis</i>	Rambur	2	Kleine Binsenjungfer
<i>Lestes viridis</i>	(Van der Linden)	4	Große Binsenjungfer
<i>Leucorrhinia caudalis</i>	(Charpentier)	1	Zierliche Moosjungfer
<i>Leucorrhinia dubia</i>	(Van der Linden)	1	Kleine Moosjungfer

Wissenschaftlicher Artnname	Autor		RLKAT Deutscher Artnname
<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	(Charpentier)	I(VG)	Große Moosjungfer
<i>Leucorrhinia rubicunda</i>	(Linné)	1	Nordische Moosjungfer
<i>Libellula fulva</i>	Müller	2	Spitzenfleck
<i>Libellula quadrimaculata</i>	Linné	4	Vierfleck
<i>Nehalennia speciosa</i>	(Charpentier)	0	Zwerglibelle
<i>Onychogomphus forcipatus</i>	(Linné)	1	Kleine Zangenlibelle
<i>Ophiogomphus cecilia</i>	(Fourcroy)	1	Grüne Keiljungfer, Grüne Flussjungfer
S <i>Ophiogomphus serpentinus</i>	(Charpentier)	1	Grüne Keiljungfer, Grüne Flussjungfer
<i>Orthetrum brunneum</i>	(Fonscolombe)	2	Südlicher Blaupfeil
<i>Orthetrum coerulescens</i>	(Fabricius)	1	Kleiner Blaupfeil
<i>Platycnemis pennipes</i>	(Pallas)	4	Federlibelle
<i>Somatochlora arctica</i>	(Zetterstedt)	1	Arktische Smaragdlibelle
<i>Somatochlora flavomaculata</i>	(Van der Linden)	2	Gefleckte Smaragdlibelle
<i>Somatochlora metallica</i>	(Van der Linden)	4	Glänzende Smaragdlibelle
<i>Sympetrum fusca</i>	(Van der Linden)	3	Gemeine Winterlibelle
<i>Sympetrum danae</i>	(Sulzer)	4	Schwarze Heidelibelle
<i>Sympetrum depressiusculum</i>	(Selys)	I(VG)	Sumpf-Heidelibelle
<i>Sympetrum flaveolum</i>	(Linné)	2	Gefleckte Heidelibelle
S <i>Sympetrum fonscolombi</i>	(Selys)	I(VG)	Frühe Heidelibelle
<i>Sympetrum fonscolombii</i>	(Selys)	I(VG)	Frühe Heidelibelle
<i>Sympetrum meridionale</i>	(Selys)	I(VG)	Südliche Heidelibelle
<i>Sympetrum pedemontanum</i>	(Allioni)	I(VG)	Gebänderte Heidelibelle
<i>Sympetrum sanguineum</i>	(Müller)	4	Blutrote Heidelibelle
S <i>Sympetrum scoticum</i>	(Donovan)	4	Schwarze Heidelibelle

Sortierung nach deutschen Artnamen

Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT	Deutscher Artname
<i>Somatochlora arctica</i>	(Zetterstedt)	1	Arktische Smaragdlibelle
<i>Calopteryx virgo</i>	(Linné)	3	Blauflügel-Prachtlibelle
<i>Sympetrum sanguineum</i>	(Müller)	4	Blutrote Heidelibelle
<i>Aeshna grandis</i>	(Linné)	3	Braune Mosaikjungfer
<i>Platycnemis pennipes</i>	(Pallas)	4	Federlibelle
<i>Crocothemis erythraea</i>	Brulle	3	Feuerlibelle
S Crocothemis servilia	(Drury)	3	Feuerlibelle
<i>Coenagrion pulchellum</i>	(Van der Linden)	3	Fledermaus-Azurjungfer
S Agrion pulchellum	Van der Linden	3	Fledermaus-Azurjungfer
<i>Sympetrum fonscolombii</i>	(Selys)	I(VG)	Frühe Heidelibelle
S Sympetrum fonscolombei	(Selys)	I(VG)	Frühe Heidelibelle
<i>Sympetrum pedemontanum</i>	(Allioni)	I(VG)	Gebänderte Heidelibelle
<i>Calopteryx splendens</i>	(Harris)	3	Gebänderte Prachtlibelle
<i>Sympetrum flaveolum</i>	(Linné)	2	Gefleckte Heidelibelle
<i>Somatochlora flavomaculata</i>	(Van der Linden)	2	Gefleckte Smaragdlibelle
<i>Gomphus vulgatissimus</i>	(Linné)	1	Gemeine Keiljungfer
<i>Cordulia aenea</i>	(Linné)	4	Gemeine Smaragdlibelle, Falkenlibelle
S Cordulia aeneaturfosa	Förster	4	Gemeine Smaragdlibelle, Falkenlibelle
<i>Sympetrum fusca</i>	(Van der Linden)	3	Gemeine Winterlibelle
<i>Cordulegaster bidentata</i>	Selys	2	Gestreifte Quelljungfer
S Cordulegaster bidentatus	Selys	2	Gestreifte Quelljungfer
<i>Lestes dryas</i>	Kirby	2	Glänzende Binsenjungfer
<i>Somatochlora metallica</i>	(Van der Linden)	4	Glänzende Smaragdlibelle
<i>Lestes viridis</i>	(Van der Linden)	4	Große Binsenjungfer
S Chalcolestes viridis	(Van der Linden)	4	Große Binsenjungfer
<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	(Charpentier)	I(VG)	Große Moosjungfer
<i>Erythromma najas</i>	(Hansemann)	3	Großes Granatauge
<i>Ophiogomphus cecilia</i>	(Fourcroy)	1	Grüne Keiljungfer, Grüne Flussjungfer
S Ophiogomphus serpentinus	(Charpentier)	1	Grüne Keiljungfer, Grüne Flussjungfer
<i>Coenagrion mercuriale</i>	(Charpentier)	1	Helm-Azurjungfer
S Agrion mercuriale	Charpentier	1	Helm-Azurjungfer
<i>Aeshna mixta</i>	Latreille	4	Herbst-Mosaikjungfer
<i>Aeshna isosceles</i>	(Müller)	2	Keilflecklibelle
S Anaciaeshna isosceles	(Müller)	2	Keilflecklibelle
<i>Lestes virens</i>	(Charpentier)	2	Kleine Binsenjungfer
S Lestes virens ssp. vestalis	Rambur	2	Kleine Binsenjungfer
<i>Anax parthenope</i>	(Selys)	2	Kleine Königslibelle
<i>Leucorrhinia dubia</i>	(Van der Linden)	1	Kleine Moosjungfer
<i>Brachytron pratense</i>	(Müller)	2	Kleine Mosaikjungfer, Früh. Schilfjäger
S Brachytron hafniense	(Müller)	2	Kleine Mosaikjungfer, Früh. Schilfjäger
<i>Ischnura pumilio</i>	(Charpentier)	3	Kleine Pechlibelle
<i>Onychogomphus forcipatus</i>	(Linné)	1	Kleine Zangenlibelle
<i>Orthetrum coerulescens</i>	(Fabricius)	1	Kleiner Blaupfeil
<i>Erythromma viridulum</i>	(Charpentier)	3	Kleines Granatauge
<i>Leucorrhinia rubicunda</i>	(Linné)	1	Nordische Moosjungfer
<i>Cercion lindenii</i>	(Selys)	3	Pokal-Azurjungfer
S Agrion lindenii	Selys	3	Pokal-Azurjungfer
S Cercion lindenii	(Selys)	3	Pokal-Azurjungfer
S Coenagrion lindenii	(Selys)	3	Pokal-Azurjungfer
<i>Anax ephippiger</i>	(Burmeister)	I(VG)	Schabrackenlibelle

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Hemianax ephippiger</i>	(Burmeister)	I(VG) Schabrackenlibelle
<i>Sympetrum danae</i>	(Sulzer)	4 Schwarze Heidelibelle
S <i>Sympetrum scoticum</i>	(Donovan)	4 Schwarze Heidelibelle
<i>Ceriagrion tenellum</i>	(De Villers)	1 Späte Adonislibelle, Scharlachlibelle
<i>Coenagrion hastulatum</i>	(Charpentier)	2 Speer-Azurjungfer
S <i>Agrion hastulatum</i>	Charpentier	2 Speer-Azurjungfer
<i>Libellula fulva</i>	Müller	2 Spitzenfleck
<i>Lestes barbarus</i>	(Fabricius)	1 Südliche Binsenjungfer
<i>Sympetrum meridionale</i>	(Selys)	I(VG) Südliche Heidelibelle
<i>Aeshna affinis</i>	Van der Linden	I(VG) Südliche Mosaikjungfer
<i>Orthetrum brunneum</i>	(Fonscolombe)	2 Südlicher Blaupfeil
<i>Sympetrum depressiusculum</i>	(Selys)	I(VG) Sumpf-Heidelibelle
<i>Aeshna juncea</i>	(Linné)	2 Torf-Mosaikjungfer
<i>Libellula quadrimaculata</i>	Linné	4 Vierfleck
<i>Coenagrion ornatum</i>	(Selys)	1 Vogel-Azurjungfer
S <i>Agrion ornatum</i>	Selys	1 Vogel-Azurjungfer
<i>Gomphus pulchellus</i>	Selys	4 Westliche Keiljungfer
<i>Leucorrhinia caudalis</i>	(Charpentier)	1 Zierliche Moosjungfer
<i>Epitheca bimaculata</i>	(Charpentier)	1 Zweifleck
<i>Cordulegaster boltonii</i>	(Donovan)	3 Zweigestreifte Quelljungfer
S <i>Cordulegaster annulatus</i>	(Latreille)	3 Zweigestreifte Quelljungfer
S <i>Cordulegaster boltoni</i>	(Donovan)	3 Zweigestreifte Quelljungfer
<i>Nehalennia speciosa</i>	(Charpentier)	0 Zerglibelle

Rote Liste Geradflügler – Orthoptera

In der Liste der Geradflügler sind die Organismengruppen Ohrwürmer (Dermaptera), Fangschrecken (Mantodea), Schaben (Blattodea) und Heuschrecken (Saltatoria) zusammengefasst.

Sortierung nach wissenschaftlichen Artnamen

Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Achetus italicus</i>	Fabricius	2 Weinhähnchen
S <i>Acrydium bipunctatum</i>	(Linné)	1 Zweipunkt-Dornschrecke
S <i>Acrydium subulatum</i>	(Linné)	3 Säbeldornschrecke
<i>Aiolopus thalassinus</i>	(Fabricius)	1 Grüne Strandschrecke
<i>Arcyptera microptera</i>	(Fischer-Waldheim)	0 Kleine Höckerschrecke
<i>Barbitistes serricauda</i>	(Fabricius)	3 Laubholz-Säbelschrecke
<i>Calliptamus italicus</i>	(Linné)	1 Italienische Schönschrecke
S <i>Caloptenus italicus</i>	Linné	1 Italienische Schönschrecke
<i>Chorthippus albomarginatus</i>	(De Geer)	2 Weißrandiger Grashüpfer
<i>Chorthippus apricarius</i>	(Linné)	2 Feld-Grashüpfer
<i>Chorthippus dorsatus</i>	(Zetterstedt)	4 Wiesengrashüpfer
S <i>Chorthippus elegans</i>	(Charpentier)	2 Weißrandiger Grashüpfer
<i>Chorthippus mollis</i>	(Charpentier)	3 Verkannter Grashüpfer
<i>Chorthippus montanus</i>	(Charpentier)	3 Sumpfgrashüpfer
<i>Chorthippus vagans</i>	(Eversmann)	4 Steppengrashüpfer
S <i>Chrysochraon brachyptera</i>	Ocskay	0 Kleine Goldschrecke
<i>Chrysochraon dispar</i>	(Germar)	4 Große Goldschrecke
S <i>Conocephalus discolor</i>	Thunberg	4 Langflügelige Schwertschrecke
<i>Conocephalus dorsalis</i>	(Latreille)	2 Kurzflügelige Schwertschrecke
<i>Conocephalus fuscus</i>	(Fabricius)	4 Langflügelige Schwertschrecke
<i>Decticus verrucivorus</i>	(Linné)	1 Warzenbeißer
S <i>Ectobius livens</i>	(Turton)	3 Blasse Schabe
S <i>Ectobius lividus</i>	Fabricius	3 Blasse Schabe
<i>Ectobius pallidus</i>	(Olivier)	3 Blasse Schabe
S <i>Epacromia thalassina</i>	(Fabricius)	1 Grüne Strandschrecke
<i>Ephippiger ephippiger</i>	(Fiebig)	2 Westliche Steppen-Sattelschrecke
S <i>Ephippiger ephippiger diurnus</i>	Dufour	2 Westliche Steppen-Sattelschrecke
S <i>Ephippiger ephippiger vitium</i>	Serville	2 Westliche Steppen-Sattelschrecke
S <i>Ephippiger vitium</i>	Serville	2 Westliche Steppen-Sattelschrecke
<i>Euthystira brachyptera</i>	(Ocskay)	0 Kleine Goldschrecke
S <i>Glyptothrus apricarius</i>	(Linné)	2 Feld-Grashüpfer
S <i>Glyptothrus mollis</i>	(Charpentier)	3 Verkannter Grashüpfer
S <i>Glyptothrus vagans</i>	(Eversmann)	4 Steppengrashüpfer
S <i>Gomphocerus maculatus</i>	Thunberg	4 Gefleckte Keulenschrecke
S <i>Gomphocerus subsinuatus</i>	Fischer	4 Steppengrashüpfer
<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	(Linné)	2 Maulwurfsgrille
S <i>Gryllotalpa vulgaris</i>	Latreille	2 Maulwurfsgrille
<i>Gryllus campestris</i>	Linné	3 Feldgrille
S <i>Gryllus elegans</i>	Charpentier	2 Weißrandiger Grashüpfer
S <i>Gryllus miniatus</i>	Pallas	1 Rotflügelige Ödlandschrecke
S <i>Isophya kraussi</i>	Brunner	3 Plumpschrecke
<i>Isophya kraussii</i>	Brunner	3 Plumpschrecke
<i>Labia minor</i>	(Linné)	3 Kleiner Ohrwurm
S <i>Liogryllus campestris</i>	(Linné)	3 Feldgrille

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Locusta ochropa</i>	(Stephens)	4 Wiesengrashüpfer
<i>Mantis religiosa</i>	(Linné)	1 Gottesanbeterin
S <i>Mecostethus alliaceus</i>	(German)	1 Lauchschnäcke
S <i>Mecostethus grossus</i>	(Linné)	3 Sumpfschrecke
<i>Mecostethus parapleurus</i>	(Hagenbach)	1 Lauchschnäcke
<i>Metrioptera brachyptera</i>	(Linné)	2 Kurzflügelige Beißschrecke
<i>Myrmeleotettix maculatus</i>	(Thunberg)	4 Gefleckte Keulenschrecke
S <i>Odontura serricauda</i>	Fischer	3 Laubholz-Säbelschrecke
<i>Oecanthus pellucens</i>	(Scopoli)	2 Weinhähnchen
<i>Oedipoda caerulescens</i>	(Linné)	3 Blauflügelige Ödlandschrecke
S <i>Oedipoda fasciata</i>	Burmeister	1 Rotflügelige Ödlandschrecke
<i>Oedipoda germanica</i>	(Latreille)	1 Rotflügelige Ödlandschrecke
<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>	(Charpentier)	2 Rotleibiger Grashüpfer
<i>Omocestus rufipes</i>	(Zetterstedt)	2 Buntbäuchiger Grashüpfer
S <i>Omocestus ventralis</i>	(Zetterstedt)	2 Buntbäuchiger Grashüpfer
S <i>Parapleurus alliaceus</i>	(German)	1 Lauchschnäcke
<i>Phaneroptera falcata</i>	(Poda)	4 Gemeine Sichelschrecke
<i>Platycleis albopunctata</i>	(Goeze)	3 Westliche Beißschrecke
S <i>Platycleis denticulata</i>	Panzer	3 Westliche Beißschrecke
<i>Psophus stridulus</i>	(Linné)	0 Rotflügelige Schnarrschrecke
<i>Sphingonotus caerulans</i>	(Linné)	1 Blauflügelige Sandschrecke
S <i>Stauroderus apricarius</i>	(Linné)	2 Feld-Grashüpfer
S <i>Stauroderus mollis</i>	(Charpentier)	3 Verkannter Grashüpfer
S <i>Stauroderus vagans</i>	(Eversmann)	4 Steppengrashüpfer
<i>Stenobothrus lineatus</i>	(Panzer)	3 Großer Heidegrashüpfer
<i>Stenobothrus nigromaculatus</i>	(Herrich-Schäfer)	1 Schwarzfleckiger Heidegrashüpfer
<i>Stenobothrus stigmaticus</i>	(Rambur)	1 Kleiner Heidegrashüpfer
S <i>Stethophyma flavicosta</i>	Fischer	0 Kleine Höckerschrecke
<i>Stethophyma grossum</i>	(Linné)	3 Sumpfschrecke
<i>Tetrix bipunctata</i>	(Linné)	1 Zweipunkt-Dornschnäcke
<i>Tetrix ceperoi</i>	(Bolivar)	2 Westliche Dornschnäcke
<i>Tetrix subulata</i>	(Linné)	3 Säbeldornschnäcke
<i>Tettigonia cantans</i>	(Fuessly)	3 Zwitscher-Heupferd, Zwitscherschrecke
S <i>Xiphidion discolor</i>	(Thunberg)	4 Langflügelige Schwertschrecke
S <i>Xiphidion dorsalis</i>	(Latreille)	2 Kurzflügelige Schwertschrecke
S <i>Xiphidion fuscus</i>	(Fabricius)	4 Langflügelige Schwertschrecke
S <i>Xiphidium dorsalis</i>	(Latreille)	2 Kurzflügelige Schwertschrecke
S <i>Xiphidium fuscus</i>	(Fabricius)	4 Langflügelige Schwertschrecke

Sortierung nach deutschen Artnamen

Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Ectobius pallidus</i>	(Olivier)	3 Blasse Schabe
S <i>Ectobius livens</i>	(Turton)	3 Blasse Schabe
S <i>Ectobius lividus</i>	Fabricius	3 Blasse Schabe
<i>Oedipoda caerulescens</i>	(Linné)	3 Blauflügelige Ödlandschrecke
<i>Sphingonotus caerulans</i>	(Linné)	1 Blauflügelige Sandschrecke
<i>Omocestus rufipes</i>	(Zetterstedt)	2 Buntbäuchiger Grashüpfer
S <i>Omocestus ventralis</i>	(Zetterstedt)	2 Buntbäuchiger Grashüpfer
<i>Chorthippus apricarius</i>	(Linné)	2 Feld-Grashüpfer
S <i>Glyptothorax apricarius</i>	(Linné)	2 Feld-Grashüpfer
S <i>Stauroderus apricarius</i>	(Linné)	2 Feld-Grashüpfer
<i>Gryllus campestris</i>	Linné	3 Feldgrille
S <i>Liogryllus campestris</i>	(Linné)	3 Feldgrille
<i>Myrmeleotettix maculatus</i>	(Thunberg)	4 Gefleckte Keulenschrecke
S <i>Gomphocerus maculatus</i>	Thunberg	4 Gefleckte Keulenschrecke
<i>Phaneroptera falcata</i>	(Poda)	4 Gemeine Sichelschrecke
<i>Mantis religiosa</i>	(Linné)	1 Gottesanbeterin
<i>Chrysochraon dispar</i>	(Germar)	4 Große Goldschrecke
<i>Stenobothrus lineatus</i>	(Panzer)	3 Großer Heidegrashüpfer
<i>Aiolopus thalassinus</i>	(Fabricius)	1 Grüne Strandschrecke
S <i>Epacromia thalassina</i>	(Fabricius)	1 Grüne Strandschrecke
<i>Calliptamus italicus</i>	(Linné)	1 Italienische Schönschrecke
S <i>Caloptenus italicus</i>	Linné	1 Italienische Schönschrecke
<i>Euthystira brachyptera</i>	(Ocskay)	0 Kleine Goldschrecke
S <i>Chrysochraon brachyptera</i>	Ocskay	0 Kleine Goldschrecke
<i>Arcyptera microptera</i>	(Fischer-Waldheim)	0 Kleine Höckerschrecke
S <i>Stethophyma flavicosta</i>	Fischer	0 Kleine Höckerschrecke
<i>Stenobothrus stigmaticus</i>	(Rambur)	1 Kleiner Heidegrashüpfer
<i>Labia minor</i>	(Linné)	3 Kleiner Ohrwurm
<i>Metrioptera brachyptera</i>	(Linné)	2 Kurzflügelige Beißschrecke
<i>Conocephalus dorsalis</i>	(Latreille)	2 Kurzflügelige Schwertschrecke
S <i>Xiphidion dorsalis</i>	(Latreille)	2 Kurzflügelige Schwertschrecke
S <i>Xiphidium dorsalis</i>	(Latreille)	2 Kurzflügelige Schwertschrecke
<i>Conocephalus fuscus</i>	(Fabricius)	4 Langflügelige Schwertschrecke
S <i>Conocephalus discolor</i>	Thunberg	4 Langflügelige Schwertschrecke
S <i>Xiphidion discolor</i>	(Thunberg)	4 Langflügelige Schwertschrecke
S <i>Xiphidion fuscus</i>	(Fabricius)	4 Langflügelige Schwertschrecke
S <i>Xiphidium fuscus</i>	(Fabricius)	4 Langflügelige Schwertschrecke
<i>Barbitistes serricauda</i>	(Fabricius)	3 Laubholz-Säbelschrecke
S <i>Odontura serricauda</i>	Fischer	3 Laubholz-Säbelschrecke
<i>Mecostethus parapleurus</i>	(Hagenbach)	1 Lauchscrecke
S <i>Mecostethus alliaceus</i>	(Germar)	1 Lauchscrecke
S <i>Parapleurus alliaceus</i>	(Germar)	1 Lauchscrecke
<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	(Linné)	2 Maulwurfsgrille
S <i>Gryllotalpa vulgaris</i>	Latreille	2 Maulwurfsgrille
<i>Isophya kraussii</i>	Brunner	3 Plumpschrecke
S <i>Isophya kraussii</i>	Brunner	3 Plumpschrecke
<i>Oedipoda germanica</i>	(Latreille)	1 Rotflügelige Ödlandschrecke
S <i>Gryllus miniatus</i>	Pallas	1 Rotflügelige Ödlandschrecke
S <i>Oedipoda fasciata</i>	Burmeister	1 Rotflügelige Ödlandschrecke
<i>Psophus stridulus</i>	(Linné)	0 Rotflügelige Schnarrschrecke

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>	(Charpentier)	2 Rotleibiger Grashüpfer
<i>Tetrix subulata</i>	(Linné)	3 Säbeldornschrecke
<i>S Acrydium subulatum</i>	(Linné)	3 Säbeldornschrecke
<i>Stenobothrus nigromaculatus</i>	(Herrich-Schäfer)	1 Schwarzfleckiger Heidegrashüpfer
<i>Chorthippus vagans</i>	(Eversmann)	4 Steppengrashüpfer
<i>S Glyptobothrus vagans</i>	(Eversmann)	4 Steppengrashüpfer
<i>S Gomphocerus subsinuatus</i>	Fischer	4 Steppengrashüpfer
<i>S Stauroderus vagans</i>	(Eversmann)	4 Steppengrashüpfer
<i>Chorthippus montanus</i>	(Charpentier)	3 Sumpfgrashüpfer
<i>Stethophyma grossum</i>	(Linné)	3 Sumpfschrecke
<i>S Mecostethus grossus</i>	(Linné)	3 Sumpfschrecke
<i>Chorthippus mollis</i>	(Charpentier)	3 Verkannter Grashüpfer
<i>S Glyptobothrus mollis</i>	(Charpentier)	3 Verkannter Grashüpfer
<i>S Stauroderus mollis</i>	(Charpentier)	3 Verkannter Grashüpfer
<i>Decticus verrucivorus</i>	(Linné)	1 Warzenbeißer
<i>Oecanthus pellucens</i>	(Scopoli)	2 Weinhähnchen
<i>S Achetus italicus</i>	Fabricius	2 Weinhähnchen
<i>Chorthippus albomarginatus</i>	(De Geer)	2 Weißrandiger Grashüpfer
<i>S Chorthippus elegans</i>	(Charpentier)	2 Weißrandiger Grashüpfer
<i>S Gryllus elegans</i>	Charpentier	2 Weißrandiger Grashüpfer
<i>Platycleis albopunctata</i>	(Goeze)	3 Westliche Beißschrecke
<i>S Platycleis denticulata</i>	Panzer	3 Westliche Beißschrecke
<i>Tetrix ceperoi</i>	(Bolivar)	2 Westliche Dornschrecke
<i>Ephippiger ephippiger</i>	(Fiebig)	2 Westliche Steppen-Sattelschrecke
<i>S Ephippiger ephippiger diurnus</i>	Dufour	2 Westliche Steppen-Sattelschrecke
<i>S Ephippiger ephippiger vitium</i>	Serville	2 Westliche Steppen-Sattelschrecke
<i>S Ephippiger vitium</i>	Serville	2 Westliche Steppen-Sattelschrecke
<i>Chorthippus dorsatus</i>	(Zetterstedt)	4 Wiesengrashüpfer
<i>S Locusta ochropa</i>	(Stephens)	4 Wiesengrashüpfer
<i>Tetrix bipunctata</i>	(Linné)	1 Zweipunkt-Dornschatze
<i>S Acrydium bipunctatum</i>	(Linné)	1 Zweipunkt-Dornschatze
<i>Tettigonia cantans</i>	(Fuessly)	3 Zwitscher-Heupferd, Zwitscherschrecke

Rote Liste Laufkäfer – Carabidae s.l.

Sortierung nach wissenschaftlichen Artnamen

Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT	Deutscher Artname
<i>Abax carinatus</i>	(Duftschm.)	R	Gekielter Brettkäfer
<i>S Acupalpus atratus</i>	Dej.	1	Bräunlicher Buntschnelläufer
<i>Acupalpus brunnipes</i>	(Sturm)	1	Bräunlicher Buntschnelläufer
<i>S Acupalpus cruciger</i>	Fabr.	V	
<i>S Acupalpus dorsalis</i>	(Fabr.)	V	Rückenfleckiger Buntschnelläufer
<i>Acupalpus elegans</i>	(Dej.)	0	Salzstellen-Buntschnelläufer
<i>Acupalpus exiguum</i>	Dej.	2	Dunkler Buntschnelläufer
<i>S Acupalpus gyllenhalii</i>	Thoms.	V	Rückenfleckiger Buntschnelläufer
<i>Acupalpus interstitialis</i>	Reitt.	1	Flachstreifiger Buntschnelläufer
<i>Acupalpus luteatus</i>	(Duftschm.)	1	Gelbbeiniger Buntschnelläufer
<i>Acupalpus maculatus</i>	(Schaum)	3	Gefleckter Buntschnelläufer
<i>Acupalpus meridianus</i>	(L.)	V	
<i>Acupalpus parvulus</i>	(Sturm)	V	Rückenfleckiger Buntschnelläufer
<i>S Acupalpus pumilio</i>	Schaum	1	Gelbbeiniger Buntschnelläufer
<i>S Acupalpus salinus</i>	Baudi	3	Gefleckter Buntschnelläufer
<i>S Acupalpus skrimshiranus</i>	Steph.	3	Rötlicher Scheibenhals-Schnelläufer
<i>S Acupalpus consputus</i>	Duftschm.	2	Herzhals-Buntschnelläufer
<i>S Agonum bipunctatum</i>	Sturm	2	Sumpfwald-Enghalsläufer
<i>S Agonum dahli</i>	Preudh.	D	Großäugiger Glanzflachläufer
<i>Agonum dolens</i>	(Sahlb.)	1	Nordöstlicher Glanzflachläufer
<i>Agonum duftschmidi</i>	Schmidt	D	Duftschmids Glanzflachläufer
<i>S Agonum elongatum</i>	Fisch.	D	Schlankfußiger Glanzflachläufer
<i>Agonum fuliginosum</i>	(Panz.)	V	
<i>Agonum gracile</i>	Sturm	3	Zierlicher Flachläufer
<i>Agonum gracilipes</i>	(Duftschm.)	D	Schlankfußiger Glanzflachläufer
<i>Agonum impressum</i>	(Panz.)	0	Grobpunktierter Glanzflachläufer
<i>S Agonum laeve</i>	Dej.	1	Auen-Glanzflachläufer
<i>S Agonum latipenne</i>	Dej.	1	Nordöstlicher Glanzflachläufer
<i>S Agonum livens</i>	(Gyll.)	2	Sumpfwald-Enghalsläufer
<i>S Agonum longipenne</i>	Chaud.	1	Auen-Glanzflachläufer
<i>S Agonum longiventre</i>	Mannh.	2	Gestreckter Enghalsläufer
<i>Agonum lugens</i>	(Duftschm.)	D	Mattschwarzer Glanzflachläufer
<i>S Agonum memnonium</i>	Nicol.	2	Sumpfwald-Enghalsläufer
<i>S Agonum modestum</i>	Sturm	2	Bunter Glanzflachläufer
<i>S Agonum mundum</i>	Germ.	2	Sumpfwald-Enghalsläufer
<i>S Agonum nigricorne</i>	Panz.	2	Bunter Glanzflachläufer
<i>Agonum nigrum</i>	Dej.	D	Großäugiger Glanzflachläufer
<i>Agonum piceum</i>	(L.)	2	Sumpf-Flachläufer
<i>S Agonum pusillum</i>	Schaum	D	Großäugiger Glanzflachläufer
<i>S Agonum tarsatum</i>	Zett.	1	Nordöstlicher Glanzflachläufer
<i>S Agonum thoracicum</i>	Fourcr.	2	Bunter Glanzflachläufer
<i>Agonum thoreyi</i>	Dej.	V	
<i>S Agonum triste</i>	Dej.	1	Nordöstlicher Glanzflachläufer
<i>Agonum versutum</i>	Sturm	1	Auen-Glanzflachläufer
<i>Agonum viridicupreum</i>	(Goeze)	2	Bunter Glanzflachläufer
<i>S Amara acuminata</i>	Payk.	3	Großer Kamelläufer
<i>S Amara aeruginosa</i>	Kolen.	3	Kurzer Kamelläufer
<i>S Amara amplicollis</i>	Mannh.	1	
<i>S Amara analis</i>	Fabr.	V	

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Amara antennata</i>	Rosenh.	0 Quensels Kamelläufer
<i>Amara apricaria</i>	(Payk.)	V
S <i>Amara bernhardti</i>	Schuler	V Pechbrauner Kamelläufer
<i>Amara brunnea</i>	(Gyll.)	1
S <i>Amara brunnicornis</i>	Heer	3 Kurzer Kamelläufer
S <i>Amara concolor</i>	Oliv.	V
<i>Amara convexiuscula</i>	(Marsh.)	D
<i>Amara cursitans</i>	Zimmerm.	V Pechbrauner Kamelläufer
<i>Amara curta</i>	Dej.	3 Kurzer Kamelläufer
S <i>Amara despecta</i>	Sahlb.	3 Kurzer Kamelläufer
<i>Amara erratica</i>	(Duftschm.)	1 Gebirgs-Kamelläufer
<i>Amara eurynota</i>	(Panz.)	3 Großer Kamelläufer
S <i>Amara exsculpta</i>	Gredl.	3 Großer Kamelläufer
S <i>Amara ferruginea</i>	Payk.	V
S <i>Amara formosa</i>	Schiödte	3 Glänzender Kamelläufer
<i>Amara fulva</i>	(Müll.)	V
<i>Amara fulvipes</i>	(Serv.)	R Braunfüßiger Kamelläufer
<i>Amara fusca</i>	Dej.	1 Brauner Sand-Kanalkäfer
S <i>Amara fuscicornis</i>	Zimmerm.	V Pechbrauner Kamelläufer
S <i>Amara graculus</i>	Heer	1 Gebirgs-Kamelläufer
S <i>Amara grandicollis</i>	Zimmerm.	1 Verkannter Kamelläufer
S <i>Amara inepta</i>	Lec.	1 Gebirgs-Kamelläufer
<i>Amara ingenua</i>	(Duftschm.)	0 Breiter Glattschienen-Kamelläufer
S <i>Amara iridipennis</i>	Heer	V
S <i>Amara laevipennis</i>	Kirby	1 Gebirgs-Kamelläufer
S <i>Amara laponica</i>	Sahlb.	1
S <i>Amara liberta</i>	Duftschm.	0 Breiter Glattschienen-Kamelläufer
<i>Amara majuscula</i>	(Chaud.)	D
S <i>Amara maritima</i>	Schiödte	0 Quensels Kamelläufer
S <i>Amara melancholica</i>	Schiödte	0 Rehbrauner Kamelläufer
S <i>Amara modesta</i>	Dej.	0 Rehbrauner Kamelläufer
S <i>Amara monticola</i>	Zimmerm.	0 Quensels Kamelläufer
<i>Amara montivaga</i>	Sturm	3 Kahnförmiger Kamelläufer
<i>Amara municipalis</i>	(Duftschm.)	0 Rehbrauner Kamelläufer
<i>Amara nitida</i>	Sturm	3 Glänzender Kamelläufer
S <i>Amara obscuricornis</i>	Motsch.	0 Rehbrauner Kamelläufer
S <i>Amara ougsbourgeri</i>	Heer	V Pechbrauner Kamelläufer
S <i>Amara ovalis</i>	Muls.	3 Kurzer Kamelläufer
S <i>Amara pallida</i>	Fabr.	V
S <i>Amara petri</i>	Humm.	V
<i>Amara praetermissa</i>	(Sahlb.)	1 Verkannter Kamelläufer
S <i>Amara properans</i>	Zimmerm.	V Pechbrauner Kamelläufer
S <i>Amara punctulata</i>	Dej.	1 Gebirgs-Kamelläufer
<i>Amara quenseli</i>	(Schönh.)	0 Quensels Kamelläufer
S <i>Amara sahlbergi</i>	Zett.	1
S <i>Amara silvicola</i>	Zimmerm.	0 Quensels Kamelläufer
<i>Amara spreta</i>	Dej.	3
<i>Amara strenua</i>	Zimmerm.	2 Auen-Kamelläufer
S <i>Amara striatopunctata</i>	Dej.	R Braunfüßiger Kamelläufer
S <i>Amara subaenea</i>	Sturm	0 Breiter Glattschienen-Kamelläufer
<i>Amara tricuspidata</i>	Dej.	2 Dreispitzer Kamelläufer
S <i>Amara valida</i>	Fairm.	R Braunfüßiger Kamelläufer
S <i>Amara vectensis</i>	Daws.	2 Auen-Kamelläufer
<i>Anisodactylus nemorivagus</i>	(Duftschm.)	1 Kleiner Rotstirnläufer
<i>Anisodactylus signatus</i>	(Panz.)	3 Schwarzhörniger Rotstirnläufer

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Anthracus consputus</i>	(Duftschm.)	2 Herzals-Buntschnelläufer
S <i>Anthracus wimmeli</i>	Reitt.	2 Herzals-Buntschnelläufer
<i>Asaphidion austriacum</i>	Schweig.	R Österreichischer Haarahlenläufer
<i>Asaphidion pallipes</i>	(Duftschm.)	V Ziegelei-Haarahlenläufer
S <i>Badister anomalus</i>	Perr.	3 Ried-Dunkelwanderläufer
S <i>Badister cephalotes</i>	Dej.	2 Großer Wanderläufer
<i>Badister collaris</i>	Motsch.	3 Ried-Dunkelwanderläufer
S <i>Badister coruscus</i>	Fisch.	3 Auen-Dunkelwanderläufer
<i>Badister dilatatus</i>	Chaud.	3 Breiter Dunkelwanderläufer
S <i>Badister erro</i>	Newm.	3 Auen-Dunkelwanderläufer
S <i>Badister gladiator</i>	Apfelb.	3 Ried-Dunkelwanderläufer
S <i>Badister maeoticus</i>	Kolen.	3 Auen-Dunkelwanderläufer
S <i>Badister nigrescens</i>	Letzn.	3 Auen-Dunkelwanderläufer
<i>Badister peltatus</i>	(Panz.)	3 Auen-Dunkelwanderläufer
S <i>Badister striatulus</i>	Hansen	3 Ried-Dunkelwanderläufer
S <i>Badister unipunctatus</i>	Duv.	2 Großer Wanderläufer
<i>Badister unipustulatus</i>	Bon.	2 Großer Wanderläufer
S <i>Balius consputus</i>	Duftschm.	2 Herzals-Buntschnelläufer
S <i>Balius cordicollis</i>	Chaud.	2 Herzals-Buntschnelläufer
S <i>Balius dorsalis</i>	Thoms.	2 Herzals-Buntschnelläufer
S <i>Balius ephippiger</i>	Duftschm.	2 Herzals-Buntschnelläufer
S <i>Balius wimmeli</i>	Reitt.	2 Herzals-Buntschnelläufer
S <i>Bembidion adustum</i>	auct.	3
S <i>Bembidion aerosum</i>	Er.	V Grobpunktierter Ahlenläufer
S <i>Bembidion affine</i>	Steph.	3
S <i>Bembidion agile</i>	Steph.	V
<i>Bembidion argenteolum</i>	Ahr.	2 Silberfleck-Ahlenläufer
<i>Bembidion ascendens</i>	Dan.	0 Spitzdecken-Ahlenläufer
<i>Bembidion aspericolle</i>	(Germ.)	0 Salzstellen-Ahlenläufer
<i>Bembidion assimile</i>	Gyll.	V Flachmoor-Ahlenläufer
<i>Bembidion atrocaeruleum</i>	Steph.	V Schwarzblauer Ahlenläufer
S <i>Bembidion atrocoeruleum</i>	Steph.	V Schwarzblauer Ahlenläufer
<i>Bembidion azurescens</i>	D.T.	3 Blauglänzender Ahlenläufer
S <i>Bembidion basale</i>	Mill.	R Gebirgsbach-Ahlenläufer
S <i>Bembidion bellum</i>	Sahlb.	1 Hochmoor-Ahlenläufer
S <i>Bembidion biasiolii</i>	Gredl.	D Erd-Ahlenläufer
<i>Bembidion bruxellense</i>	Wesm.	V
S <i>Bembidion chalcopterum</i>	Dej.	1 Matter Lehm-Ahlenläufer
S <i>Bembidion chlorophanum</i>	Sturm	V Grobpunktierter Ahlenläufer
S <i>Bembidion coelestinum</i>	Motsch.	1 Grünlicher Ahlenläufer
S <i>Bembidion cursor</i>	Fabr.	3 Großfleck-Ahlenläufer
<i>Bembidion decorum</i>	(Panz.)	V
S <i>Bembidion dejani</i>	Putz.	V Rauchbrauner Ahlenläufer
<i>Bembidion doris</i>	(Panz.)	3 Ried-Ahlenläufer
S <i>Bembidion elegans</i>	Germ.	2 Flussauen-Ahlenläufer
<i>Bembidion elongatum</i>	Dej.	3 Länglicher Ahlenläufer
<i>Bembidion fasciolatum</i>	(Duftschm.)	2 Braunschieniger Ahlenläufer
<i>Bembidion fluvatile</i>	Dej.	1 Lehmufer-Ahlenläufer
S <i>Bembidion fornicatum</i>	Beck.	1 Matter Lehm-Ahlenläufer
<i>Bembidion fumigatum</i>	(Duftschm.)	V Rauchbrauner Ahlenläufer
S <i>Bembidion fuscicorne</i>	Dej.	V Sandufer-Ahlenläufer
<i>Bembidion gilvipes</i>	Sturm	V Feuchtbrachen-Ahlenläufer
<i>Bembidion guttula</i>	(Fabr.)	V Wiesen-Ahlenläufer
S <i>Bembidion heterocerum</i>	Sdl.	3
<i>Bembidion humerale</i>	Sturm	1 Hochmoor-Ahlenläufer

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Bembidion impressum</i>	Panz.	1 Grünflecki-Ahlenläufer
<i>Bembidion inustum</i>	Duv.	D Erd-Ahlenläufer
S <i>Bembidion kocae</i>	Reitt.	D Erd-Ahlenläufer
S <i>Bembidion kollari</i>	Dej.	V Feuchtbrachen-Ahlenläufer
S <i>Bembidion lateritium</i>	Mill.	3 Kleiner Lehmwand-Ahlenläufer
S <i>Bembidion leachi</i>	Steph.	1 Grünlicher Ahlenläufer
S <i>Bembidion lepidum</i>	Dej.	0 Salzstellen-Ahlenläufer
<i>Bembidion litorale</i>	(Oliv.)	2 Flussauen-Ahlenläufer
<i>Bembidion lunatum</i>	(Duftschm.)	0 Mondfleck-Ahlenläufer
S <i>Bembidion luridum</i>	Suffr.	V
<i>Bembidion milleri</i>	Duv.	3 Kleiner Lehmwand-Ahlenläufer
<i>Bembidion millerianum</i>	Heyd.	R Gebirgsbach-Ahlenläufer
<i>Bembidion minimum</i>	(Fabr.)	3
<i>Bembidion modestum</i>	(Fabr.)	3 Großfleck-Ahlenläufer
<i>Bembidion monticola</i>	Sturm	V Sandufer-Ahlenläufer
<i>Bembidion obliquum</i>	Sturm	V
S <i>Bembidion obscurum</i>	Redtb.	V
<i>Bembidion octomaculatum</i>	(Goeze)	2 Achtfleck-Ahlenläufer
S <i>Bembidion olivaceum</i>	Gyll.	1 Grünlicher Ahlenläufer
S <i>Bembidion perplexum</i>	Dej.	3 Großfleck-Ahlenläufer
S <i>Bembidion pictum</i>	Duftschm.	2 Achtfleck-Ahlenläufer
<i>Bembidion prasinum</i>	(Duftschm.)	1 Grünlicher Ahlenläufer
S <i>Bembidion pulchrum</i>	Gyll.	1 Hochmoor-Ahlenläufer
S <i>Bembidion puncticolle</i>	Duv.	3 Länglicher Ahlenläufer
<i>Bembidion punctulatum</i>	Drap.	V Grobpunktierter Ahlenläufer
S <i>Bembidion pusillum</i>	Gyll.	3
<i>Bembidion pygmaeum</i>	(Fabr.)	1 Matter Lehm-Ahlenläufer
<i>Bembidion quadripustulatum</i>	Serv.	3 Schlammufer-Ahlenläufer
S <i>Bembidion quinquestriatum</i>	Gyll.	2 Mauer-Ahlenläufer
S <i>Bembidion rupestre</i>	auct.	V
S <i>Bembidion sahlbergi</i>	Zett.	D
S <i>Bembidion schueppeli</i>	Dej.	D
<i>Bembidion schueppelii</i>	Dej.	D
S <i>Bembidion schuppelii</i>	Dej.	D
<i>Bembidion semipunctatum</i>	(Donov.)	3
S <i>Bembidion stephensi</i>	Crotch	3
<i>Bembidion stephensii</i>	Crotch	3
S <i>Bembidion stictum</i>	Steph.	V Rauchbrauner Ahlenläufer
<i>Bembidion stomoides</i>	Dej.	2 Waldbach-Ahlenläufer
<i>Bembidion striatum</i>	(Fabr.)	1 Gestreifter Ahlenläufer
<i>Bembidion testaceum</i>	(Duftschm.)	2 Ziegelroter Ahlenläufer
<i>Bembidion tibiale</i>	(Duftschm.)	V
<i>Bembidion varium</i>	(Oliv.)	V
<i>Bembidion velox</i>	(L.)	1 Grünflecki-Ahlenläufer
<i>Blemus discus</i>	(Fabr.)	D
<i>Blethisa multipunctata</i>	(L.)	1 Narbenläufer
<i>Brachinus explodens</i>	Duftschm.	V
S <i>Brachynus bombarda</i>	Duftschm.	V
S <i>Brachynus explodens</i>	Duftschm.	V
S <i>Bradycephalus carnicus</i>	Schweig.	2 Heller Rundbauchläufer
<i>Bradycephalus caucasicus</i>	(Chaud.)	2 Heller Rundbauchläufer
S <i>Bradycephalus circumcinctus</i>	Sahlb.	2 Heide-Rundbauchläufer
S <i>Bradycephalus collaris</i>	(Payk.)	2 Heller Rundbauchläufer
S <i>Bradycephalus imitator</i>	Schweig.	2 Heller Rundbauchläufer
<i>Bradycephalus ruficollis</i>	(Steph.)	2 Heide-Rundbauchläufer

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Bradycellus similis</i>	Dej.	2 Heide-Rundbauchläufer
<i>Broscus cephalotes</i>	(L.)	2 Kopfläufer
S <i>Broscus vulgaris</i>	Dej.	2 Kopfläufer
<i>Calathus ambiguus</i>	(Payk.)	V
S <i>Calathus angustatus</i>	Ramb.	D
S <i>Calathus elongatus</i>	Dej.	V Kleiner Kahnläufer
S <i>Calathus fuscus</i>	Fabr.	V
S <i>Calathus glabripennis</i>	Sturm	V Kleiner Kahnläufer
S <i>Calathus microcephalus</i>	Dej.	V Kleiner Kahnläufer
<i>Calathus micropterus</i>	(Duftschm.)	V Kleiner Kahnläufer
S <i>Calathus piceus</i>	(Marsh.)	D
<i>Calathus rotundicollis</i>	Dej.	D
S <i>Calathus rufangulus</i>	Marsh.	V
S <i>Calathus rufipes</i>	Fabr.	V
S <i>Calathus tardus</i>	Fabr.	V
S <i>Callistus eques</i>	Schrink	2 Mondfleckläufer
<i>Callistus lunatus</i>	(Fabr.)	2 Mondfleckläufer
S <i>Callistus plateosus</i>	Geoff.	2 Mondfleckläufer
S <i>Callistus sulzeri</i>	Brahm	2 Mondfleckläufer
<i>Calosoma inquisitor</i>	(L.)	3 Kleiner Puppenräuber
<i>Calosoma sycophanta</i>	(L.)	3 Großer Puppenräuber
S <i>Carabus arcensis</i>	auct.	V Hügel-Laufkäfer
<i>Carabus arvensis</i>	Hrbst.	V Hügel-Laufkäfer
<i>Carabus auratus</i>	L.	3 Goldlaufkäfer
<i>Carabus cancellatus</i>	Illig.	3 Feld-Laufkäfer
<i>Carabus convexus</i>	Fabr.	V Kurzgewölbter Laufkäfer
<i>Carabus glabratus</i>	Payk.	2 Glatter Laufkäfer
<i>Carabus irregularis</i>	Fabr.	R Schluchtwald-Laufkäfer
<i>Carabus monilis</i>	Fabr.	3 Feingestreifter Laufkäfer
S <i>Carabus morbillulosus</i>	Panz.	1 Höckerstreifen-Laufkäfer
S <i>Carabus ullrichi</i>	Germ.	1 Höckerstreifen-Laufkäfer
S <i>Carabus ullrichii</i>	Germ.	1 Höckerstreifen-Laufkäfer
<i>Carabus ulrichii</i>	Germ.	1 Höckerstreifen-Laufkäfer
S <i>Chlaenius agrorum</i>	Oliv.	0 Gelbrandiger Sammetläufer
S <i>Chlaenius carbonarius</i>	Rossi	0 Schwarzer Sammetläufer
S <i>Chlaenius cinctus</i>	Oliv.	0 Südlicher Sammetläufer
S <i>Chlaenius geoffroae</i>	Brahm	3 Sumpfwiesen-Sammetläufer
S <i>Chlaenius holosericeus</i>	Fabr.	0 Schwarzer Sammetläufer
S <i>Chlaenius melanicornis</i>	Dej.	3 Sumpfwiesen-Sammetläufer
<i>Chlaenius nigricornis</i>	(Fabr.)	3 Sumpfwiesen-Sammetläufer
<i>Chlaenius nitidulus</i>	(Schrink)	V Lehmstellen-Sammetläufer
<i>Chlaenius olivieri</i>	Crotch	0 Gelbrandiger Sammetläufer
S <i>Chlaenius schranki</i>	Duftschm.	V Lehmstellen-Sammetläufer
<i>Chlaenius tristis</i>	(Schall.)	0 Schwarzer Sammetläufer
S <i>Chlaenius upsaliensis</i>	Gmel.	3 Sumpfwiesen-Sammetläufer
S <i>Chlaenius variegatus</i>	(Geoff.)	0 Gelbrandiger Sammetläufer
<i>Chlaenius velutinus</i>	(Dufschm.)	0 Südlicher Sammetläufer
<i>Chlaenius vestitus</i>	(Payk.)	V
S <i>Chlaenius wesmaeli</i>	Preudh.	3 Sumpfwiesen-Sammetläufer
S <i>Cicindela arenaria</i>	Fuess.	2 Wiener Sandlaufkäfer
S <i>Cicindela arenaria</i> ssp. <i>viennensis</i>	Schrk.	2 Wiener Sandlaufkäfer
S <i>Cicindela germanica</i>	L.	1 Deutscher Sandlaufkäfer
<i>Cicindela hybrida</i>	L.	3 Brauner Sandlaufkäfer
S <i>Cicindela sylvatica</i>	L.	2 Heide-Sandlaufkäfer
S <i>Cicindela silvicola</i>	Dej.	1 Berg-Sandlaufkäfer

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Cicindela sylvatica</i>	L.	2 Heide-Sandlaufkäfer
<i>Cicindela sylvicola</i>	Dej.	1 Berg-Sandlaufkäfer
<i>S Cicindina arenaria</i>	Fuess.	2 Wiener Sandlaufkäfer
<i>Cylindera arenaria</i>	Fuess.	2 Wiener Sandlaufkäfer
<i>Cylindera germanica</i>	L.	1 Deutscher Sandlaufkäfer
<i>Cymindis axillaris</i>	(Fabr.)	1 Achselfleckiger Nachtläufer
<i>S Cymindis dianae</i>	Fabr.	2 Schulterfleckiger Nachtläufer
<i>S Cymindis homagraca</i>	Duftschm.	1 Achselfleckiger Nachtläufer
<i>Cymindis humeralis</i>	(Geoff.)	2 Schulterfleckiger Nachtläufer
<i>S Cymindis humerosa</i>	Quens.	2 Schulterfleckiger Nachtläufer
<i>S Cymindis hybrida</i>	Heer	2 Schulterfleckiger Nachtläufer
<i>S Cymindis sesquistriata</i>	Panz.	2 Schulterfleckiger Nachtläufer
<i>Demetrias imperialis</i>	(Germ.)	2 Gefleckter Halmläufer
<i>Demetrias monostigma</i>	Samouel.	V
<i>S Demetrias unipunctatus</i>	Germ.	V
<i>S Dicheirotrichus placidus</i>	(Gyll.)	2
<i>Dicheirotrichus rufithorax</i>	(Sahlb.)	1 Rothalsiger Kinnzahn-Schnellläufer
<i>S Dichirotrichus affinis</i>	Sahlb.	2
<i>S Dichirotrichus rufithorax</i>	Sahlb.	1 Rothalsiger Kinnzahn-Schnellläufer
<i>S Dichirotrichus vespertinus</i>	Gyll.	2
<i>S Dromius longiceps</i>	Dej.	3 Langköpfiger Rindenläufer
<i>S Dromius marginellus</i>	(Fabr.)	V
<i>S Dromius quadrisignatus</i>	Dej.	1 Großäugiger Rindenläufer
<i>Dromius schneideri</i>	Crotch	V
<i>S Dromius sigma</i>	(Rossi)	3 Sumpf-Rindenläufer
<i>Dyschirius angustatus</i>	(Ahr.)	3 Schmaler Ziegelei-Handläufer
<i>Dyschirius bonellii</i>	Putz.	1 Bonellis Steppen-Handläufer
<i>Dyschirius chalceus</i>	Er.	0 Erzfarbener Handläufer
<i>Dyschirius intermedius</i>	Putz.	2 Mittlerer Ziegelei-Handläufer
<i>S Dyschirius jejunus</i>	Daws.	3 Schmaler Ziegelei-Handläufer
<i>Dyschirius laeviusculus</i>	Putz.	R Glatter Flussufer-Handläufer
<i>S Dyschirius luedersi</i>	Wagn.	2
<i>Dyschirius nitidus</i>	(Dej.)	1 Grobgestreifter Handläufer
<i>Dyschirius politus</i>	(Dej.)	2
<i>S Dyschirius sabulicola</i>	Boisd.	3 Schmaler Ziegelei-Handläufer
<i>Dyschirius tristis</i>	Steph.	2
<i>S Dyschirius uliginosus</i>	Putz.	3 Schmaler Ziegelei-Handläufer
<i>Elaphropus quadrisignatus</i>	(Duftschm.)	3 Vierfleckiger Zwergahlenläufer
<i>Elaphrus aureus</i>	Müll.	2 Erzgrauer Uferläufer
<i>S Elaphrus litoralis</i>	Dej.	2 Erzgrauer Uferläufer
<i>S Elaphrus smaragdinus</i>	Reitt.	2 Erzgrauer Uferläufer
<i>Elaphrus uliginosus</i>	Fabr.	1 Dunkler Uferläufer
<i>S Europhilus affinis</i>	Steph.	V
<i>S Europhilus atratus</i>	Steph.	3 Zierlicher Flachläufer
<i>S Europhilus canellipes</i>	Motsch.	2 Sumpf-Flachläufer
<i>S Europhilus fuliginosus</i>	Panz.	V
<i>S Europhilus fuscipennis</i>	Nicol.	2 Sumpf-Flachläufer
<i>S Europhilus gracilis</i>	Gyll.	3 Zierlicher Flachläufer
<i>S Europhilus lehmanni</i>	Chaud.	V
<i>S Europhilus longicollis</i>	Boisd.	V
<i>S Europhilus longulus</i>	Motsch.	V
<i>S Europhilus lutescens</i>	Panz.	2 Sumpf-Flachläufer
<i>S Europhilus piceus</i>	L.	2 Sumpf-Flachläufer
<i>S Europhilus picipes</i>	Fabr.	2 Sumpf-Flachläufer
<i>S Europhilus pullus</i>	Steph.	V

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Europhilus putridus</i>	Zett.	V
S <i>Europhilus simpsoni</i>	Steph.	V
S <i>Europhilus striatus</i>	Steph.	V
S <i>Europhilus thoreyi</i>	Dej.	V
S <i>Harpalus ambigenus</i>	Rche.	V
S <i>Harpalus angustitarsis</i>	Reitt.	V
<i>Harpalus anxius</i>	(Duftschm.)	V
<i>Harpalus autumnalis</i>	(Duftschm.)	2 Herbst-Schnellläufer
S <i>Harpalus brevicollis</i>	Serv.	D
<i>Harpalus calceatus</i>	(Duftschm.)	2 Sand-Haarschnellläufer
S <i>Harpalus centralis</i>	Schaub.	2 Dunkler Schnellläufer
S <i>Harpalus complanatus</i>	Sturm	1 Ovaler Schnellläufer
S <i>Harpalus convexus</i>	Fairm.	3 Gewölbter Schnellläufer
S <i>Harpalus cordatus</i>	(Duftschm.)	2 Herzhalts-Haarschnellläufer
S <i>Harpalus corvus</i>	Duftschm.	V Bunthals-Schnellläufer
S <i>Harpalus crassipes</i>	Duftschm.	V Bunthals-Schnellläufer
S <i>Harpalus decolor</i>	Fairm.	D Dünens-Schnellläufer
S <i>Harpalus depressus</i>	Duftschm.	V Bunthals-Schnellläufer
<i>Harpalus dimidiatus</i>	(Rossi)	V Bunthals-Schnellläufer
S <i>Harpalus discoideus</i>	Er.	3
S <i>Harpalus ferrugineus</i>	Fabr.	1 Rostgelber Schnellläufer
<i>Harpalus flavesiensis</i>	(Pill. & Mitt.)	1 Rostgelber Schnellläufer
S <i>Harpalus flavitarsis</i>	Dej.	2 Kleiner Schnellläufer
S <i>Harpalus froelichi</i>	Sturm	3
<i>Harpalus froelichii</i>	Sturm	3
S <i>Harpalus fuliginosus</i>	(Duftschm.)	2 Sand-Schnellläufer
S <i>Harpalus grandicollis</i>	Rche.	V Bunthals-Schnellläufer
<i>Harpalus griseus</i>	(Panz.)	3
<i>Harpalus hirtipes</i>	(Panz.)	1 Zottenfüßiger Schnellläufer
S <i>Harpalus hypocrita</i>	Dej.	V Bunthals-Schnellläufer
S <i>Harpalus impiger</i>	Duftschm.	2 Herbst-Schnellläufer
S <i>Harpalus ineditus</i>	Dej.	D Dünen-Schnellläufer
S <i>Harpalus inunctus</i>	Sturm	2 Herbst-Schnellläufer
S <i>Harpalus melampus</i>	Duftschm.	V Bunthals-Schnellläufer
<i>Harpalus melancholicus</i>	Dej.	D Dünen-Schnellläufer
S <i>Harpalus melleti</i>	Heer	D Mellets Haarschnellläufer
<i>Harpalus modestus</i>	Dej.	2 Kleiner Schnellläufer
S <i>Harpalus nigripes</i>	Sturm	V
S <i>Harpalus nitidulus</i>	Steph.	3
S <i>Harpalus parallelus</i>	Dej.	D Schmaler Haarschnellläufer
S <i>Harpalus perplexus</i>	Gyll.	3
S <i>Harpalus petifii</i>	Duftschm.	3
<i>Harpalus picipennis</i>	(Duftschm.)	1 Steppen-Schnellläufer
<i>Harpalus politus</i>	Dej.	1 Polierter Schnellläufer
<i>Harpalus pumilus</i>	Sturm	V Zwerp-Schnellläufer
S <i>Harpalus punctatulus</i>	(Duftschm.)	3
S <i>Harpalus puncticollis</i>	(Payk.)	D Grobpunktierter Haarschnellläufer
S <i>Harpalus rufus</i>	Brüggem.	1 Rostgelber Schnellläufer
S <i>Harpalus rupicola</i>	Sturm	V Zweifarbigter Haarschnellläufer
S <i>Harpalus rupicoloides</i>	Sharp	D Mellets Haarschnellläufer
S <i>Harpalus sabulicola</i>	(Panz.)	1 Violetter Haarschnellläufer
S <i>Harpalus schreibersi</i>	Duftschm.	V Bunthals-Schnellläufer
S <i>Harpalus segnus</i>	Dej.	3
S <i>Harpalus semiviolaceus</i>	Dej.	V Bunthals-Schnellläufer
S <i>Harpalus sericeus</i>	Duftschm.	V

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Harpalus serripes</i>	(Quens.)	3 Gewölbter Schnellläufer
<i>Harpalus servus</i>	(Duftschm.)	1 Ovaler Schnellläufer
<i>S Harpalus simplex</i>	Duftschm.	V Bunthals-Schnellläufer
<i>Harpalus smaragdinus</i>	(Duftschm.)	3
<i>Harpalus solitaris</i>	Dej.	2 Sand-Schnellläufer
<i>S Harpalus stygius</i>	Steph.	3 Gewölbter Schnellläufer
<i>Harpalus subcylindricus</i>	Dej.	D Zwerg-Schnellläufer
<i>Harpalus tenebrosus</i>	Dej.	2 Dunkler Schnellläufer
<i>S Harpalus thoracicus</i>	Steph.	V Bunthals-Schnellläufer
<i>S Harpalus tibialis</i>	Serv.	V
<i>S Harpalus vernalis</i>	(Duftschm.)	V Zwerg-Schnellläufer
<i>S Harpalus winkleri</i>	Schaub.	D Goldfußiger Schnellläufer
<i>Harpalus xanthopus</i>	Gemm. & Har.	D Goldfußiger Schnellläufer
<i>S Harpalus xanthopus</i> ssp. <i>winkleri</i>	Gemm. & Har.	D Goldfußiger Schnellläufer
<i>S Lasiotrechus discus</i>	(Fabr.)	D
<i>S Lebia andreae</i>	Rossi	2 Schwarzbindiger Prunkläufer
<i>Lebia cruxminor</i>	(L.)	2 Schwarzbindiger Prunkläufer
<i>S Lebia crux-minor</i>	(L.)	2 Schwarzbindiger Prunkläufer
<i>Lebia cyanocephala</i>	(L.)	R Blauer Prunkläufer
<i>S Lebia errata</i>	Rossi	2 Schwarzbindiger Prunkläufer
<i>S Leistus analis</i>	Dej.	2 Pechschwarzer Dammläufer
<i>S Leistus frölichi</i>	Duftschm.	2 Pechschwarzer Dammläufer
<i>Leistus piceus</i>	Fröl.	2 Pechschwarzer Dammläufer
<i>Leistus spinibarbis</i>	(Fabr.)	3 Blauer Bartläufer
<i>Licinus cassideus</i>	(Fabr.)	2 Trockenrasen-Stumpfzangenläufer
<i>S Licinus cossyphoides</i>	Duftschm.	1 Kleiner Stumpfzangenläufer
<i>Licinus depressus</i>	(Payk.)	1 Kleiner Stumpfzangenläufer
<i>Licinus hoffmannseggii</i>	(Panz.)	1 Berg-Stumpfzangenläufer
<i>Limodromus longiventris</i>	(Mannh.)	2 Gestreckter Enghalsläufer
<i>Lionychus quadrillum</i>	(Duftschm.)	2 Vierpunkt-Krallenläufer
<i>S Masoreus laticollis</i>	Sturm	1 Sand-Steppenläufer
<i>S Masoreus luxatus</i>	Serv.	1 Sand-Steppenläufer
<i>S Masoreus wetterhallii</i>	(Gyll.)	1 Sand-Steppenläufer
<i>S Masoreus wetterhallii</i>	(Gyll.)	1 Sand-Steppenläufer
<i>Masoreus wetterhallii</i>	(Gyll.)	1 Sand-Steppenläufer
<i>Nebria livida</i>	(L.)	V Gelbrandiger Dammläufer
<i>S Nebria sabulosa</i>	Fabr.	V Gelbrandiger Dammläufer
<i>S Notiophilus fulvipes</i>	Motsch.	V
<i>Notiophilus germinyi</i>	Fauv.	V Heide-Laubläufer
<i>S Notiophilus hypocrita</i>	auct.	V Heide-Laubläufer
<i>S Notiophilus puncticollis</i>	Küst.	3 Hellspitzer Laubläufer
<i>S Notiophilus punctulatus</i>	Schaum	3 Hellspitzer Laubläufer
<i>Notiophilus rufipes</i>	Curt.	V
<i>S Notiophilus subopacus</i>	Chaud.	3 Hellspitzer Laubläufer
<i>Notiophilus substriatus</i>	Waterh.	3 Hellspitzer Laubläufer
<i>S Ocys acrocolium</i>	Beck.	2 Mauer-Ahlenläufer
<i>S Ocys currens</i>	Steph.	2 Mauer-Ahlenläufer
<i>S Ocys pumilio</i>	Duftschm.	2 Mauer-Ahlenläufer
<i>Ocys quinquestriatus</i>	(Gyll.)	2 Mauer-Ahlenläufer
<i>S Ocys vires</i>	Serv.	2 Mauer-Ahlenläufer
<i>S Odacantha angustata</i>	Fabr.	2 Sumpf-Halsläufer
<i>Odacantha melanura</i>	(L.)	2 Sumpf-Halsläufer
<i>S Odacantha puncticollis</i>	Mannh.	2 Sumpf-Halsläufer
<i>Olisthopus rotundatus</i>	(Payk.)	3 Sand-Glattfußläufer
<i>S Olisthopus rotundicollis</i>	Marsh.	3 Sand-Glattfußläufer

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S Olisthopus vafer	Duftschm.	3 Sand-Glattfußläufer
Omophron limbatum	(Fabr.)	V Grüngestreifter Grundläufer
Oodes helopioides	(Fabr.)	V
S Ophonus apfelbecki	Schaub.	D Schmaler Haarschnellläufer
Ophonus brevicollis	(Serv.)	D
S Ophonus columbinus	Dej.	1 Violetter Haarschnellläufer
Ophonus cordatus	(Dufschm.)	2 Herzhalbs-Haarschnellläufer
Ophonus laticollis	Mannerh.	3
S Ophonus medieeuropaeus	Schweig.	D Schmaler Haarschnellläufer
S Ophonus melleti	(Heer)	D Mellets Haarschnellläufer
Ophonus melletii	(Heer)	D Mellets Haarschnellläufer
S Ophonus nitidulus	(Steph.)	3
Ophonus parallelus	(Dej.)	D Schmaler Haarschnellläufer
S Ophonus ponticus	(Schaub.)	1 Violetter Haarschnellläufer
S Ophonus porosus	Germ.	2 Herzhalbs-Haarschnellläufer
S Ophonus punctatulus	Duftschm.	3
Ophonus puncticollis	(Payk.)	D Grobpunktierter Haarschnellläufer
S Ophonus rectangulus	Thoms.	D Mellets Haarschnellläufer
Ophonus rupicola	(Sturm)	V Zweifarbiges Haarschnellläufer
Ophonus sabulicola	(Panz.)	1 Violetter Haarschnellläufer
S Ophonus subcordatus	Dej.	V Zweifarbiges Haarschnellläufer
Oxypselaphus obscurus	(Hrbst.)	V
S Panagaeus crux	Gyll.	3 Feuchtbrachen-Kreuzläufer
Panagaeus cruxmajor	(L.)	3 Feuchtbrachen-Kreuzläufer
S Panagaeus crux-major	(L.)	3 Feuchtbrachen-Kreuzläufer
S Panagaeus equestris	Geoff.	3 Feuchtbrachen-Kreuzläufer
S Panagaeus nobilis	Gmel.	3 Feuchtbrachen-Kreuzläufer
S Panagaeus vicinus	Gory	3 Feuchtbrachen-Kreuzläufer
Paradromius longiceps	(Dej.)	3 Langköpfiger Rindenläufer
Paratachys micros	(Fisch.)	3 Heller Zergahlenläufer
S Pardileus calceatus	Duftschm.	2 Sand-Haarschnellläufer
Patrobus atrorufus	(Ström)	V
S Patrobus excavatus	(Payk.)	V
S Patrobus napoleonis	Rche.	V
S Patrobus rufipes	Duftschm.	V
Perileptus areolatus	(Creutz.)	2 Schlanker Sand-Ahlenläufer
Philorhizus quadrisignatus	(Dej.)	1 Großäugiger Rindenläufer
Philorhizus sigma	(Rossi)	3 Sumpf-Rindenläufer
Platynus livens	(Gyll.)	2 Sumpfwald-Enghalsläufer
S Platynus longiventris	(Mannh.)	2 Gestreckter Enghalsläufer
S Platynus nigerrimus	Chaud.	2 Gestreckter Enghalsläufer
S Platynus oblongus	Fabr.	V
S Platynus obscurus	(Hrbst.)	V
S Platynus pallidulus	Chaud.	V
S Platynus taeniatus	Payk.	V
S Platynus uliginosus	Er.	2 Gestreckter Enghalsläufer
S Poecilus crenatostriatus	Steph.	1 Zweifarbiges Buntgrabläufer
S Poecilus dimidiatus	auct.	1 Zweifarbiges Buntgrabläufer
S Poecilus gressorius	Dej.	V Schmaler Buntgrabläufer
Poecilus kugelanni	(Panz.)	1 Zweifarbiges Buntgrabläufer
S Poecilus laevigatus	Duf.	1 Mattschwarzer Buntgrabläufer
Poecilus lepidus	(Leske)	V Schmaler Buntgrabläufer
Poecilus punctulatus	(Schall.)	1 Mattschwarzer Buntgrabläufer
S Poecilus tricolor	Fabr.	1 Zweifarbiges Buntgrabläufer
S Poecilus virens	Müll.	V Schmaler Buntgrabläufer

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Poecilus viridanus</i>	Prell.	V Schmaler Buntgrabläufer
S <i>Poecilus viridis</i>	Letzn.	V Schmaler Buntgrabläufer
S <i>Poecilus vulgaris</i>	Scop.	V Schmaler Buntgrabläufer
<i>Polistichus connexus</i>	(Geoff.)	D Natterläufer
S <i>Polystichus connexus</i>	(Geoff.)	D Natterläufer
S <i>Polystichus fasciolatus</i>	Fabr.	D Natterläufer
S <i>Polystichus vittatus</i>	Brul.	D Natterläufer
S <i>Pseudoophonus calceatus</i>	(Duftschm.)	2 Sand-Haarschnellläufer
S <i>Pseudophonus griseus</i>	(Panz.)	3
<i>Pterostichus aethiops</i>	(Panz.)	3
S <i>Pterostichus angustatus</i>	(Duftschm.)	V Viergrubiger Grabläufer
<i>Pterostichus aterrimus</i>	(Hrbst.)	0 Glänzender Grabläufer
S <i>Pterostichus brunneus</i>	Sturm	V
<i>Pterostichus burmeisteri</i>	Heer	1
<i>Pterostichus diligens</i>	(Sturm)	V Ried-Grabläufer
S <i>Pterostichus dimidiatus</i>	Oliv.	1 Zweifarbiger Buntgrabläufer
S <i>Pterostichus eruditus</i>	Dej.	V
<i>Pterostichus gracilis</i>	(Dej.)	2 Zierlicher Grabläufer
S <i>Pterostichus guentheri</i>	Sturm	2 Zierlicher Grabläufer
S <i>Pterostichus heyieri</i>	Sturm	V Ried-Grabläufer
S <i>Pterostichus inaequalis</i>	Marsh. nec Panz.	3 Langhalsiger Grabläufer
S <i>Pterostichus interstinctus</i>	Sturm	V
S <i>Pterostichus kugelanni</i>	Panz.	1 Zweifarbiger Buntgrabläufer
S <i>Pterostichus lepidus</i>	Leske	V Schmaler Buntgrabläufer
<i>Pterostichus longicollis</i>	(Duftschm.)	3 Langhalsiger Grabläufer
<i>Pterostichus macer</i>	(Marsh.)	3 Glanhalsiger Herzhalts-Grabläufer
S <i>Pterostichus maurusiacus</i>	Mannh.	3
<i>Pterostichus melas</i>	(Creutz.)	R
S <i>Pterostichus metallicus</i>	(Fabr.)	1
<i>Pterostichus minor</i>	(Gyll.)	V
S <i>Pterostichus monticola</i>	Nicol.	3 Glanhalsiger Herzhalts-Grabläufer
S <i>Pterostichus ochraceus</i>	Sturm	3 Langhalsiger Grabläufer
<i>Pterostichus ovoideus</i>	(Sturm)	V
S <i>Pterostichus picimanus</i>	Duftschm.	3 Glanhalsiger Herzhalts-Grabläufer
S <i>Pterostichus pullus</i>	Dej.	V Ried-Grabläufer
S <i>Pterostichus punctulatus</i>	Schall.	1 Mattschwarzer Buntgrabläufer
<i>Pterostichus quadrifoveolatus</i>	Letzn.	V Viergrubiger Grabläufer
S <i>Pterostichus scalesi</i>	Steph.	3 Langhalsiger Grabläufer
S <i>Sphodrus cordicollis</i>	Motsch.	1 Kellerlaufkäfer
<i>Sphodrus leucophthalmus</i>	(L.)	1 Kellerlaufkäfer
S <i>Sphodrus obsoletus</i>	Rossi	1 Kellerlaufkäfer
S <i>Sphodrus siculus</i>	Motsch.	1 Kellerlaufkäfer
S <i>Sphodrus spiniger</i>	Payk.	1 Kellerlaufkäfer
S <i>Stenolophus melanocephalus</i>	Heer	3 Rötlicher Scheibenhalts-Schnellläufer
<i>Stenolophus skrimshiranus</i>	Steph.	3 Rötlicher Scheibenhalts-Schnellläufer
S <i>Tachys gregarius</i>	Chaud.	3 Heller Zergahlenläufer
S <i>Tachys micros</i>	(Fisch.)	3 Heller Zergahlenläufer
S <i>Tachys nigrifrons</i>	Fauv.	3 Heller Zergahlenläufer
S <i>Tachys quadrisignatus</i>	(Duftschm.)	3 Vierfleckiger Zergahlenläufer
S <i>Thalassophilus litoralis</i>	Dej.	2 Langfühleriger Zartläufer
<i>Thalassophilus longicornis</i>	(Sturm)	2 Langfühleriger Zartläufer
<i>Trechoblemus micros</i>	(Hrbst.)	3
S <i>Trechus discus</i>	Fabr.	D
S <i>Trechus flavus</i>	Sturm	3
S <i>Trechus mariae</i>	Humm.	D

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Trechus micros</i>	Hrbst.	3
S <i>Trechus pallidus</i>	Sturm	3 Ziegelroter Flinkläufer
S <i>Trechus paludosus</i>	Sturm	3 Ziegelroter Flinkläufer
S <i>Trechus planatus</i>	Duftschn.	3
Trechus rubens	(Fabr.)	3 Ziegelroter Flinkläufer
S <i>Trechus unifasciatus</i>	Panz.	D
Trichocellus placidus	(Gyll.)	2

Sortierung nach deutschen Artnamen

Beachte: Zu einer Reihe von Arten sind keine deutschen Namen eingeführt; diese Arten sind am Ende der Liste zu finden.

Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Cymindis axillaris</i>	(Fabr.)	1 Achselfleckiger Nachtläufer
S <i>Cymindis homagraca</i>	Duftschr.	1 Achselfleckiger Nachtläufer
<i>Bembidion octomaculatum</i>	(Goeze)	2 Achtfleck-Ahlenläufer
S <i>Bembidion pictum</i>	Duftschr.	2 Achtfleck-Ahlenläufer
<i>Badister peltatus</i>	(Panz.)	3 Auen-Dunkelwanderläufer
S <i>Badister coruscus</i>	Fisch.	3 Auen-Dunkelwanderläufer
S <i>Badister erro</i>	Newm.	3 Auen-Dunkelwanderläufer
S <i>Badister maeoticus</i>	Kolen.	3 Auen-Dunkelwanderläufer
S <i>Badister nigrescens</i>	Letzn.	3 Auen-Dunkelwanderläufer
<i>Agonum versutum</i>	Sturm	1 Auen-Glanzflachläufer
S <i>Agonum laeve</i>	Dej.	1 Auen-Glanzflachläufer
S <i>Agonum longipenne</i>	Chaud.	1 Auen-Glanzflachläufer
<i>Amara strenua</i>	Zimmerm.	2 Auen-Kamelläufer
S <i>Amara vectensis</i>	Daws.	2 Auen-Kamelläufer
<i>Cicindela sylvicola</i>	Dej.	1 Berg-Sandlaufkäfer
S <i>Cicindela silvicola</i>	Dej.	1 Berg-Sandlaufkäfer
<i>Licinus hoffmannseggii</i>	(Panz.)	1 Berg-Stumpfzangenläufer
<i>Leistus spinibarbis</i>	(Fabr.)	3 Blauer Bartläufer
<i>Lebia cyanocephala</i>	(L.)	R Blauer Prunkläufer
<i>Bembidion azurescens</i>	D.T.	3 Blauglänzender Ahlenläufer
<i>Dyschirius bonellii</i>	Putz.	1 Bonellis Steppen-Handläufer
<i>Amara fusca</i>	Dej.	1 Brauner Sand-Kanalkäfer
<i>Cicindela hybrida</i>	L.	3 Brauner Sandlaufkäfer
<i>Amara fulvipes</i>	(Serv.)	R Braunfüßiger Kamelläufer
S <i>Amara striatopunctata</i>	Dej.	R Braunfüßiger Kamelläufer
S <i>Amara valida</i>	Fairm.	R Braunfüßiger Kamelläufer
<i>Acupalpus brunnipes</i>	(Sturm)	1 Bräunlicher Buntschnelläufer
S <i>Acupalpus atratus</i>	Dej.	1 Bräunlicher Buntschnelläufer
<i>Bembidion fasciolatum</i>	(Duftschr.)	2 Braunschieniger Ahlenläufer
<i>Badister dilatatus</i>	Chaud.	3 Breiter Dunkelwanderläufer
<i>Amara ingenua</i>	(Duftschr.)	0 Breiter Glattschienen-Kamelläufer
S <i>Amara liberta</i>	Duftschr.	0 Breiter Glattschienen-Kamelläufer
S <i>Amara subaenea</i>	Sturm	0 Breiter Glattschienen-Kamelläufer
<i>Agonum viridicupreum</i>	(Goeze)	2 Bunter Glanzflachläufer
S <i>Agonum modestum</i>	Sturm	2 Bunter Glanzflachläufer
S <i>Agonum nigrorne</i>	Panz.	2 Bunter Glanzflachläufer
S <i>Agonum thoracicum</i>	Fourcr.	2 Bunter Glanzflachläufer
<i>Harpalus dimidiatus</i>	(Rossi)	V Bunthals-Schnelläufer
S <i>Harpalus corvus</i>	Duftschr.	V Bunthals-Schnelläufer
S <i>Harpalus crassipes</i>	Duftschr.	V Bunthals-Schnelläufer
S <i>Harpalus depressus</i>	Duftschr.	V Bunthals-Schnelläufer
S <i>Harpalus grandicollis</i>	Rche.	V Bunthals-Schnelläufer
S <i>Harpalus hypocrita</i>	Dej.	V Bunthals-Schnelläufer
S <i>Harpalus melampus</i>	Duftschr.	V Bunthals-Schnelläufer
S <i>Harpalus schreibersi</i>	Duftschr.	V Bunthals-Schnelläufer
S <i>Harpalus semiviolaceus</i>	Dej.	V Bunthals-Schnelläufer
S <i>Harpalus simplex</i>	Duftschr.	V Bunthals-Schnelläufer

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S Harpalus thoracicus	Steph.	V Bunthals-Schnellläufer
Cylindera germanica	L.	1 Deutscher Sandlaufkäfer
S Cicindela germanica	L.	1 Deutscher Sandlaufkäfer
Amara tricuspidata	Dej.	2 Dreispitziger Kamelläufer
Agonum duftschmidi	Schmidt	D Duftschmids Glanzflachläufer
Harpalus melancholicus	Dej.	D Dünen-Schnellläufer
S Harpalus decolor	Fairm.	D Dünen-Schnellläufer
S Harpalus ineditus	Dej.	D Dünen-Schnellläufer
Acupalpus exiguum	Dej.	2 Dunkler Buntschnellläufer
Harpalus tenebrosus	Dej.	2 Dunkler Schnellläufer
S Harpalus centralis	Schaub.	2 Dunkler Schnellläufer
Elaphrus uliginosus	Fabr.	1 Dunkler Uferläufer
Bembidion inustum	Duv.	D Erd-Ahlenläufer
S Bembidion biasiolii	Gredl.	D Erd-Ahlenläufer
S Bembidion kocae	Reitt.	D Erd-Ahlenläufer
Dyschirius chalceus	Er.	0 Erzfarbener Handläufer
Elaphrus aureus	Müll.	2 Erzgrauer Uferläufer
S Elaphrus litoralis	Dej.	2 Erzgrauer Uferläufer
S Elaphrus smaragdinus	Reitt.	2 Erzgrauer Uferläufer
Carabus monilis	Fabr.	3 Feingestreifter Laufkäfer
Carabus cancellatus	Illig.	3 Feld-Laufkäfer
Bembidion gilvipes	Sturm	V Feuchtbrachen-Ahlenläufer
S Bembidion kollari	Dej.	V Feuchtbrachen-Ahlenläufer
Panagaeus cruxmajor	(L.)	3 Feuchtbrachen-Kreuzläufer
S Panagaeus crux	Gyll.	3 Feuchtbrachen-Kreuzläufer
S Panagaeus crux-major	(L.)	3 Feuchtbrachen-Kreuzläufer
S Panagaeus equestris	Geoff.	3 Feuchtbrachen-Kreuzläufer
S Panagaeus nobilis	Gmel.	3 Feuchtbrachen-Kreuzläufer
S Panagaeus vicinus	Gory	3 Feuchtbrachen-Kreuzläufer
Bembidion assimile	Gyll.	V Flachmoor-Ahlenläufer
Acupalpus interstitialis	Reitt.	1 Flachstreifiger Buntschnellläufer
Bembidion litorale	(Oliv.)	2 Flussauen-Ahlenläufer
S Bembidion elegans	Germ.	2 Flussauen-Ahlenläufer
Bembidion millerianum	Heyd.	R Gebirgsbach-Ahlenläufer
S Bembidion basale	Mill.	R Gebirgsbach-Ahlenläufer
Amara erratica	(Duftschm.)	1 Gebirgs-Kamelläufer
S Amara graculus	Heer	1 Gebirgs-Kamelläufer
S Amara inepta	Lec.	1 Gebirgs-Kamelläufer
S Amara laevipennis	Kirby	1 Gebirgs-Kamelläufer
S Amara punctulata	Dej.	1 Gebirgs-Kamelläufer
Acupalpus maculatus	(Schaum)	3 Gefleckter Buntschnellläufer
S Acupalpus salinus	Baudi	3 Gefleckter Buntschnellläufer
Demetrias imperialis	(Germ.)	2 Gefleckter Halmläufer
Abax carinatus	(Duftschm.)	R Gekielter Brettkäfer
Acupalpus luteatus	(Duftschm.)	1 Gelbbeiniger Buntschnellläufer
S Acupalpus pumilio	Schaum	1 Gelbbeiniger Buntschnellläufer
Nebria livida	(L.)	V Gelbrandiger Dammläufer
S Nebria sabulosa	Fabr.	V Gelbrandiger Dammläufer
Chlaenius olivieri	Crotch	0 Gelbrandiger Sammetläufer
S Chlaenius agrorum	Oliv.	0 Gelbrandiger Sammetläufer
S Chlaenius variegatus	(Geoff.)	0 Gelbrandiger Sammetläufer
Limodromus longiventris	(Mannh.)	2 Gestreckter Enghalsläufer
S Agonum longiventre	Mannh.	2 Gestreckter Enghalsläufer
S Platynus longiventris	(Mannh.)	2 Gestreckter Enghalsläufer
S Platynus nigerrimus	Chaud.	2 Gestreckter Enghalsläufer

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Platynus uliginosus</i>	Er.	2 Gestreckter Enghalsläufer
Bembidion striatum	(Fabr.)	1 Gestreifter Ahlenläufer
<i>Harpalus serripes</i>	(Quens.)	3 Gewölbter Schnellläufer
S <i>Harpalus convexus</i>	Fairm.	3 Gewölbter Schnellläufer
S <i>Harpalus stygius</i>	Steph.	3 Gewölbter Schnellläufer
Pterostichus aterrimus	(Hrbst.)	0 Glänzender Grabläufer
Amara nitida	Sturm	3 Glänzender Kamelläufer
S <i>Amara formosa</i>	Schiödte	3 Glänzender Kamelläufer
Pterostichus macer	(Marsh.)	3 Glanzhalsiger Herzhalts-Grabläufer
S <i>Pterostichus monticola</i>	Nicol.	3 Glanzhalsiger Herzhalts-Grabläufer
S <i>Pterostichus picimanus</i>	Duftschm.	3 Glanzhalsiger Herzhalts-Grabläufer
<i>Dyschirius laeviusculus</i>	Putz.	R Glatter Flussläufer-Handläufer
<i>Carabus glabratus</i>	Payk.	2 Glatter Laufkäfer
<i>Harpalus xanthopus</i>	Gemm. & Har.	D Goldfußiger Schnellläufer
S <i>Harpalus winkleri</i>	Schaub.	D Goldfußiger Schnellläufer
S <i>Harpalus xanthopus</i> ssp. <i>winkleri</i>	Gemm. & Har.	D Goldfußiger Schnellläufer
<i>Carabus auratus</i>	L.	3 Goldlaufkäfer
<i>Dyschirius nitidus</i>	(Dej.)	1 Grobgestreifter Handläufer
Bembidion punctulatum	Drap.	V Grobpunktierter Ahlenläufer
S <i>Bembidion aerosum</i>	Er.	V Grobpunktierter Ahlenläufer
S <i>Bembidion chlorophanum</i>	Sturm	V Grobpunktierter Ahlenläufer
<i>Agonum impressum</i>	(Panz.)	0 Grobpunktierter Glanzflachläufer
<i>Ophonus puncticollis</i>	(Payk.)	D Grobpunktierter Haarschnellläufer
S <i>Harpalus puncticollis</i>	(Payk.)	D Grobpunktierter Haarschnellläufer
<i>Agonum nigrum</i>	Dej.	D Großäugiger Glanzflachläufer
S <i>Agonum dahli</i>	Preudh.	D Großäugiger Glanzflachläufer
S <i>Agonum pusillum</i>	Schaum	D Großäugiger Glanzflachläufer
<i>Philarhizus quadrisignatus</i>	(Dej.)	1 Großäugiger Rindenläufer
S <i>Dromius quadrisignatus</i>	Dej.	1 Großäugiger Rindenläufer
<i>Amara eurynota</i>	(Panz.)	3 Großer Kamelläufer
S <i>Amara acuminata</i>	Payk.	3 Großer Kamelläufer
S <i>Amara exsculpta</i>	Gredl.	3 Großer Kamelläufer
<i>Calosoma sycophanta</i>	(L.)	3 Großer Puppenräuber
<i>Badister unipustulatus</i>	Bon.	2 Großer Wanderläufer
S <i>Badister cephalotes</i>	Dej.	2 Großer Wanderläufer
S <i>Badister unipunctatus</i>	Duv.	2 Großer Wanderläufer
<i>Bembidion modestum</i>	(Fabr.)	3 Großfleck-Ahlenläufer
S <i>Bembidion cursor</i>	Fabr.	3 Großfleck-Ahlenläufer
S <i>Bembidion perplexum</i>	Dej.	3 Großfleck-Ahlenläufer
<i>Bembidion velox</i>	(L.)	1 Grünflecki-Ahlenläufer
S <i>Bembidion impressum</i>	Panz.	1 Grünflecki-Ahlenläufer
<i>Omophron limbatum</i>	(Fabr.)	V Grüngestreifter Grundläufer
<i>Bembidion prasinum</i>	(Duftschm.)	1 Grünlicher Ahlenläufer
S <i>Bembidion coelestinum</i>	Motsch.	1 Grünlicher Ahlenläufer
S <i>Bembidion leachi</i>	Steph.	1 Grünlicher Ahlenläufer
S <i>Bembidion olivaceum</i>	Gyll.	1 Grünlicher Ahlenläufer
<i>Notiophilus germinyi</i>	Fauv.	V Heide-Laubläufer
S <i>Notiophilus hypocrita</i>	auct.	V Heide-Laubläufer
<i>Bradycephalus ruficollis</i>	(Steph.)	2 Heide-Rundbauchläufer
S <i>Bradycephalus circumcinctus</i>	Sahlb.	2 Heide-Rundbauchläufer
S <i>Bradycephalus similis</i>	Dej.	2 Heide-Rundbauchläufer
<i>Cicindela sylvatica</i>	L.	2 Heide-Sandlaufkäfer
S <i>Cicindela sylvatica</i>	L.	2 Heide-Sandlaufkäfer
<i>Bradycephalus caucasicus</i>	(Chaud.)	2 Heller Rundbauchläufer
S <i>Bradycephalus carnicus</i>	Schweig.	2 Heller Rundbauchläufer

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Bradycephalus collaris</i>	(Payk.)	2 Heller Rundbauchläufer
S <i>Bradycephalus imitator</i>	Schweig.	2 Heller Rundbauchläufer
<i>Paratachys micros</i>	(Fisch.)	3 Heller Zwergahlenläufer
S <i>Tachys gregarius</i>	Chaud.	3 Heller Zwergahlenläufer
S <i>Tachys micros</i>	(Fisch.)	3 Heller Zwergahlenläufer
S <i>Tachys nigrifrons</i>	Fauv.	3 Heller Zwergahlenläufer
<i>Notiophilus substriatus</i>	Waterh.	3 Hellspitzer Laubläufer
S <i>Notiophilus puncticollis</i>	Küst.	3 Hellspitzer Laubläufer
S <i>Notiophilus punctulatus</i>	Schaum	3 Hellspitzer Laubläufer
S <i>Notiophilus subopacus</i>	Chaud.	3 Hellspitzer Laubläufer
<i>Harpalus autumnalis</i>	(Duftschm.)	2 Herbst-Schnellläufer
S <i>Harpalus impiger</i>	Duftschm.	2 Herbst-Schnellläufer
S <i>Harpalus inunctus</i>	Sturm	2 Herbst-Schnellläufer
<i>Anthracus consputus</i>	(Duftschm.)	2 Herzals-Buntschnellläufer
S <i>Acupalpus consputus</i>	Duftschm.	2 Herzals-Buntschnellläufer
S <i>Anthracus wimmeli</i>	Reitt.	2 Herzals-Buntschnellläufer
S <i>Balius consputus</i>	Duftschm.	2 Herzals-Buntschnellläufer
S <i>Balius cordicollis</i>	Chaud.	2 Herzals-Buntschnellläufer
S <i>Balius dorsalis</i>	Thoms.	2 Herzals-Buntschnellläufer
S <i>Balius ephippiger</i>	Duftschm.	2 Herzals-Buntschnellläufer
S <i>Balius wimmeli</i>	Reitt.	2 Herzals-Buntschnellläufer
<i>Ophonus cordatus</i>	(Duftschm.)	2 Herzals-Haarschnellläufer
S <i>Harpalus cordatus</i>	(Duftschm.)	2 Herzals-Haarschnellläufer
S <i>Ophonus porosus</i>	Germ.	2 Herzals-Haarschnellläufer
<i>Bembidion humerale</i>	Sturm	1 Hochmoor-Ahlenläufer
S <i>Bembidion bellum</i>	Sahlb.	1 Hochmoor-Ahlenläufer
S <i>Bembidion pulchrum</i>	Gyll.	1 Hochmoor-Ahlenläufer
<i>Carabus ulrichii</i>	Germ.	1 Höckerstreifen-Laufkäfer
S <i>Carabus morbillosus</i>	Panz.	1 Höckerstreifen-Laufkäfer
S <i>Carabus ullrichi</i>	Germ.	1 Höckerstreifen-Laufkäfer
S <i>Carabus ullrichii</i>	Germ.	1 Höckerstreifen-Laufkäfer
<i>Carabus arvensis</i>	Hrbst.	V Hügel-Laufkäfer
S <i>Carabus arcensis</i>	auct.	V Hügel-Laufkäfer
<i>Amara montivaga</i>	Sturm	3 Kahnförmiger Kamelläufer
<i>Sphodrus leucophthalmus</i>	(L.)	1 Kellerlaufkäfer
S <i>Sphodrus cordicollis</i>	Motsch.	1 Kellerlaufkäfer
S <i>Sphodrus obsoletus</i>	Rossi	1 Kellerlaufkäfer
S <i>Sphodrus siculus</i>	Motsch.	1 Kellerlaufkäfer
S <i>Sphodrus spiniger</i>	Payk.	1 Kellerlaufkäfer
<i>Calathus micropterus</i>	(Duftschm.)	V Kleiner Kahnläufer
S <i>Calathus elongatus</i>	Dej.	V Kleiner Kahnläufer
S <i>Calathus glabripennis</i>	Sturm	V Kleiner Kahnläufer
S <i>Calathus microcephalus</i>	Dej.	V Kleiner Kahnläufer
<i>Bembidion milleri</i>	Duv.	3 Kleiner Lehmwand-Ahlenläufer
S <i>Bembidion lateritium</i>	Mill.	3 Kleiner Lehmwand-Ahlenläufer
<i>Calosoma inquisitor</i>	(L.)	3 Kleiner Puppenräuber
<i>Anisodactylus nemorivagus</i>	(Duftschm.)	1 Kleiner Rotstirnläufer
<i>Harpalus modestus</i>	Dej.	2 Kleiner Schnellläufer
S <i>Harpalus flavitarsis</i>	Dej.	2 Kleiner Schnellläufer
<i>Licinus depressus</i>	(Payk.)	1 Kleiner Stumpfzangenläufer
S <i>Licinus cossyphoides</i>	Duftschm.	1 Kleiner Stumpfzangenläufer
<i>Broscus cephalotes</i>	(L.)	2 Kopfläufer
S <i>Broscus vulgaris</i>	Dej.	2 Kopfläufer
<i>Amara curta</i>	Dej.	3 Kurzer Kamelläufer
S <i>Amara aeruginosa</i>	Kolen.	3 Kurzer Kamelläufer

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S Amara brunnicornis	Heer	3 Kurzer Kamelläufer
S Amara despecta	Sahlb.	3 Kurzer Kamelläufer
S Amara ovalis	Muls.	3 Kurzer Kamelläufer
Carabus convexus	Fabr.	V Kurzgewölbter Laufkäfer
Thalassophilus longicornis	(Sturm)	2 Langfühleriger Zartläufer
S Thalassophilus litoralis	Dej.	2 Langfühleriger Zartläufer
Pterostichus longicollis	(Duftschm.)	3 Langhalsiger Grabläufer
S Pterostichus inaequalis	Marsh. nec Panz.	3 Langhalsiger Grabläufer
S Pterostichus ochraceus	Sturm	3 Langhalsiger Grabläufer
S Pterostichus scalesi	Steph.	3 Langhalsiger Grabläufer
Paradromius longiceps	(Dej.)	3 Langköpfiger Rindenläufer
S Dromius longiceps	Dej.	3 Langköpfiger Rindenläufer
Bembidion elongatum	Dej.	3 Länglicher Ahlenläufer
S Bembidion puncticolle	Duv.	3 Länglicher Ahlenläufer
Chlaenius nitidulus	(Schrink)	V Lehmstellen-Sammetläufer
S Chlaenius schranki	Duftschm.	V Lehmstellen-Sammetläufer
Bembidion fluviatile	Dej.	1 Lehmufer-Ahlenläufer
Bembidion pygmaeum	(Fabr.)	1 Matter Lehm-Ahlenläufer
S Bembidion chalcopterum	Dej.	1 Matter Lehm-Ahlenläufer
S Bembidion fornicatum	Beck.	1 Matter Lehm-Ahlenläufer
Poecilus punctulatus	(Schall.)	1 Mattschwarzer Buntgrabläufer
S Poecilus laevigatus	Duf.	1 Mattschwarzer Buntgrabläufer
S Pterostichus punctulatus	Schall.	1 Mattschwarzer Buntgrabläufer
Agonum lugens	(Duftschm.)	D Mattschwarzer Glanzflachläufer
Ocys quinquestriatus	(Gyll.)	2 Mauer-Ahlenläufer
S Bembidion quinquestriatum	Gyll.	2 Mauer-Ahlenläufer
S Ocys acrocolium	Beck.	2 Mauer-Ahlenläufer
S Ocys currens	Steph.	2 Mauer-Ahlenläufer
S Ocys pumilio	Duftschm.	2 Mauer-Ahlenläufer
S Ocys virens	Serv.	2 Mauer-Ahlenläufer
Ophonus melletii	(Heer)	D Mellets Haarschnellläufer
S Harpalus melleti	Heer	D Mellets Haarschnellläufer
S Harpalus rupicoloides	Sharp	D Mellets Haarschnellläufer
S Ophonus melleti	(Heer)	D Mellets Haarschnellläufer
S Ophonus rectangulus	Thoms.	D Mellets Haarschnellläufer
Dyschirius intermedius	Putz.	2 Mittlerer Ziegelei-Handläufer
Bembidion lunatum	(Duftschm.)	0 Mondfleck-Ahlenläufer
Callistus lunatus	(Fabr.)	2 Mondfleckläufer
S Callistus eques	Schrink	2 Mondfleckläufer
S Callistus plateosus	Geoff.	2 Mondfleckläufer
S Callistus sulzeri	Brahm	2 Mondfleckläufer
Blethisa multipunctata	(L.)	1 Narbenläufer
Polistichus connexus	(Geoff.)	D Natterläufer
S Polystichus connexus	(Geoff.)	D Natterläufer
S Polystichus fasciolatus	Fabr.	D Natterläufer
S Polystichus vittatus	Brul.	D Natterläufer
Agonum dolens	(Sahlb.)	1 Nordöstlicher Glanzflachläufer
S Agonum latipenne	Dej.	1 Nordöstlicher Glanzflachläufer
S Agonum tarsatum	Zett.	1 Nordöstlicher Glanzflachläufer
S Agonum triste	Dej.	1 Nordöstlicher Glanzflachläufer
Asaphidion austriacum	Schweig.	R Österreichischer Haarahlenläufer
Harpalus servus	(Duftschm.)	1 Ovaler Schnellläufer
S Harpalus complanatus	Sturm	1 Ovaler Schnellläufer
Amara cursitans	Zimmerm.	V Pechbrauner Kamelläufer
S Amara bernhardti	Schuler	V Pechbrauner Kamelläufer

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S Amara fuscicornis	Zimmerm.	V Pechbrauner Kamelläufer
S Amara ougsbourgeri	Heer	V Pechbrauner Kamelläufer
S Amara properans	Zimmerm.	V Pechbrauner Kamelläufer
Leistus piceus	Fröl.	2 Pechschwarzer Dammläufer
S Leistus analis	Dej.	2 Pechschwarzer Dammläufer
S Leistus frölichei	Duftschm.	2 Pechschwarzer Dammläufer
Harpalus politus	Dej.	1 Polierter Schnellläufer
Amara quenseli	(Schönh.)	0 Quensels Kamelläufer
S Amara antennata	Rosenh.	0 Quensels Kamelläufer
S Amara maritima	Schiödte	0 Quensels Kamelläufer
S Amara monticola	Zimmerm.	0 Quensels Kamelläufer
S Amara silvicola	Zimmerm. (Duftschm.)	0 Quensels Kamelläufer V Rauchbrauner Ahlenläufer
Bembidion fumigatum	Putz.	V Rauchbrauner Ahlenläufer
S Bembidion dejeani	Steph.	V Rauchbrauner Ahlenläufer
S Bembidion stictum	(Duftschm.)	0 Rehbrauner Kamelläufer
Amara municipalis	Schiödte	0 Rehbrauner Kamelläufer
S Amara melancholica	Dej.	0 Rehbrauner Kamelläufer
S Amara modesta	Motsch.	0 Rehbrauner Kamelläufer
S Amara obscuricornis	(Panz.)	3 Ried-Ahlenläufer
Bembidion doris	Motsch.	3 Ried-Dunkelwanderläufer
Badister collaris	Perr.	3 Ried-Dunkelwanderläufer
S Badister anomalus	Apfelb.	3 Ried-Dunkelwanderläufer
S Badister gladiator	Hansen	3 Ried-Dunkelwanderläufer
S Badister striatulus	(Sturm)	V Ried-Grabläufer
Pterostichus diligens	Sturm	V Ried-Grabläufer
S Pterostichus heyeri	Dej.	V Ried-Grabläufer
S Pterostichus pullus	(Pill. & Mitt.)	1 Rostgelber Schnellläufer
Harpalus flavesiensis	Fabr.	1 Rostgelber Schnellläufer
S Harpalus ferrugineus	Brüggem.	1 Rostgelber Schnellläufer
S Harpalus rufus	(Sahlb.)	1 Rothalsiger Kinnzahn-Schnellläufer
Dicheirotrichus rufithorax	Sahlb.	1 Rothalsiger Kinnzahn-Schnellläufer
S Diclirotrichus rufithorax	Steph.	3 Rötlicher Scheibenhals-Schnellläufer
Stenolophus skrimshiranus	Steph.	3 Rötlicher Scheibenhals-Schnellläufer
S Acupalpus skrimshiranus	Heer	3 Rötlicher Scheibenhals-Schnellläufer
S Stenolophus melanocephalus	(Sturm)	V Rückenfleckiger Buntschnellläufer
Acupalpus parvulus	(Fabr.)	V Rückenfleckiger Buntschnellläufer
S Acupalpus dorsalis	Thoms.	V Rückenfleckiger Buntschnellläufer
S Acupalpus gyllenhali	(Germ.)	0 Salzstellen-Ahlenläufer
Bembidion aspericolle	Dej.	0 Salzstellen-Ahlenläufer
S Bembidion lepidum	(Dej.)	0 Salzstellen-Buntschnellläufer
Acupalpus elegans	(Payk.)	3 Sand-Glattfußläufer
Olisthopus rotundatus	Marsh.	3 Sand-Glattfußläufer
S Olisthopus rotundicollis	Duftschm.	3 Sand-Glattfußläufer
S Olisthopus vafer	(Duftschm.)	2 Sand-Haarschnellläufer
Harpalus calceatus	Duftschm.	2 Sand-Haarschnellläufer
S Pardileus calceatus	(Duftschm.)	2 Sand-Haarschnellläufer
S Pseudoophonus calceatus	Dej.	2 Sand-Schnellläufer
Harpalus solitaris	(Duftschm.)	2 Sand-Schnellläufer
S Harpalus fuliginosus	(Gyll.)	1 Sand-Steppenläufer
Masoreus wetterhallii	Sturm	1 Sand-Steppenläufer
S Masoreus laticollis	Serv.	1 Sand-Steppenläufer
S Masoreus luxatus	(Gyll.)	1 Sand-Steppenläufer
S Masoreus wetterhalii	(Gyll.)	1 Sand-Steppenläufer
S Masoreus wetterhalli	(Gyll.)	1 Sand-Steppenläufer
Bembidion monticola	Sturm	V Sandufer-Ahlenläufer

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S Bembidion fuscicorne	Dej.	V Sandufer-Ahlenläufer
Bembidion quadripustulatum	Serv.	3 Schlammufer-Ahlenläufer
Perileptus areolatus	(Creutz.)	2 Schlanker Sand-Ahlenläufer
Agonum gracilipes	(Duftschm.)	D Schlankfüßiger Glanzflachläufer
S Agonum elongatum	Fisch.	D Schlankfüßiger Glanzflachläufer
Carabus irregularis	Fabr.	R Schluchtwald-Laufkäfer
Poecilus lepidus	(Leske)	V Schmaler Buntgrabläufer
S Poecilus gressorius	Dej.	V Schmaler Buntgrabläufer
S Poecilus virens	Müll.	V Schmaler Buntgrabläufer
S Poecilus viridanus	Prell.	V Schmaler Buntgrabläufer
S Poecilus viridis	Letzn.	V Schmaler Buntgrabläufer
S Poecilus vulgaris	Scop.	V Schmaler Buntgrabläufer
S Pterostichus lepidus	Leske	V Schmaler Buntgrabläufer
Ophonus parallelus	(Dej.)	D Schmaler Haarschnellläufer
S Harpalus parallelus	Dej.	D Schmaler Haarschnellläufer
S Ophonus apfelbecki	Schaub.	D Schmaler Haarschnellläufer
S Ophonus medieeuropaeus	Schweig.	D Schmaler Haarschnellläufer
Dyschirius angustatus	(Ahr.)	3 Schmaler Ziegelei-Handläufer
S Dyschirius jejunus	Daws.	3 Schmaler Ziegelei-Handläufer
S Dyschirius sabulicola	Boisd.	3 Schmaler Ziegelei-Handläufer
S Dyschirius uliginosus	Putz.	3 Schmaler Ziegelei-Handläufer
Cymindis humeralis	(Geoff.)	2 Schulterfleckiger Nachtläufer
S Cymindis dianae	Fabr.	2 Schulterfleckiger Nachtläufer
S Cymindis humerosa	Quens.	2 Schulterfleckiger Nachtläufer
S Cymindis hybrida	Heer	2 Schulterfleckiger Nachtläufer
S Cymindis sesquistriata	Panz.	2 Schulterfleckiger Nachtläufer
Lebia cruxminor	(L.)	2 Schwarzbindiger Prunkläufer
S Lebia andreae	Rossi	2 Schwarzbindiger Prunkläufer
S Lebia crux-minor	(L.)	2 Schwarzbindiger Prunkläufer
S Lebia errata	Rossi	2 Schwarzbindiger Prunkläufer
Bembidion atrocaeruleum	Steph.	V Schwarzblauer Ahlenläufer
S Bembidion atrocoeruleum	Steph.	V Schwarzblauer Ahlenläufer
Chlaenius tristis	(Schall.)	0 Schwarzer Sammetläufer
S Chlaenius carbonarius	Rossi	0 Schwarzer Sammetläufer
S Chlaenius holosericeus	Fabr.	0 Schwarzer Sammetläufer
Anisodactylus signatus	(Panz.)	3 Schwarzhörniger Rotstirnläufer
Bembidion argenteolum	Ahr.	2 Silberfleck-Ahlenläufer
Bembidion ascendens	Dan.	0 Spitzdecken-Ahlenläufer
Harpalus picipennis	(Duftschm.)	1 Steppen-Schnellläufer
Chlaenius velutinus	(Duftschm.)	0 Südlicher Sammetläufer
S Chlaenius cinctus	Oliv.	0 Südlicher Sammetläufer
Agonum piceum	(L.)	2 Sumpf-Flachläufer
S Europhilus canellipes	Motsch.	2 Sumpf-Flachläufer
S Europhilus fuscipennis	Nicol.	2 Sumpf-Flachläufer
S Europhilus lutescens	Panz.	2 Sumpf-Flachläufer
S Europhilus piceus	L.	2 Sumpf-Flachläufer
S Europhilus picipes	Fabr.	2 Sumpf-Flachläufer
Odacantha melanura	(L.)	2 Sumpf-Halsläufer
S Odacantha angustata	Fabr.	2 Sumpf-Halsläufer
S Odacantha puncticollis	Mannh.	2 Sumpf-Halsläufer
Philorhizus sigma	(Rossi)	3 Sumpf-Rindenläufer
S Dromius sigma	(Rossi)	3 Sumpf-Rindenläufer
Platynus livens	(Gyll.)	2 Sumpfwald-Enghalsläufer
S Agonum bipunctatum	Sturm	2 Sumpfwald-Enghalsläufer
S Agonum livens	(Gyll.)	2 Sumpfwald-Enghalsläufer

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Agonum memnonium</i>	Nicol.	2 Sumpfwald-Enghalsläufer
S <i>Agonum mundum</i>	Germ.	2 Sumpfwald-Enghalsläufer
<i>Chlaenius nigricornis</i>	(Fabr.)	3 Sumpfwiesen-Sammetläufer
S <i>Chlaenius geoffroae</i>	Brahm	3 Sumpfwiesen-Sammetläufer
S <i>Chlaenius melanicornis</i>	Dej.	3 Sumpfwiesen-Sammetläufer
S <i>Chlaenius upsaliensis</i>	Gmel.	3 Sumpfwiesen-Sammetläufer
S <i>Chlaenius wesmaeli</i>	Preudh.	3 Sumpfwiesen-Sammetläufer
<i>Licinus cassideus</i>	(Fabr.)	2 Trockenrasen-Stumpfzangenläufer
<i>Amara praetermissa</i>	(Sahlb.)	1 Verkannter Kamelläufer
S <i>Amara grandicollis</i>	Zimmerm.	1 Verkannter Kamelläufer
<i>Elaphropus quadrisignatus</i>	(Duftschm.)	3 Vierfleckiger Zwergahlenläufer
S <i>Tachys quadrisignatus</i>	(Duftschm.)	3 Vierfleckiger Zwergahlenläufer
<i>Pterostichus quadrifoveolatus</i>	Letzn.	V Viergrubiger Grabläufer
S <i>Pterostichus angustatus</i>	(Duftschm.)	V Viergrubiger Grabläufer
<i>Lionychus quadrillum</i>	(Duftschm.)	2 Vierpunkt-Krallenläufer
<i>Ophonus sabulicola</i>	(Panz.)	1 Violetter Haarschnellläufer
S <i>Harpalus sabulicola</i>	(Panz.)	1 Violetter Haarschnellläufer
S <i>Ophonus columbinus</i>	Dej.	1 Violetter Haarschnellläufer
S <i>Ophonus ponticus</i>	(Schaub.)	1 Violetter Haarschnellläufer
<i>Bembidion stomoides</i>	Dej.	2 Waldbach-Ahlenläufer
<i>Cylindera arenaria</i>	Fuess.	2 Wiener Sandlaufkäfer
S <i>Cicindela arenaria</i>	Fuess.	2 Wiener Sandlaufkäfer
S <i>Cicindela arenaria</i> ssp. <i>viennensis</i>	Schrk.	2 Wiener Sandlaufkäfer
S <i>Cicindina arenaria</i>	Fuess.	2 Wiener Sandlaufkäfer
<i>Bembidion guttula</i>	(Fabr.)	V Wiesen-Ahlenläufer
<i>Asaphidion pallipes</i>	(Duftschm.)	V Ziegelei-Haarahlenläufer
<i>Bembidion testaceum</i>	(Duftschm.)	2 Ziegelroter Ahlenläufer
<i>Trechus rubens</i>	(Fabr.)	3 Ziegelroter Flinkläufer
S <i>Trechus pallidus</i>	Sturm	3 Ziegelroter Flinkläufer
S <i>Trechus paludosus</i>	Sturm	3 Ziegelroter Flinkläufer
<i>Agonum gracile</i>	Sturm	3 Zierlicher Flachläufer
S <i>Europhilus atratus</i>	Steph.	3 Zierlicher Flachläufer
S <i>Europhilus gracilis</i>	Gyll.	3 Zierlicher Flachläufer
<i>Pterostichus gracilis</i>	(Dej.)	2 Zierlicher Grabläufer
S <i>Pterostichus guentheri</i>	Sturm	2 Zierlicher Grabläufer
<i>Harpalus hirtipes</i>	(Panz.)	1 Zottenfüßiger Schnellläufer
<i>Poecilus kugelanni</i>	(Panz.)	1 Zweifarbig Buntgrabläufer
S <i>Poecilus crenatostriatus</i>	Steph.	1 Zweifarbig Buntgrabläufer
S <i>Poecilus dimidiatus</i>	auct.	1 Zweifarbig Buntgrabläufer
S <i>Poecilus tricolor</i>	Fabr.	1 Zweifarbig Buntgrabläufer
S <i>Pterostichus dimidiatus</i>	Oliv.	1 Zweifarbig Buntgrabläufer
S <i>Pterostichus kugelanni</i>	Panz.	1 Zweifarbig Buntgrabläufer
<i>Ophonus rupicola</i>	(Sturm)	V Zweifarbig Haarschnellläufer
S <i>Harpalus rupicola</i>	Sturm	V Zweifarbig Haarschnellläufer
S <i>Ophonus subcordatus</i>	Dej.	V Zweifarbig Haarschnellläufer
<i>Harpalus pumilus</i>	Sturm	V Zwerg-Schnellläufer
<i>Harpalus subcylindricus</i>	Dej.	D Zwerg-Schnellläufer
S <i>Harpalus vernalis</i>	(Duftschm.)	V Zwerg-Schnellläufer
<i>Acupalpus meridianus</i>	(L.)	V
<i>Agonum fuliginosum</i>	(Panz.)	V
<i>Agonum thoreyi</i>	Dej.	V
<i>Amara apricaria</i>	(Payk.)	V
<i>Amara brunnea</i>	(Gyll.)	1
<i>Amara convexiuscula</i>	(Marsh.)	D
<i>Amara fulva</i>	(Müll.)	V

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Amara majuscula</i>	(Chaud.)	D
<i>Amara spreta</i>	Dej.	3
<i>Bembidion bruxellense</i>	Wesm.	V
<i>Bembidion decorum</i>	(Panz.)	V
<i>Bembidion minimum</i>	(Fabr.)	3
<i>Bembidion obliquum</i>	Sturm	V
<i>Bembidion schueppelii</i>	Dej.	D
<i>Bembidion semipunctatum</i>	(Donov.)	3
<i>Bembidion stephensi</i>	Crotch	3
<i>Bembidion tibiale</i>	(Duftschm.)	V
<i>Bembidion varium</i>	(Oliv.)	V
<i>Blemus discus</i>	(Fabr.)	D
<i>Brachinus explodens</i>	Duftschm.	V
<i>Calathus ambiguus</i>	(Payk.)	V
<i>Calathus rotundicollis</i>	Dej.	D
<i>Chlaenius vestitus</i>	(Payk.)	V
<i>Demetrias monostigma</i>	Samouel.	V
<i>Dromius schneideri</i>	Crotch	V
<i>Dyschirius politus</i>	(Dej.)	2
<i>Dyschirius tristis</i>	Steph.	2
<i>Harpalus anxius</i>	(Duftschm.)	V
<i>Harpalus froelichii</i>	Sturm	3
<i>Harpalus griseus</i>	(Panz.)	3
<i>Harpalus smaragdinus</i>	(Duftschm.)	3
<i>Notiophilus rufipes</i>	Curt.	V
<i>Oodes helopioides</i>	(Fabr.)	V
<i>Ophonus brevicollis</i>	(Serv.)	D
<i>Ophonus laticollis</i>	Mannerh.	3
<i>Oxypselaphus obscurus</i>	(Hrbst.)	V
<i>Patrobus atrorufus</i>	(Ström)	V
<i>Pterostichus aethiops</i>	(Panz.)	3
<i>Pterostichus burmeisteri</i>	Heer	1
<i>Pterostichus melas</i>	(Creutz.)	R
<i>Pterostichus minor</i>	(Gyll.)	V
<i>Pterostichus ovoideus</i>	(Sturm)	V
<i>Trechoblemus micros</i>	(Hrbst.)	3
<i>Trichocellus placidus</i>	(Gyll.)	2
S <i>Acupalpus cruciger</i>	Fabr.	V
S <i>Amara amplicollis</i>	Mannh.	1
S <i>Amara analis</i>	Fabr.	V
S <i>Amara concolor</i>	Oliv.	V
S <i>Amara ferruginea</i>	Payk.	V
S <i>Amara iridipennis</i>	Heer	V
S <i>Amara laponica</i>	Sahlb.	1
S <i>Amara pallida</i>	Fabr.	V
S <i>Amara petri</i>	Humm.	V
S <i>Amara sahlbergi</i>	Zett.	1
S <i>Bembidion adustum</i>	auct.	3
S <i>Bembidion affine</i>	Steph.	3
S <i>Bembidion agile</i>	Steph.	V
S <i>Bembidion heterocerum</i>	Sdl.	3
S <i>Bembidion luridum</i>	Suffr.	V
S <i>Bembidion obscurum</i>	Redtb.	V
S <i>Bembidion pusillum</i>	Gyll.	3
S <i>Bembidion rupestre</i>	auct.	V

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S Bembidion sahlbergi	Zett.	D
S Bembidion schueppeli	Dej.	D
S Bembidion schuppelii	Dej.	D
S Bembidion stephensi	Crotch	3
S Brachynus bombarda	Duftschm.	V
S Brachynus explodens	Duftschm.	V
S Calathus angustatus	Ramb.	D
S Calathus fuscus	Fabr.	V
S Calathus piceus	(Marsh.)	D
S Calathus rufangulus	Marsh.	V
S Calathus rufipes	Fabr.	V
S Calathus tardus	Fabr.	V
S Demetrias unipunctatus	Germ.	V
S Dicheirotrichus placidus	(Gyll.)	2
S Dichirotrichus affinis	Sahlb.	2
S Dichirotrichus vespertinus	Gyll.	2
S Dromius marginellus	(Fabr.)	V
S Dyschirius luedersi	Wagn.	2
S Europhilus affinis	Steph.	V
S Europhilus fuliginosus	Panz.	V
S Europhilus lehmanni	Chaud.	V
S Europhilus longicollis	Boisd.	V
S Europhilus longulus	Motsch.	V
S Europhilus pullus	Steph.	V
S Europhilus putridus	Zett.	V
S Europhilus simpsoni	Steph.	V
S Europhilus striatus	Steph.	V
S Europhilus thoreyi	Dej.	V
S Harpalus ambigenus	Rche.	V
S Harpalus angustitarsis	Reitt.	V
S Harpalus brevicollis	Serv.	D
S Harpalus discoideus	Er.	3
S Harpalus froelichi	Sturm	3
S Harpalus nigripes	Sturm	V
S Harpalus nitidulus	Steph.	3
S Harpalus perplexus	Gyll.	3
S Harpalus petifii	Duftschm.	3
S Harpalus punctatulus	(Duftschm.)	3
S Harpalus segnis	Dej.	3
S Harpalus sericeus	Duftschm.	V
S Harpalus tibialis	Serv.	V
S Lasiotrechus discus	(Fabr.)	D
S Notiophilus fulvipes	Motsch.	V
S Ophonus nitidulus	(Steph.)	3
S Ophonus punctatulus	Duftschm.	3
S Patrobus excavatus	(Payk.)	V
S Patrobus napoleonis	Rche.	V
S Patrobus rufipes	Duftschm.	V
S Platynus oblongus	Fabr.	V
S Platynus obscurus	(Hrbst.)	V
S Platynus pallidulus	Chaud.	V
S Platynus taeniatus	Payk.	V
S Pseudophonus griseus	(Panz.)	3
S Pterostichus brunneus	Sturm	V
S Pterostichus eruditus	Dej.	V

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Pterostichus interstinctus</i>	Sturm	V
S <i>Pterostichus maurusiacus</i>	Mannh.	3
S <i>Pterostichus metallicus</i>	(Fabr.)	1
S <i>Trechus discus</i>	Fabr.	D
S <i>Trechus flavus</i>	Sturm	3
S <i>Trechus mariae</i>	Humm.	D
S <i>Trechus micros</i>	Hrbst.	3
S <i>Trechus planatus</i>	Duftschm.	3
S <i>Trechus unifasciatus</i>	Panz.	D

Rote Liste Bockkäfer – Cerambycidae

Sortierung nach wissenschaftlichen Artnamen

Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT	Deutscher Artname
<i>Acanthocinus aedilis</i>	(L.)	SE	Zimmermannsbock
<i>Acanthocinus reticulatus</i>	(Razm.)	O	Gerippter Zimmerbock
<i>Acanthoderes clavipes</i>	(Schrink)	O	Scheckenbock
<i>S Acmaeops marginata</i>	(F.)	G	Gelbrandiger Kugelhalsbock
<i>Acmaeops marginatus</i>	(F.)	G	Gelbrandiger Kugelhalsbock
<i>Agapanthia dahli</i>	(Richter)	O	Sonnenblumenbock
<i>Agapanthia pannonica</i>	Kratochvil	D	Distelbock
<i>S Anaere a similis</i>	(Laich.)	1	Mittlerer Pappelbock
<i>Anaesthetis testacea</i>	(F.)	S	Punktbrustbock
<i>Anastrangalia dubia</i>	(Scop.)	SE	
<i>Anastrangalia sanguinolenta</i>	(L.)	SE	
<i>Anisarthron barbipes</i>	(Schrink)	R	Rosthaarbock
<i>S Anisorus quercus</i>	(Götz)	2	Schwarzer Buchtschienenbock
<i>Anoplodera rufipes</i>	(Schall.)	S	Rotbeiniger Halsbock
<i>Anoplodera sexguttata</i>	(F.)	S	Sechstropfiger Halsbock
<i>S Aphelocnemia nebulosa</i>	(F.)	S	Graubindiger Augenfleckbock
<i>S Aplocnemia nebulosa</i>	(F.)	S	Graubindiger Augenfleckbock
<i>Arhopalus ferus</i>	(Muls.)	SE	Schwarzbrauner Grubenhalbsbock
<i>S Arhopalus tristis</i>	(F.)	SE	Schwarzbrauner Grubenhalbsbock
<i>Aromia moschata</i>	(L.)	3	Moschusbock
<i>S Cadoria scutellata</i>	(F.)	0	
<i>Calamobius filum</i>	(Rossi)	SE	Getreide-Bockkäfer
<i>Callidium aeneum</i>	(Deg.)	S	
<i>S Callidostola aenea</i>	(Deg.)	S	
<i>S Callimellum angulatum</i>	(Schrink)	1	Schmaldeckenbock
<i>Callimus angulatus</i>	(Schrink)	1	Schmaldeckenbock
<i>S Carilia virginea</i>	(L.)	SE	
<i>Cerambyx cerdo</i>	L.	1	Heldbock, Großer Eichenbock
<i>Chlorophorus figuratus</i>	(Scop.)	2	Schulterfleckiger Widderbock
<i>S Chlorophorus herbsti</i>	(Brahm)	O	Grünlichgelber Wollkrautwidderbock
<i>Chlorophorus herbstii</i>	(Brahm)	O	Grünlichgelber Wollkrautwidderbock
<i>Chlorophorus pilosus</i>	(Forst.)	O	Haariger Widderbock
<i>S Chlorophorus pilosus</i> ssp. <i>glabromaculatus</i>	Gze.	O	Haariger Widderbock
<i>Chlorophorus sartor</i>	(Müll.)	3	Weißbindiger Widderbock
<i>Chlorophorus varius</i>	(Müll.)	1	Variabler Widderbock
<i>Clytus tropicus</i>	Panzer	2	Wendekreis-Widderbock
<i>Cortodera femorata</i>	(F.)	S	Kiefernwipfel-Tiefaugenbock
<i>Cortodera humeralis</i>	(Schall.)	S	Eichen-Tiefaugenbock
<i>Corymbia cordigera</i>	(Füssl.)	O	Beherzter Halsbock
<i>Corymbia fulva</i>	(DeGeer)	S	Schwarzspitzer Halsbock
<i>Corymbia hybrida</i>	(Rey)	O	
<i>Corymbia maculicornis</i>	(DeGeer)	S	
<i>Corymbia scutellata</i>	(F.)	V	Haarschildiger Halsbock
<i>S Criocephalus ferus</i>	Muls.	SE	Schwarzbrauner Grubenhalbsbock
<i>S Criocephalus polonicus</i>	Motsch.	SE	Schwarzbrauner Grubenhalbsbock
<i>S Criocephalus tristis</i>	(F.)	SE	Schwarzbrauner Grubenhalbsbock
<i>Dorcadiion fuliginator</i>	(L.)	1	Grauflügeliger Erdbock
<i>S Echinocerus floralis</i>	(Pallas)	O	
<i>Ergates faber</i>	(L.)	R	Mulmbock

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Exocentrus adspersus</i>	Muls.	S Gesprenkelter Wimperhornbock
<i>Exocentrus lusitanus</i>	(L.)	G Wimperhornbock
<i>Exocentrus punctipennis</i>	Muls. Guillb.	SE Rüstern-Wimperhornbock
<i>Gaurotes virginea</i>	(L.)	SE
S <i>Glaphyra marmottani</i>	(Bris.)	G Marmottans Kurzdeckenbock
<i>Gracilia minuta</i>	(F.)	SE
<i>Grammoptera abdominalis</i>	(Steph.)	S
<i>Grammoptera ustulata</i>	(Schall.)	S
S <i>Grammoptera variegata</i>	(Germ.)	S
S <i>Hesperophanes pallidus</i>	(Ol.)	1 Bleicher Alteichen-Nachtbock
<i>Lamia textor</i>	(L.)	1 Schwarzer Weberbock
<i>Leptura aethiops</i>	(Poda)	S
<i>Leptura arcuata</i>	(Panz.)	0 Bogenförmiger Halsbock
<i>Leptura aurulenta</i>	(F.)	V Goldhaariger Halsbock
S <i>Leptura cordigera</i>	Füssl.	0 Beherzter Halsbock
S <i>Leptura dubia</i>	Scop.	SE
S <i>Leptura fulva</i>	DeGeer	S Schwarzspitzer Halsbock
S <i>Leptura hybrida</i>	Rey	0
S <i>Leptura maculicornis</i>	DeGeer	S
S <i>Leptura rufipes</i>	Schall.	S Rotbeiniger Halsbock
S <i>Leptura sanguinolenta</i>	L.	SE
S <i>Leptura scutellata</i>	F.	V Haarschildiger Halsbock
S <i>Leptura sexguttata</i>	F.	S Sechstropfiger Halsbock
<i>Megopis scabricornis</i>	(Scop.)	1 Körnerbock
<i>Menesia bipunctata</i>	(Zoubk.)	2 Zweipunktiger Kreuzdornbock
<i>Mesosa curculionoides</i>	(L.)	R Achtfleckiger Augenfleckbock
<i>Mesosa nebulosa</i>	(F.)	S Graubindiger Augenfleckbock
<i>Molorchus marmottani</i>	Bris.	G Marmottans Kurzdeckenbock
<i>Monochamus galloprovincialis</i>	(Ol.)	R Bäckerbock
<i>Monochamus saltuarius</i>	Gebl.	SE Waldgebirgs-Langhornbock
<i>Monochamus sartor</i>	(F.)	SE Schneiderbock
<i>Monochamus sutor</i>	(L.)	SE
S <i>Musaria rubropunctata</i>	(Goeze)	0 Rotpunktierter Walzenhalsbock
<i>Necydalis major</i>	L.	1 Großer Wespenbock
<i>Necydalis ulmi</i>	Chevr.	0 Panzers Wespenbock
<i>Oberea erythrocephala</i>	(Schrink)	2 Rotköpfiger Linienbock
<i>Oberea pupillata</i>	(Gyll.)	1 Wurzelfleckiger Linienbock
<i>Obrium cantharinum</i>	(L.)	2 Dunkelbeiniger Flachdeckenbock
<i>Oplosia fennica</i>	(Payk.)	0 Totholz-Lindenbock
S <i>Opsilia coeruleascens</i>	(Scop.)	S
S <i>Opsilia molybdaena</i>	(Dalm.)	0 Klatschmohn-Walzenhalsbock
<i>Oxymirus cursor</i>	(L.)	SE
<i>Pedostrangalia revestita</i>	(L.)	V Rotgelber Buchen-Halsbock
S <i>Phymatodellus rufipes</i>	(F.)	V Rotbeiniger Scheibenbock
S <i>Phymatoderus glabratus</i>	(Charp.)	R Wacholderbock
S <i>Phymatoderus pusillus</i>	(F.)	V Kleiner Scheibenbock
<i>Phymatodes glabratus</i>	(Charp.)	R Wacholderbock
<i>Phymatodes pusillus</i>	(F.)	V Kleiner Scheibenbock
<i>Phymatodes rufipes</i>	(F.)	V Rotbeiniger Scheibenbock
<i>Phytoecia coeruleascens</i>	(Scop.)	S
S <i>Phytoecia ephippium</i>	F.	2 Pastinakböckchen
<i>Phytoecia icterica</i>	(Schaller)	2 Pastinakböckchen
S <i>Phytoecia julii</i>	(Muls.)	V Schwarzhörniger Walzenhalsbock
<i>Phytoecia molybdaena</i>	(Dalm.)	0 Klatschmohn-Walzenhalsbock
<i>Phytoecia nigricornis</i>	(F.)	V Schwarzhörniger Walzenhalsbock



Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Phytoecia pustulata</i>	(Schrank)	3 Schafgarben-Böckchen
<i>Phytoecia rubropunctata</i>	(Goeze)	0 Rotpunktierter Walzenhalsbock
<i>Phytoecia scutellata</i>	(F.)	0
<i>Pidonia lurida</i>	(F.)	G
S <i>Pityphilus decoratus</i>	(Fairm.)	S
S <i>Pityphilus ovatus</i>	(Goeze)	R Dunkelbindiger Büschelflügelbock
<i>Plagionotus detritus</i>	(L.)	1 Bunter Eichen-Widderbock
<i>Plagionotus floralis</i>	(Pallas)	0
S <i>Poecilium glabratum</i>	(Charp.)	R Wacholderbock
S <i>Poecilium pusillum</i>	(F.)	V Kleiner Scheibenbock
S <i>Poecilium rufipes</i>	(F.)	V Rotbeiniger Scheibenbock
<i>Pogonocherus decoratus</i>	Fairm.	S
<i>Pogonocherus ovatus</i>	(Goeze)	R Dunkelbindiger Büschelflügelbock
<i>Purpuricenus kaehleri</i>	(L.)	0 Purpurbock
<i>Rhamnusium bicolor</i>	(Schrk.)	3 Beulenkopfbock
S <i>Rhopalopus clavipes</i>	(F.)	0 Großer Ahornbock
S <i>Rhopalopus femoratus</i>	(L.)	S Mattschwarzer Scheibenbock
S <i>Rhopalopus spinicornis</i>	(Ab.)	G Dornhörniger Scheibenbock
<i>Ropalopus clavipes</i>	(F.)	0 Großer Ahornbock
<i>Ropalopus femoratus</i>	(L.)	S Mattschwarzer Scheibenbock
<i>Ropalopus spinicornis</i>	(Ab.)	G Dornhörniger Scheibenbock
S <i>Rusticoclytus rusticus</i>	(L.)	1 Grauer Espenbock
<i>Saperda perforata</i>	(Pall.)	1 Gefleckter Espenbock
<i>Saperda punctata</i>	(L.)	0 Vielpunktierter Pappelbock
<i>Saperda similis</i>	Laich.	1 Mittlerer Pappelbock
<i>Stenidea genei</i>	(Arag.)	0
<i>Stenocorus quercus</i>	(Götz)	2 Schwarzer Buchtschienenbock
<i>Stenopterus ater</i>	(L.)	SE
S <i>Strangalia aethiops</i>	(Poda)	S
S <i>Strangalia arcuata</i>	(Panz.)	0 Bogenförmiger Halsbock
<i>Strangalia attenuata</i>	(L.)	2
S <i>Strangalia aurulenta</i>	(F.)	V Goldhaariger Halsbock
S <i>Strangalia revestita</i>	(L.)	V Rotgelber Buchen-Halsbock
<i>Tetropium fuscum</i>	(F.)	SE Brauner Fichtenbock
<i>Tetropium gabrieli</i>	Weise	SE Lärchen-Bockkäfer
S <i>Tetrops starki</i>	Chevr.	3
<i>Tetrops starkii</i>	Chevr.	3
S <i>Toxotus cursor</i>	(L.)	SE
<i>Trichoferus pallidus</i>	(Ol.)	1 Bleicher Alteichen-Nachtbock
<i>Xylotrechus antilope</i>	(Schönh.)	S Zierlicher Widderbock
<i>Xylotrechus arvicola</i>	(Oliv.)	G Sauerkirschen-Widderbock
<i>Xylotrechus rusticus</i>	(L.)	1 Grauer Espenbock

Sortierung nach deutschen Artnamen

Beachte: Zu einer Reihe von Arten sind keine deutschen Namen eingeführt; diese Arten sind am Ende der Liste zu finden.

Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Mesosa curculionides</i>	(L.)	R Achtfleckiger Augenfleckbock
<i>Monochamus galloprovincialis</i>	(Ol.)	R Bäckerbock
<i>Corymbia cordigera</i>	(Füssl.)	O Beherzter Halsbock
S <i>Leptura cordigera</i>	Füssl.	O Beherzter Halsbock
<i>Rhamnusium bicolor</i>	(Schrk.)	3 Beulenkopfbock
<i>Trichoferus pallidus</i>	(Ol.)	1 Bleicher Alteichen-Nachtbock
S <i>Hesperophanes pallidus</i>	(Ol.)	1 Bleicher Alteichen-Nachtbock
<i>Leptura arcuata</i>	(Panz.)	0 Bogenförmiger Halsbock
S <i>Strangalia arcuata</i>	(Panz.)	0 Bogenförmiger Halsbock
<i>Tetropium fuscum</i>	(F.)	SE Brauner Fichtenbock
<i>Plagionotus detritus</i>	(L.)	1 Bunter Eichen-Widderbock
<i>Agapanthia pannonica</i>	Kratochvil	D Distelbock
<i>Ropalopus spinicornis</i>	(Ab.)	G Dornhörniger Scheibenbock
S <i>Rhopalopus spinicornis</i>	(Ab.)	G Dornhörniger Scheibenbock
<i>Obrium cantharinum</i>	(L.)	2 Dunkelbeiniger Flachdeckenbock
<i>Pogonocherus ovatus</i>	(Goeze)	R Dunkelbindiger Büschelflügelbock
S <i>Pityphilus ovatus</i>	(Goeze)	R Dunkelbindiger Büschelflügelbock
<i>Cortodera humeralis</i>	(Schall.)	S Eichen-Tiefaugenbock
<i>Saperda perforata</i>	(Pall.)	1 Gefleckter Espenbock
<i>Acmaeops marginatus</i>	(F.)	G Gelbrandiger Kugelhalsbock
S <i>Acmaeops marginata</i>	(F.)	G Gelbrandiger Kugelhalsbock
<i>Acanthocinus reticulatus</i>	(Razm.)	0 Gerippter Zimmerbock
<i>Exocentrus adspersus</i>	Muls.	S Gesprengelter Wimperhornbock
<i>Calamobius filum</i>	(Rossi)	SE Getreide-Bockkäfer
<i>Leptura aurulenta</i>	(F.)	V Goldhaariger Halsbock
S <i>Strangalia aurulenta</i>	(F.)	V Goldhaariger Halsbock
<i>Mesosa nebulosa</i>	(F.)	S Graubindiger Augenfleckbock
S <i>Aphelocnemia nebulosa</i>	(F.)	S Graubindiger Augenfleckbock
S <i>Aplocnemia nebulosa</i>	(F.)	S Graubindiger Augenfleckbock
<i>Xylotrechus rusticus</i>	(L.)	1 Grauer Espenbock
S <i>Rusticoclytus rusticus</i>	(L.)	1 Grauer Espenbock
<i>Dorcadion fuliginator</i>	(L.)	1 Grauflügiger Erdbock
<i>Ropalopus clavipes</i>	(F.)	0 Großer Ahornbock
S <i>Rhopalopus clavipes</i>	(F.)	0 Großer Ahornbock
<i>Necydalis major</i>	L.	1 Großer Wespenbock
<i>Chlorophorus herbstii</i>	(Brahm)	0 Grünlichgelber Wollkrautwidderbock
S <i>Chlorophorus herbsti</i>	(Brahm)	0 Grünlichgelber Wollkrautwidderbock
<i>Chlorophorus pilosus</i>	(Forst.)	0 Haariger Widderbock
S <i>Chlorophorus pilosus</i> ssp. <i>glabromaculatus</i>	Gze.	0 Haariger Widderbock
<i>Corymbia scutellata</i>	(F.)	V Haarschildiger Halsbock
S <i>Leptura scutellata</i>	F.	V Haarschildiger Halsbock
<i>Cerambyx cerdo</i>	L.	1 Heldbock, Großer Eichenbock
<i>Cortodera femorata</i>	(F.)	S Kiefernrippe-Tiefaugenbock
<i>Phytoecia molybdaena</i>	(Dalm.)	0 Klatschmohn-Walzenhalsbock
S <i>Opsilia molybdaena</i>	(Dalm.)	0 Klatschmohn-Walzenhalsbock
<i>Phymatodes pusillus</i>	(F.)	V Kleiner Scheibenbock
S <i>Phymatoderus pusillus</i>	(F.)	V Kleiner Scheibenbock

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Poecilium pusillum</i>	(F.)	V Kleiner Scheibenbock
<i>Megopis scabricornis</i>	(Scop.)	1 Körnerbock
<i>Tetropium gabrieli</i>	Weise	SE Lärchen-Bockkäfer
<i>Molorchus marmottani</i>	Bris.	G Marmottans Kurzdeckenbock
S <i>Glaphyra marmottani</i>	(Bris.)	G Marmottans Kurzdeckenbock
<i>Ropalopus femoratus</i>	(L.)	S Mattschwarzer Scheibenbock
S <i>Rhopalopus femoratus</i>	(L.)	S Mattschwarzer Scheibenbock
<i>Saperda similis</i>	Laich.	1 Mittlerer Pappelbock
S <i>Anaereaa similis</i>	(Laich.)	1 Mittlerer Pappelbock
<i>Aromia moschata</i>	(L.)	3 Moschusbock
<i>Ergates faber</i>	(L.)	R Mulmbock
<i>Necydalis ulmi</i>	Chevr.	0 Panzers Wespenbock
<i>Phytoecia icterica</i>	(Schaller)	2 Pastinakböckchen
S <i>Phytoecia ephippium</i>	F.	2 Pastinakböckchen
<i>Anaesthetis testacea</i>	(F.)	S Punktbrustbock
<i>Purpuricenus kaehleri</i>	(L.)	0 Purpurbock
<i>Anisarthron barbipes</i>	(Schrink)	R Rosthaarbock
<i>Anoplodera rufipes</i>	(Schall.)	S Rotbeiniger Halsbock
S <i>Leptura rufipes</i>	Schall.	S Rotbeiniger Halsbock
<i>Phymatodes rufipes</i>	(F.)	V Rotbeiniger Scheibenbock
S <i>Phymatodellus rufipes</i>	(F.)	V Rotbeiniger Scheibenbock
S <i>Poecilium rufipes</i>	(F.)	V Rotbeiniger Scheibenbock
<i>Pedostrangalia revestita</i>	(L.)	V Rotgelber Buchen-Halsbock
S <i>Strangalia revestita</i>	(L.)	V Rotgelber Buchen-Halsbock
<i>Oberea erythrocephala</i>	(Schrink)	2 Rotköpfiger Linienbock
<i>Phytoecia rubropunctata</i>	(Goeze)	0 Rotpunktierter Walzenhalsbock
S <i>Musaria rubropunctata</i>	(Goeze)	0 Rotpunktierter Walzenhalsbock
<i>Exocentrus punctipennis</i>	Muls. Guillb.	SE Rüstern-Wimperhornbock
<i>Xylotrechus arvicola</i>	(Oliv.)	G Sauerkirschen-Widderbock
<i>Phytoecia pustulata</i>	(Schrink)	3 Schafgarben-Böckchen
<i>Acanthoderes clavipes</i>	(Schrink)	0 Scheckenbock
<i>Callimus angulatus</i>	(Schrink)	1 Schmaldeckenbock
S <i>Callimellum angulatum</i>	(Schrink)	1 Schmaldeckenbock
<i>Monochamus sartor</i>	(F.)	SE Schneiderbock
<i>Chlorophorus figuratus</i>	(Scop.)	2 Schulterfleckiger Widderbock
<i>Arhopalus ferus</i>	(Muls.)	SE Schwarzbrauner Grubenhalsbock
S <i>Arhopalus tristis</i>	(F.)	SE Schwarzbrauner Grubenhalsbock
S <i>Criocephalus ferus</i>	Muls.	SE Schwarzbrauner Grubenhalsbock
S <i>Criocephalus polonicus</i>	Motsch.	SE Schwarzbrauner Grubenhalsbock
S <i>Criocephalus tristis</i>	(F.)	SE Schwarzbrauner Grubenhalsbock
<i>Stenocorus quercus</i>	(Götz)	2 Schwarzer Buchtschienenbock
S <i>Anisorus quercus</i>	(Götz)	2 Schwarzer Buchtschienenbock
<i>Lamia textor</i>	(L.)	1 Schwarzer Weberbock
<i>Phytoecia nigricornis</i>	(F.)	V Schwarzhörniger Walzenhalsbock
S <i>Phytoecia julii</i>	(Muls.)	V Schwarzhörniger Walzenhalsbock
<i>Corymbia fulva</i>	(DeGeer)	S Schwarzspitzer Halsbock
S <i>Leptura fulva</i>	DeGeer	S Schwarzspitzer Halsbock
<i>Anoplodera sexguttata</i>	(F.)	S Sechstropfiger Halsbock
S <i>Leptura sexguttata</i>	F.	S Sechstropfiger Halsbock
<i>Agapanthia dahli</i>	(Richter)	0 Sonnenblumenbock
<i>Oplosia fennica</i>	(Payk.)	0 Totholz-Lindenbock
<i>Chlorophorus varius</i>	(Müll.)	1 Variabler Widderbock
<i>Saperda punctata</i>	(L.)	0 Vielpunktierter Pappelbock
<i>Phymatodes glabratus</i>	(Charp.)	R Wacholderbock
S <i>Phymatoderus glabratus</i>	(Charp.)	R Wacholderbock

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Poecilium glabratum</i>	(Charp.)	R Wacholderbock
Monochamus saltuarius	Gebl.	SE Waldgebirgs-Langhornbock
<i>Chlorophorus sartor</i>	(Müll.)	3 Weißbindiger Widderbock
<i>Clytus tropicus</i>	Panzer	2 Wendekreis-Widderbock
<i>Exocentrus lusitanus</i>	(L.)	G Wimperhornbock
<i>Oberea pupillata</i>	(Gyll.)	1 Wurzelfleckiger Linienbock
<i>Xylotrechus antilope</i>	(Schönh.)	S Zierlicher Widderbock
<i>Acanthocinus aedilis</i>	(L.)	SE Zimmermannsbock
<i>Menesia bipunctata</i>	(Zoubk.)	2 Zweipunktiger Kreuzdornbock
<i>Anastrangalia dubia</i>	(Scop.)	SE
<i>Anastrangalia sanguinolenta</i>	(L.)	SE
<i>Callidium aeneum</i>	(Deg.)	S
<i>Corymbia hybrida</i>	(Rey)	0
<i>Corymbia maculicornis</i>	(DeGeer)	S
<i>Gaurotes virginea</i>	(L.)	SE
<i>Gracilia minuta</i>	(F.)	SE
<i>Grammoptera abdominalis</i>	(Steph.)	S
<i>Grammoptera ustulata</i>	(Schall.)	S
<i>Leptura aethiops</i>	(Poda)	S
<i>Monochamus sutor</i>	(L.)	SE
<i>Oxymirus cursor</i>	(L.)	SE
<i>Phytoecia coeruleascens</i>	(Scop.)	S
<i>Phytoecia scutellata</i>	(F.)	0
<i>Pidonia lurida</i>	(F.)	G
<i>Plagionotus floralis</i>	(Pallas)	0
<i>Pogonocherus decoratus</i>	Fairm.	S
<i>Stenidea genei</i>	(Arag.)	0
<i>Stenopterus ater</i>	(L.)	SE
<i>Strangalia attenuata</i>	(L.)	2
<i>Tetrops starkii</i>	Chevr.	3
S <i>Cadaria scutellata</i>	(F.)	0
S <i>Callidostola aenea</i>	(Deg.)	S
S <i>Carilia virginea</i>	(L.)	SE
S <i>Echinocerus floralis</i>	(Pallas)	0
S <i>Grammoptera variegata</i>	(Germ.)	S
S <i>Leptura dubia</i>	Scop.	SE
S <i>Leptura hybrida</i>	Rey	0
S <i>Leptura maculicornis</i>	DeGeer	S
S <i>Leptura sanguinolenta</i>	L.	SE
S <i>Opsilia coeruleascens</i>	(Scop.)	S
S <i>Pityphilus decoratus</i>	(Fairm.)	S
S <i>Strangalia aethiops</i>	(Poda)	S
S <i>Tetrops starki</i>	Chevr.	3
S <i>Toxotus cursor</i>	(L.)	SE

Rote Liste Schmetterlinge – Lepidoptera

Für die „Tagfalter“ und „Nachtfalter“ liegen hier getrennte Listen vor: Die Liste der „Tagfalter“ berücksichtigt die aktuelle Nomenklatur und enthält Synonyme, die Liste der „Nachtfalter“ basiert ausschließlich auf den Artnamen entsprechend der Roten Liste von 1992.

Sortierung der „Tagfalter“ nach wissenschaftlichen Artnamen

Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S Adopaea acteon	Rott.	2 Mattscheckiger Braundickkopffalter
Agrodiaetus damon	Schiff.	0 Grünblauer Bläuling
Apatura ilia	Schiff.	2 Kleiner Schillerfalter
Apatura iris	L.	3 Großer Schillerfalter
Aporia crataegi	L.	3 Baumweißling
S Argynnис adippe	auct.	2 Märzveilchenfalter
S Argynnис aglaia	L.	4 Großer Perlmutterfalter
S Argynnис aglaja	L.	4 Großer Perlmutterfalter
S Argynnис aphirape	Hbn.	2 Randring-Perlmutterfalter
S Argynnис arsilache	Esp.	1 Moosbeeren-Perlmutterfalt.,Hochmoor-P
S Argynnис charlotta	Haw.	4 Großer Perlmutterfalter
S Argynnис dia	L.	2 Hainveilchen-Perlmutterfalter
S Argynnис euphrosyne	L.	3 Veilchen-Perlmutterfalter
S Argynnис ino	Rott.	3 Feuchtwiesen-Perlmutterfalter
S Argynnис lathonia	L.	I(VG) Kleiner Perlmutterfalter
S Argynnис niobe	L.	1 Mittlerer Scheckenfalter
S Argyronome aquilonaris	Stich.	1 Moosbeeren-Perlmutterfalt.,Hochmoor-P
S Argyronome dia	L.	2 Hainveilchen-Perlmutterfalter
S Argyronome eunomia	Esp.	2 Randring-Perlmutterfalter
S Argyronome euphrosyne	L.	3 Veilchen-Perlmutterfalter
Aricia agestis	Schiff.	4 Sonnenröschenbläuling
S Aricia astrarche	Brgstr.	4 Sonnenröschenbläuling
S Aricia eumedon	Esp.	1 Schwarzbrauner Bläuling
S Aricia medon	Hufn.	4 Sonnenröschenbläuling
S Boloria alethea	Hemming	1 Moosbeeren-Perlmutterfalt.,Hochmoor-P
Boloria aquilonaris	Stich.	1 Moosbeeren-Perlmutterfalt.,Hochmoor-P
S Boloria arsilache	auct.	1 Moosbeeren-Perlmutterfalt.,Hochmoor-P
S Boloria dia	L.	2 Hainveilchen-Perlmutterfalter
S Boloria eunomia	Esp.	2 Randring-Perlmutterfalter
S Boloria euphrosyne	L.	3 Veilchen-Perlmutterfalter
S Boloria sifanica	Gr. Gr.	1 Moosbeeren-Perlmutterfalt.,Hochmoor-P
Brenthis ino	Rott.	3 Feuchtwiesen-Perlmutterfalter
S Brenthis parthenie	Brgstr.	3 Feuchtwiesen-Perlmutterfalter
Brintesia circe	F.	1 Weißer Waldportier
S Brintesia proserpina	Schiff.	1 Weißer Waldportier
Carcharodus alceae	Esp.	3 Kleiner Malvendickkopffalter
S Carcharodus alchymillae	auct.	0 Eibischfalter
S Carcharodus althaeae	auct.	0 Eibischfalter
S Carcharodus altheae	Hbn.	0 Eibischfalter
S Carcharodus flocciferus	Zeller	0 Eibischfalter
S Carcharodus lavatherae	Esp.	1 Ziest-Dickkopffalter
Carterocephalus palaemon	Pall.	4 Gelbwürfiger Dickkopffalter
Celastrina argiolus	L.	4 Faulbaumbläuling
Chazara briseis	L.	1 Blaugras-Augenfalter

Wissenschaftlicher Artnname	Autor		RLKAT Deutscher Artname
S Chrysophanus alciphron	Rott.	2	Großer Sauerampferfeuerfalter
S Chrysophanus amphidamas	Esp.	1	Blauschillernder Feuerfalter
S Chrysophanus dispar	Haw.	1	Gr.Feuerfalter, Flussampfer-Dukatenf.
S Chrysophanus dorilis	Hufn.	4	Brauner Feuerfalter
S Chrysophanus hippothoe	L.	3	Kleiner Ampferfeuerfalter
S Chrysophanus tityrus	Poda	4	Brauner Feuerfalter
S Chrysophanus virgaureae	L.	3	Gemeiner Dukatenfalter
Clossiana dia	L.	2	Hainveilchen-Perlmutterfalter
Clossiana euphrosyne	L.	3	Veilchen-Perlmutterfalter
Coenonympha glycerion	Bkh.	1	Rotbraunes Wiesenvögelchen
Coenonympha hero	L.	1	Wald-Wiesenvögelchen
S Coenonympha iphis	Schiff.	1	Rotbraunes Wiesenvögelchen
S Coenonympha philoxenus	Esp.	1	Großer Heufalter
S Coenonympha tiphon	Rott.	1	Großer Heufalter
Coenonympha tullia	Müller	1	Großer Heufalter
S Coenonympha typhon	Rott.	1	Großer Heufalter
S Colias alfacariensis	auct.	3	Hufeisenklee-Heufalter
Colias australis	Vrty.	3	Hufeisenklee-Heufalter
Colias crocea	Geoff. in Fourcr.	I(VG)	Postillon
S Colias croceus	Geoff. in Fourcr.	I(VG)	Postillon
S Colias edusa	F.	I(VG)	Postillon
Colias palaeno	L.	0	Hochmoorgelbling
S Cosmolyce boeticus	L.	II	Langschwänziger Bläuling
S Cupido alsus	Schiff.	2	Zwergbläuling
S Cupido argiades	Pall.	I(VG)	Kurzschwänziger Bläuling
Cupido minimus	Fuessl.	2	Zwergbläuling
S Cyaniris acis	Schiff.	4	Violetter Waldbläuling
S Cyaniris argiolus	L.	4	Faulbaumbläuling
Cyaniris semiargus	Rott.	4	Violetter Waldbläuling
S Dira maera	L.	4	Braunauge
S Epinephele tithonus	L.	3	Rotbraunes Ochsenauge
Erebia aethiops	Esp.	1	Waldteufel
S Erebia calaritas	Frhst.	2	Gelbbindiger Mohrenfalter
Erebia ligea	L.	2	Rostbindiger Mohrenfalter
S Erebia medea	Bkh. nec Schiff.	4	Rundaugen-Mohrenfalter
Erebia medusa	Schiff.	4	Rundaugen-Mohrenfalter
Erebia meolans	Prun.	2	Gelbbindiger Mohrenfalter
S Erebia stygne	auct.	2	Gelbbindiger Mohrenfalter
S Erynnis comma	L.	2	Kommafalter
S Eumedonia chiron	Rott.	1	Schwarzbrauner Bläuling
Eumedonia eumedon	Esp.	1	Schwarzbrauner Bläuling
S Euphydrias maturna	L.	0	Kleiner Maivogel
Euphydryas aurinia	Rott.	2	Skabiosen-Scheckenfalter
Euphydryas maturna	L.	0	Kleiner Maivogel
S Eurodryas aurinia	Rott.	2	Skabiosen-Scheckenfalter
Everes argiades	Pall.	I(VG)	Kurzschwänziger Bläuling
Fabriciana adippe	Schiff.	2	Märzveilchenfalter
S Fabriciana cydippe	L.	2	Märzveilchenfalter
Fabriciana niobe	L.	1	Mittlerer Scheckenfalter
S Favonius quercus	L.	4	Blauer Eichenzipfelfalter
S Fixsenia pruni	L.	3	Pflaumenzipfelfalter
Glaucoopsyche alexis	Poda	2	Himmelblauer Steinkleebläuling
S Glaucoopsyche cyllarus	Rott.	2	Himmelblauer Steinkleebläuling
S Glaucoopsyche nausithous	Bgstr.	2	Schwarzblauer Bläuling
S Glaucopsyche teleius	Brgstr.	2	Großer Moorbläuling

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S Haemaris lucina	L.	2 Brauner Würfelfalter
Hamearis lucina	L.	2 Brauner Würfelfalter
Heodes alciphron	Rott.	2 Großer Sauerampferfeuerfalter
S Heodes dorilis	Hufn.	4 Brauner Feuerfalter
Heodes tityrus	Poda	4 Brauner Feuerfalter
Heodes virgaureae	L.	3 Gemeiner Dukatenfalter
S Hesperia alveus	Hbn.	1 Halbwürfelfalter
S Hesperia armorianus	Obth.	1 Fingerkraut-Dickkopffalter
S Hesperia carthami	Hbn.	2 Dunkelbr.Dickkopffalt., Steppenheide-D
S Hesperia cirsii	Rbr.	2 Ramburs Dickkopffalter
Hesperia comma	L.	2 Kommafalter
S Hesperia sao	auct.	3 Roter Würfelfalter
S Hesperia serratulae	Rbr.	2 Schwarzbrauner Würfelfalter
S Hipparchia aelia	Hffmgg.	1 Kleiner Waldportier
Hipparchia alcyone	Schiff.	1 Kleiner Waldportier
Hipparchia fagi	Scop.	1 Großer Waldportier
Hipparchia semele	L.	2 Ockerbindiger Samtfalter
Hipparchia statilinus	Hufn.	0 Eisenfarbener Samtfalter
S Hypodryas maturna	L.	0 Kleiner Maivogel
Iphiclides podalirius	L.	1 Segelfalter
Issoria lathonia	L.	I(VG) Kleiner Perlmutterfalter
S Kanetisa circe	F.	1 Weißer Waldportier
Lampides boeticus	L.	II Langschwänziger Bläuling
Lasiommata maera	L.	4 Braunauge
S Lasiommata monacha	Schilde	4 Braunauge
Lavatheria lavatherae	Esp.	1 Ziest-Dickkopffalter
Leptidea sinapis	L.	3 Senfweißling
S Leptidia sinapis	L.	3 Senfweißling
S Leucochloe daplidice	L.	I(VG) Resedaweißling
S Limenitis anonyma	Lewis	1 Blauschwarzer Eisvogel
Limenitis camilla	L.	4 Kleiner Eisvogel
Limenitis populi	L.	2 Großer Eisvogel
Limenitis reducta	Stgr.	1 Blauschwarzer Eisvogel
S Limenitis rivularis	auct.	1 Blauschwarzer Eisvogel
S Limenitis sibilla	L.	4 Kleiner Eisvogel
Lopinga achine	Scop.	1 Gelbringfalter
S Lopinga deianira	L.	1 Gelbringfalter
S Lopinga dejanira	L.	1 Gelbringfalter
S Lycaeides aegus	Chapm.	3 Violetter Kronwickenbläuling
Lycaeides argyronomus	Brgstr.	3 Violetter Kronwickenbläuling
Lycaeides idas	L.	1 Gemeiner Heidewiesenbläuling
S Lycaeides ismenias	Meig.	3 Violetter Kronwickenbläuling
S Lycaena aegon	Schiff.	3 Geißkleebläuling
S Lycaena alciphron	Rott.	2 Großer Sauerampferfeuerfalter
S Lycaena alcon	Schiff.	1 Kleiner Moorbläuling
S Lycaena alexis	Poda	2 Himmelblauer Steinkleebläuling
S Lycaena amphidamas	Esp.	1 Blauschillernder Feuerfalter
S Lycaena arcas	Rott.	2 Schwarzblauer Bläuling
S Lycaena argiades	Pall.	I(VG) Kurzschwänziger Bläuling
S Lycaena argus	L.	3 Geißkleebläuling
S Lycaena arion	L.	2 Schwarzfleckiger Bläuling
S Lycaena astrache	Brgstr.	4 Sonnenröschenbläuling
S Lycaena baton	Brgstr.	2 Graublauer Bläuling
S Lycaena bellargus	Rott.	2 Himmelblauer Bläuling
S Lycaena chiron	Rott.	1 Schwarzbrauner Bläuling

Wissenschaftlicher Artnname	Autor		RLKAT Deutscher Artname
S Lycaena coridon	Poda	3	Silberblauer Bläuling
S Lycaena cyllarus	Rott.	2	Himmelblauer Steinkleebläuling
S Lycaena damon	Schiff.	0	Grünblauer Bläuling
Lycaena dispar	Haw.	1	Gr.Feuerfalter, Flussampfer-Dukatenf.
S Lycaena dispar ssp. rutilus	Wernb.	1	Gr.Feuerfalter, Flussampfer-Dukatenf.
S Lycaena eumedon	Esp.	1	Schwarzbrauner Bläuling
S Lycaena euphemus	Hbn.	2	Großer Moorbläuling
Lycaena helle	Schiff.	1	Blauschillernder Feuerfalter
S Lycaena hippothoe	L.	3	Kleiner Ampferfeuerfalter
S Lycaena hylas	Esp.	1	Steinkleebläuling
S Lycaena idas	L.	1	Gemeiner Heidewiesenbläuling
S Lycaena ismenias	Meig.	3	Violetter Kronwickenbläuling
S Lycaena medon	Hufn.	4	Sonnenröschenbläuling
S Lycaena orion	Pall.	1	Fetthennenbläuling
S Lycaena semiargus	Rott.	4	Violetter Waldbläuling
S Lycaena thersites	Cant.	1	Esparsettenbläuling
S Lycaena tityrus	Poda	4	Brauner Feuerfalter
S Lycaena virgaureae	L.	3	Gemeiner Dukatenfalter
S Lysandra adonis	Schiff.	2	Himmelblauer Bläuling
S Lysandra argester	Brgstr.	1	Steinkleebläuling
Lysandra bellargus	Rott.	2	Himmelblauer Bläuling
Lysandra coridon	Poda	3	Silberblauer Bläuling
S Lysandra hylas	Esp.	1	Steinkleebläuling
S Lysandra thersites	Cant.	1	Esparsettenbläuling
Maculinea alcon	Schiff.	1	Kleiner Moorbläuling
S Maculinea arcas	Rott.	2	Schwarzblauer Bläuling
Maculinea arion	L.	2	Schwarzfleckiger Bläuling
S Maculinea euphemus	Hbn.	2	Großer Moorbläuling
Maculinea nausithous	Bgstr.	2	Schwarzblauer Bläuling
Maculinea teleius	Brgstr.	2	Großer Moorbläuling
S Melitaea athalia	Rott.	4	Wachtelweizen-Scheckenfalter
S Melitaea aurelia	Nick.	2	Ehrenpreisscheckenfalter
S Melitaea aurinia	Rott.	2	Skabiosen-Scheckenfalter
S Melitaea britomartis	Assm.	1	Assmanns Scheckenfalter
Melitaea cinxia	L.	3	Gemeiner Scheckenfalter
S Melitaea diamina	Lang	3	Silberscheckenfalter
S Melitaea dictynna	Esp.	3	Silberscheckenfalter
Melitaea didyma	Esp.	2	Feuriger Scheckenfalter
S Melitaea maturna	L.	0	Kleiner Maivogel
S Melitaea parthenoides	Kef.	1	Mähwiesen-Scheckenfalter
Melitaea phoebe	Schiff.	0	Flockenblumen-Scheckenfalter
Mellicta athalia	Rott.	4	Wachtelweizen-Scheckenfalter
Mellicta aurelia	Nick.	2	Ehrenpreisscheckenfalter
Mellicta britomartis	Assm.	1	Assmanns Scheckenfalter
Mellicta diamina	Lang	3	Silberscheckenfalter
S Mellicta dictynna	Esp.	3	Silberscheckenfalter
Mellicta parthenoides	Kef.	1	Mähwiesen-Scheckenfalter
S Mesoacidalia adippe	auct. nec L.	2	Märzveilchenfalter
Mesoacidalia aglaja	L.	4	Großer Perlmutterfalter
S Mesoacidalia berecynthia	Poda	2	Märzveilchenfalter
S Mesoacidalia charlotta	Haw.	4	Großer Perlmutterfalter
S Mesoacidalia niobe	L.	1	Mittlerer Scheckenfalter
Minois dryas	Scop.	1	Blauäugiger Waldportier
S Minois phaedra	L.	1	Blauäugiger Waldportier
S Nemeobius lucina	L.	2	Brauner Würfelfalter

Wissenschaftlicher Artnname	Autor		RLKAT Deutscher Artname
S <i>Neozephyrus quercus</i>	(L.)	4	Blauer Eichenzipfelfalter
Nordmannia acaciae	F.	2	Kleiner Schlehenzipfelfalter
Nordmannia ilicis	Esp.	3	Ockerfleckiger Eichenzipfelfalter
<i>Nymphalis antiopa</i>	L.	1	Trauermantel
<i>Nymphalis polychloros</i>	L.	3	Großer Fuchs
<i>Palaeochrysophanus hippothoe</i> L.		3	Kleiner Ampferfeuerfalter
S <i>Pamphila comma</i>	L.	2	Kommafalter
S <i>Pamphila palaemon</i>	Pall.	4	Gelbwürfiger Dickkopffalter
<i>Papilio machaon</i>	L.	3	Schwalbenschwanz
S <i>Papilio podalirius</i>	L.	1	Segelfalter
S <i>Papilio sphyrus</i>	Hbn.	3	Schwalbenschwanz
S <i>Pararge achine</i>	Scop.	1	Gelbringfalter
S <i>Pararge maera</i>	L.	4	Braunauge
<i>Parnassius apollo</i>	L.	1	Apollofalter
<i>Philotes baton</i>	Brgstr.	2	Graublauer Bläuling
S <i>Plebeius argus</i>	L.	3	Geißkleebläuling
S <i>Plebeius argyrogynomon</i>	Brgstr.	3	Violetter Kronwickenbläuling
S <i>Plebeius idas</i>	L.	1	Gemeiner Heidewiesenbläuling
<i>Plebejus argus</i>	L.	3	Geißkleebläuling
S <i>Plebicula argester</i>	Brgstr.	1	Steinkleebläuling
<i>Plebicula dorylas</i>	Schiff.	1	Steinkleebläuling
S <i>Plebicula hylas</i>	Esp.	1	Steinkleebläuling
<i>Plebicula thersites</i>	Cant.	1	Esparsettenbläuling
S <i>Polyommatus agestis</i>	Schiff.	4	Sonnenröschenbläuling
S <i>Polyommatus astrarche</i>	Brgstr.	4	Sonnenröschenbläuling
S <i>Polyommatus bellargus</i>	Rott.	2	Himmelblauer Bläuling
S <i>Polyommatus coridon</i>	Poda	3	Silberblauer Bläuling
S <i>Polyommatus damon</i>	Schiff.	0	Grünblauer Bläuling
S <i>Polyommatus dorylas</i>	Schiff.	1	Steinkleebläuling
S <i>Polyommatus medon</i>	Hufn.	4	Sonnenröschenbläuling
S <i>Polyommatus semiargus</i>	Rott.	4	Violetter Waldbläuling
S <i>Polyommatus thersites</i>	Cant.	1	Esparsettenbläuling
<i>Pontia daplidice</i>	L.	I(VG)	Resedaweißling
S <i>Proclossiana aphirape</i>	Hbn.	2	Randring-Perlmuttfalter
<i>Proclossiana eunomia</i>	Esp.	2	Randring-Perlmuttfalter
S <i>Pseudophilotes baton</i>	Brgstr.	2	Graublauer Bläuling
<i>Pyrgus alveus</i>	Hbn.	1	Halbwürfelfalter
<i>Pyrgus armoricanus</i>	Obth.	1	Fingerkraut-Dickkopffalter
S <i>Pyrgus carthami</i>	Hbn.	2	Dunkelbr.Dickkopffalt., Steppenheide-D
<i>Pyrgus cirsii</i>	Rbr.	2	Ramburs Dickkopffalter
<i>Pyrgus fritillarius</i>	Poda	2	Dunkelbr.Dickkopffalt., Steppenheide-D
S <i>Pyrgus fritillum</i>	auct.	2	Ramburs Dickkopffalter
S <i>Pyrgus sao</i>	Hbn.	3	Roter Würfelfalter
<i>Pyrgus serratulae</i>	Rbr.	2	Schwarzbrauner Würfelfalter
<i>Pyronia tithonus</i>	L.	3	Rotbraunes Ochsenauge
S <i>Quercusia quercus</i>	L.	4	Blauer Eichenzipfelfalter
S <i>Reverdinus alchymillae</i>	Hemm.	0	Eibischfalter
S <i>Reverdinus altheae</i>	Hbn.	0	Eibischfalter
<i>Reverdinus floccifera</i>	Zeller	0	Eibischfalter
S <i>Reverdinus flocciferus</i>	Zeller	0	Eibischfalter
S <i>Satyrium acaciae</i>	F.	2	Kleiner Schlehenzipfelfalter
S <i>Satyrium ilicis</i>	Esp.	3	Ockerfleckiger Eichenzipfelfalter
S <i>Satyrium pruni</i>	L.	3	Pflaumenzipfelfalter
S <i>Satyrium spini</i>	Schiff.	2	Schlehenzipfelfalter
S <i>Satyrium w-album</i>	Knoch	2	Ulmenzipfelfalter

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Satyrus alcyone</i>	Schiff.	1 Kleiner Waldportier
S <i>Satyrus briseis</i>	L.	1 Blaugras-Augenfalter
S <i>Satyrus circe</i>	F.	1 Weißer Waldportier
S <i>Satyrus dryas</i>	Scop.	1 Blauäugiger Waldportier
S <i>Satyrus semele</i>	L.	2 Ockerbindiger Samtfalter
S <i>Satyrus statilinus</i>	Hufn.	0 Eisenfarbener Samtfalter
<i>Scolitantides orion</i>	Pall.	1 Fetthennenbläuling
S <i>Spialia hibisceae</i>	Hemming	3 Roter Würfelfalter
S <i>Spialia sao</i>	Hbn.	3 Roter Würfelfalter
<i>Spialia sertorius</i>	Hffmrgg.	3 Roter Würfelfalter
S <i>Strymon acaciae</i>	F.	2 Kleiner Schlehenzipfelfalter
S <i>Strymon ilicis</i>	Esp.	3 Ockerfleckiger Eichenzipfelfalter
S <i>Strymon pruni</i>	L.	3 Pflaumenzipfelfalter
S <i>Strymon spini</i>	auct.	2 Schlehenzipfelfalter
S <i>Strymon w-album</i>	Knoch	2 Ulmenzipfelfalter
S <i>Strymonidia acaciae</i>	F.	2 Kleiner Schlehenzipfelfalter
S <i>Strymonidia ilicis</i>	Esp.	3 Ockerfleckiger Eichenzipfelfalter
S <i>Strymonidia lynceus</i>	Esp.	2 Schlehenzipfelfalter
<i>Strymonidia pruni</i>	L.	3 Pflaumenzipfelfalter
<i>Strymonidia spini</i>	Schiff.	2 Schlehenzipfelfalter
<i>Strymonidia w-album</i>	Knoch	2 Ulmenzipfelfalter
S <i>Thecla acaciae</i>	F.	2 Kleiner Schlehenzipfelfalter
<i>Thecla betulae</i>	L.	3 Nierenfleck
S <i>Thecla ilicis</i>	Esp.	3 Ockerfleckiger Eichenzipfelfalter
S <i>Thecla pruni</i>	L.	3 Pflaumenzipfelfalter
<i>Thecla quercus</i>	L.	4 Blauer Eichenzipfelfalter
S <i>Thecla spini</i>	Schiff.	2 Schlehenzipfelfalter
S <i>Thecla w-album</i>	Knoch	2 Ulmenzipfelfalter
S <i>Thersamonia dispar</i>	Haw.	1 Gr.Feuerfalter, Flussampfer-Dukatenf.
S <i>Thersamonia dispar rutilus</i>	Haw.	1 Gr.Feuerfalter, Flussampfer-Dukatenf.
S <i>Thymelicus actaeon</i>	Esp.	2 Mattscheckiger Braundickkopffalter
<i>Thymelicus acteon</i>	Rott.	2 Mattscheckiger Braundickkopffalter
S <i>Vanessa antiopa</i>	L.	1 Trauermantel
S <i>Vanessa polychloros</i>	L.	3 Großer Fuchs
S <i>Zephyrus betulae</i>	L.	3 Nierenfleck
S <i>Zephyrus quercus</i>	L.	4 Blauer Eichenzipfelfalter
S <i>Zizera minima</i>	Fuessl.	2 Zwergbläuling

Sortierung der „Tagfalter“ nach deutschen Artnamen

Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT	Deutscher Artname
<i>Parnassius apollo</i>	L.	1	Apollofalter
<i>Melicta britomartis</i>	Assm.	1	Assmanns Scheckenfalter
<i>S Melitaea britomartis</i>	Assm.	1	Assmanns Scheckenfalter
<i>Aporia crataegi</i>	L.	3	Baumweißling
<i>Minois dryas</i>	Scop.	1	Blauäugiger Waldportier
<i>S Minois phaedra</i>	L.	1	Blauäugiger Waldportier
<i>S Satyrus dryas</i>	Scop.	1	Blauäugiger Waldportier
<i>Thecla quercus</i>	L.	4	Blauer Eichenzipfelfalter
<i>S Favonius quercus</i>	L.	4	Blauer Eichenzipfelfalter
<i>S Neozephyrus quercus</i>	(L.)	4	Blauer Eichenzipfelfalter
<i>S Quercusia quercus</i>	L.	4	Blauer Eichenzipfelfalter
<i>S Zephyrus quercus</i>	L.	4	Blauer Eichenzipfelfalter
<i>Chazara briseis</i>	L.	1	Blaugras-Augenfalter
<i>S Satyrus briseis</i>	L.	1	Blaugras-Augenfalter
<i>Lycaena helle</i>	Schiff.	1	Blauschillernder Feuerfalter
<i>S Chrysophanus amphidamas</i>	Esp.	1	Blauschillernder Feuerfalter
<i>S Lycaena amphidamas</i>	Esp.	1	Blauschillernder Feuerfalter
<i>Limenitis reducta</i>	Stgr.	1	Blauschwarzer Eisvogel
<i>S Limenitis anonyma</i>	Lewis	1	Blauschwarzer Eisvogel
<i>S Limenitis rivularis</i>	auct.	1	Blauschwarzer Eisvogel
<i>Lasiommata maera</i>	L.	4	Braunauge
<i>S Dira maera</i>	L.	4	Braunauge
<i>S Lasiommata monotonia</i>	Schilde	4	Braunauge
<i>S Pararge maera</i>	L.	4	Braunauge
<i>Heodes tityrus</i>	Poda	4	Brauner Feuerfalter
<i>S Chrysophanus dorilis</i>	Hufn.	4	Brauner Feuerfalter
<i>S Chrysophanus tityrus</i>	Poda	4	Brauner Feuerfalter
<i>S Heodes dorilis</i>	Hufn.	4	Brauner Feuerfalter
<i>S Lycaena tityrus</i>	Poda	4	Brauner Feuerfalter
<i>Hamearis lucina</i>	L.	2	Brauner Würfelfalter
<i>S Haemaris lucina</i>	L.	2	Brauner Würfelfalter
<i>S Nemeobius lucina</i>	L.	2	Brauner Würfelfalter
<i>Pyrgus fritillarius</i>	Poda	2	Dunkelbr.Dickkopffalt., Steppenheide-D
<i>S Hesperia carthami</i>	Hbn.	2	Dunkelbr.Dickkopffalt., Steppenheide-D
<i>S Pyrgus carthami</i>	Hbn.	2	Dunkelbr.Dickkopffalt., Steppenheide-D
<i>Melicta aurelia</i>	Nick.	2	Ehrenpreisscheckenfalter
<i>S Melitaea aurelia</i>	Nick.	2	Ehrenpreisscheckenfalter
<i>Reverdinus floccifera</i>	Zeller	0	Eibischfalter
<i>S Carcharodus alchymillae</i>	auct.	0	Eibischfalter
<i>S Carcharodus althaeae</i>	auct.	0	Eibischfalter
<i>S Carcharodus altheae</i>	Hbn.	0	Eibischfalter
<i>S Carcharodus flocciferus</i>	Zeller	0	Eibischfalter
<i>S Reverdinus alchymillae</i>	Hemm.	0	Eibischfalter
<i>S Reverdinus altheae</i>	Hbn.	0	Eibischfalter
<i>S Reverdinus flocciferus</i>	Zeller	0	Eibischfalter
<i>Hipparchia statilinus</i>	Hufn.	0	Eisenfarbener Samtfalter
<i>S Satyrus statilinus</i>	Hufn.	0	Eisenfarbener Samtfalter
<i>Plebicula thersites</i>	Cant.	1	Esparsettenbläuling
<i>S Lycaena thersites</i>	Cant.	1	Esparsettenbläuling
<i>S Lysandra thersites</i>	Cant.	1	Esparsettenbläuling

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Polyommatus thersites</i>	Cant.	1 Esparsettenbläuling
<i>Celastrina argiolus</i>	L.	4 Faulbaumbläuling
S <i>Cyaniris argiolus</i>	L.	4 Faulbaumbläuling
<i>Scolitantides orion</i>	Pall.	1 Fetthennenbläuling
S <i>Lycaena orion</i>	Pall.	1 Fetthennenbläuling
<i>Brenthis ino</i>	Rott.	3 Feuchtwiesen-Perlmutterfalter
S <i>Argynnis ino</i>	Rott.	3 Feuchtwiesen-Perlmutterfalter
S <i>Brenthis parthenie</i>	Brgstr.	3 Feuchtwiesen-Perlmutterfalter
<i>Melitaea didyma</i>	Esp.	2 Feuriger Scheckenfalter
<i>Pyrgus armoricanus</i>	Obth.	1 Fingerkraut-Dickkopffalter
S <i>Hesperia armoricanus</i>	Obth.	1 Fingerkraut-Dickkopffalter
<i>Melitaea phoebe</i>	Schiff.	0 Flockenblumen-Scheckenfalter
<i>Plebejus argus</i>	L.	3 Geißkleebläuling
S <i>Lycaena aegon</i>	Schiff.	3 Geißkleebläuling
S <i>Lycaena argus</i>	L.	3 Geißkleebläuling
S <i>Plebeius argus</i>	L.	3 Geißkleebläuling
<i>Erebia meolans</i>	Prun.	2 Gelbbindiger Mohrenfalter
S <i>Erebia calaritas</i>	Frhst.	2 Gelbbindiger Mohrenfalter
S <i>Erebia stygne</i>	auct.	2 Gelbbindiger Mohrenfalter
<i>Lopinga achine</i>	Scop.	1 Gelbringfalter
S <i>Lopinga deianira</i>	L.	1 Gelbringfalter
S <i>Lopinga dejanira</i>	L.	1 Gelbringfalter
S <i>Pararge achine</i>	Scop.	1 Gelbringfalter
<i>Carterocephalus palaemon</i>	Pall.	4 Gelbwürfiger Dickkopffalter
S <i>Pamphila palaemon</i>	Pall.	4 Gelbwürfiger Dickkopffalter
<i>Heodes virgaureae</i>	L.	3 Gemeiner Dukatenfalter
S <i>Chrysophanus virgaureae</i>	L.	3 Gemeiner Dukatenfalter
S <i>Lycaena virgaureae</i>	L.	3 Gemeiner Dukatenfalter
<i>Lycaeides idas</i>	L.	1 Gemeiner Heidewiesenbläuling
S <i>Lycaena idas</i>	L.	1 Gemeiner Heidewiesenbläuling
S <i>Plebeius idas</i>	L.	1 Gemeiner Heidewiesenbläuling
<i>Melitaea cinxia</i>	L.	3 Gemeiner Scheckenfalter
<i>Lycaena dispar</i>	Haw.	1 Gr.Feuerfalter, Flussampfer-Dukatenf.
S <i>Chrysophanus dispar</i>	Haw.	1 Gr.Feuerfalter, Flussampfer-Dukatenf.
S <i>Lycaena dispar</i> ssp. <i>rutilus</i>	Wernb.	1 Gr.Feuerfalter, Flussampfer-Dukatenf.
S <i>Thersamonia dispar</i>	Haw.	1 Gr.Feuerfalter, Flussampfer-Dukatenf.
S <i>Thersamonia dispar</i> <i>rutilus</i>	Haw.	1 Gr.Feuerfalter, Flussampfer-Dukatenf.
<i>Philotes baton</i>	Brgstr.	2 Graublauer Bläuling
S <i>Lycaena baton</i>	Brgstr.	2 Graublauer Bläuling
S <i>Pseudophilotes baton</i>	Brgstr.	2 Graublauer Bläuling
<i>Limenitis populi</i>	L.	2 Großer Eisvogel
<i>Nymphalis polychloros</i>	L.	3 Großer Fuchs
S <i>Vanessa polychloros</i>	L.	3 Großer Fuchs
<i>Coenonympha tullia</i>	Müller	1 Großer Heufalter
S <i>Coenonympha philoxenus</i>	Esp.	1 Großer Heufalter
S <i>Coenonympha tiphon</i>	Rott.	1 Großer Heufalter
S <i>Coenonympha typhon</i>	Rott.	1 Großer Heufalter
<i>Maculinea teleius</i>	Brgstr.	2 Großer Moorbläuling
S <i>Glaucopsyche teleius</i>	Brgstr.	2 Großer Moorbläuling
S <i>Lycaena euphemus</i>	Hbn.	2 Großer Moorbläuling
S <i>Maculinea euphemus</i>	Hbn.	2 Großer Moorbläuling
<i>Mesoacidalia aglaja</i>	L.	4 Großer Perlmutterfalter
S <i>Argynnis aglaja</i>	L.	4 Großer Perlmutterfalter
S <i>Argynnis aglaja</i>	L.	4 Großer Perlmutterfalter
S <i>Argynnis charlotta</i>	Haw.	4 Großer Perlmutterfalter

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S Mesoacidalia charlotta	Haw.	4 Großer Perlmuttfalter
Heodes alciphron	Rott.	2 Großer Sauerampferfeuerfalter
S Chrysophanus alciphron	Rott.	2 Großer Sauerampferfeuerfalter
S Lycaena alciphron	Rott.	2 Großer Sauerampferfeuerfalter
Apatura iris	L.	3 Großer Schillerfalter
Hipparchia fagi	Scop.	1 Großer Waldportier
Agrodiaetus damon	Schiff.	0 Grünblauer Bläuling
S Lycaena damon	Schiff.	0 Grünblauer Bläuling
S Polyommatus damon	Schiff.	0 Grünblauer Bläuling
Clossiana dia	L.	2 Hainveilchen-Perlmuttfalter
S Argynnis dia	L.	2 Hainveilchen-Perlmuttfalter
S Argynome dia	L.	2 Hainveilchen-Perlmuttfalter
S Boloria dia	L.	2 Hainveilchen-Perlmuttfalter
Pyrgus alveus	Hbn.	1 Halbwürfelfalter
S Hesperia alveus	Hbn.	1 Halbwürfelfalter
Lysandra bellargus	Rott.	2 Himmelblauer Bläuling
S Lycaena bellargus	Rott.	2 Himmelblauer Bläuling
S Lysandra adonis	Schiff.	2 Himmelblauer Bläuling
S Polyommatus bellargus	Rott.	2 Himmelblauer Bläuling
Glaucoopsyche alexis	Poda	2 Himmelblauer Steinkleebläuling
S Glaucoopsyche cyllarus	Rott.	2 Himmelblauer Steinkleebläuling
S Lycaena alexis	Poda	2 Himmelblauer Steinkleebläuling
S Lycaena cyllarus	Rott.	2 Himmelblauer Steinkleebläuling
Colias palaeno	L.	0 Hochmoorgelbling
Colias australis	Vrty.	3 Hufeisenklee-Heufalter
S Colias alfacariensis	auct.	3 Hufeisenklee-Heufalter
Palaeochrysophanus hippothoe	L.	3 Kleiner Ampferfeuerfalter
S Chrysophanus hippothoe	L.	3 Kleiner Ampferfeuerfalter
S Lycaena hippothoe	L.	3 Kleiner Ampferfeuerfalter
Limenitis camilla	L.	4 Kleiner Eisvogel
S Limenitis sibilla	L.	4 Kleiner Eisvogel
Euphydryas maturna	L.	0 Kleiner Maivogel
S Euphydrias maturna	L.	0 Kleiner Maivogel
S Hypodryas maturna	L.	0 Kleiner Maivogel
S Melitaea maturna	L.	0 Kleiner Maivogel
Carcharodus alceae	Esp.	3 Kleiner Malvendickkopffalter
Maculinea alcon	Schiff.	1 Kleiner Moorbläuling
S Lycaena alcon	Schiff.	1 Kleiner Moorbläuling
Issoria lathonia	L.	I(VG) Kleiner Perlmuttfalter
S Argynnis lathonia	L.	I(VG) Kleiner Perlmuttfalter
Apatura ilia	Schiff.	2 Kleiner Schillerfalter
Nordmannia acaciae	F.	2 Kleiner Schlehenzipfelfalter
S Satyrium acaciae	F.	2 Kleiner Schlehenzipfelfalter
S Strymon acaciae	F.	2 Kleiner Schlehenzipfelfalter
S Strymonidia acaciae	F.	2 Kleiner Schlehenzipfelfalter
S Thecla acaciae	F.	2 Kleiner Schlehenzipfelfalter
Hipparchia alcyone	Schiff.	1 Kleiner Waldportier
S Hipparchia aelia	Hffmgg.	1 Kleiner Waldportier
S Satyrus alcyone	Schiff.	1 Kleiner Waldportier
Hesperia comma	L.	2 Kommafalter
S Erynnis comma	L.	2 Kommafalter
S Pamphila comma	L.	2 Kommafalter
Everes argiades	Pall.	I(VG) Kurzschwänziger Bläuling
S Cupido argiades	Pall.	I(VG) Kurzschwänziger Bläuling
S Lycaena argiades	Pall.	I(VG) Kurzschwänziger Bläuling

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Lampides boeticus</i>	L.	II Langschwänziger Bläuling
S <i>Cosmolyce boeticus</i>	L.	II Langschwänziger Bläuling
<i>Mellicta parthenoides</i>	Kef.	1 Mähwiesen-Scheckenfalter
S <i>Melitaea parthenoides</i>	Kef.	1 Mähwiesen-Scheckenfalter
<i>Fabriciana adippe</i>	Schiff.	2 Märzveilchenfalter
S <i>Argynnis adippe</i>	auct.	2 Märzveilchenfalter
S <i>Fabriciana cydippe</i>	L.	2 Märzveilchenfalter
S <i>Mesoacidalia adippe</i>	auct. nec L.	2 Märzveilchenfalter
S <i>Mesoacidalia berecyntia</i>	Poda	2 Märzveilchenfalter
<i>Thymelicus acteon</i>	Rott.	2 Mattscheckiger Braundickkopffalter
S <i>Adopaea acteon</i>	Rott.	2 Mattscheckiger Braundickkopffalter
S <i>Thymelicus actaeon</i>	Esp.	2 Mattscheckiger Braundickkopffalter
<i>Fabriciana niobe</i>	L.	1 Mittlerer Scheckenfalter
S <i>Argynnis niobe</i>	L.	1 Mittlerer Scheckenfalter
S <i>Mesoacidalia niobe</i>	L.	1 Mittlerer Scheckenfalter
<i>Boloria aquilonaris</i>	Stich.	1 Moosbeeren-Perlmutterfalt.,Hochmoor-P
S <i>Argynnis arsilache</i>	Esp.	1 Moosbeeren-Perlmutterfalt.,Hochmoor-P
S <i>Argyronome aquilonaris</i>	Stich.	1 Moosbeeren-Perlmutterfalt.,Hochmoor-P
S <i>Boloria alethea</i>	Hemming	1 Moosbeeren-Perlmutterfalt.,Hochmoor-P
S <i>Boloria arsilache</i>	auct.	1 Moosbeeren-Perlmutterfalt.,Hochmoor-P
S <i>Boloria sifanica</i>	Gr. Gr.	1 Moosbeeren-Perlmutterfalt.,Hochmoor-P
<i>Thecla betulae</i>	L.	3 Nierenfleck
S <i>Zephyrus betulae</i>	L.	3 Nierenfleck
<i>Hipparchia semele</i>	L.	2 Ockerbindiger Samtfalter
S <i>Satyrus semele</i>	L.	2 Ockerbindiger Samtfalter
<i>Nordmannia ilicis</i>	Esp.	3 Ockerfleckiger Eichenzipfelfalter
S <i>Satyrium ilicis</i>	Esp.	3 Ockerfleckiger Eichenzipfelfalter
S <i>Strymon ilicis</i>	Esp.	3 Ockerfleckiger Eichenzipfelfalter
S <i>Strymonidia ilicis</i>	Esp.	3 Ockerfleckiger Eichenzipfelfalter
S <i>Thecla ilicis</i>	Esp.	3 Ockerfleckiger Eichenzipfelfalter
<i>Strymonidia pruni</i>	L.	3 Pflaumenzipfelfalter
S <i>Fixsenia pruni</i>	L.	3 Pflaumenzipfelfalter
S <i>Satyrium pruni</i>	L.	3 Pflaumenzipfelfalter
S <i>Strymon pruni</i>	L.	3 Pflaumenzipfelfalter
S <i>Thecla pruni</i>	L.	3 Pflaumenzipfelfalter
<i>Colias crocea</i>	Geoff. in Fourcr.	I(VG) Postillon
S <i>Colias croceus</i>	Geoff. in Fourcr.	I(VG) Postillon
S <i>Colias edusa</i>	F.	I(VG) Postillon
<i>Pyrgus cirsii</i>	Rbr.	2 Ramburs Dickkopffalter
S <i>Hesperia cirsii</i>	Rbr.	2 Ramburs Dickkopffalter
S <i>Pyrgus fritillum</i>	auct.	2 Ramburs Dickkopffalter
<i>Proclossiana eunomia</i>	Esp.	2 Randring-Perlmutterfalter
S <i>Argynnис aphirape</i>	Hbn.	2 Randring-Perlmutterfalter
S <i>Argyronome eunomia</i>	Esp.	2 Randring-Perlmutterfalter
S <i>Boloria eunomia</i>	Esp.	2 Randring-Perlmutterfalter
S <i>Proclossiana aphirape</i>	Hbn.	2 Randring-Perlmutterfalter
<i>Pontia daplidice</i>	L.	I(VG) Resedaweißling
S <i>Leucochloe daplidice</i>	L.	I(VG) Resedaweißling
<i>Erebia ligea</i>	L.	2 Rostbindiger Mohrenfalter
<i>Pyronia tithonus</i>	L.	3 Rotbraunes Ochsenauge
S <i>Epinephele tithonus</i>	L.	3 Rotbraunes Ochsenauge
<i>Coenonympha glycerion</i>	Bkh.	1 Rotbraunes Wiesenvögelchen
S <i>Coenonympha iphis</i>	Schiff.	1 Rotbraunes Wiesenvögelchen
<i>Spialia sertorius</i>	Hffmgg.	3 Roter Würfelfalter
S <i>Hesperia sao</i>	auct.	3 Roter Würfelfalter

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S Pyrgus sao	Hbn.	3 Roter Würfelfalter
S Spialia hibisceae	Hemming	3 Roter Würfelfalter
S Spialia sao	Hbn.	3 Roter Würfelfalter
Erebia medusa	Schiff.	4 Rundaugen-Mohrenfalter
S Erebia medea	Bkh. nec Schiff.	4 Rundaugen-Mohrenfalter
Strymonidia spini	Schiff.	2 Schlehenzipfelfalter
S Satyrium spini	Schiff.	2 Schlehenzipfelfalter
S Strymon spini	auct.	2 Schlehenzipfelfalter
S Strymonidia lynceus	Esp.	2 Schlehenzipfelfalter
S Thecla spini	Schiff.	2 Schlehenzipfelfalter
Papilio machaon	L.	3 Schwalbenschwanz
S Papilio sphyrus	Hbn.	3 Schwalbenschwanz
Maculinea nausithous	Bgstr.	2 Schwarzblauer Bläuling
S Glaucopsyche nausithous	Bgstr.	2 Schwarzblauer Bläuling
S Lycaena arcas	Rott.	2 Schwarzblauer Bläuling
S Maculinea arcas	Rott.	2 Schwarzblauer Bläuling
Eumedonia eumedon	Esp.	1 Schwarzbrauner Bläuling
S Aricia eumedon	Esp.	1 Schwarzbrauner Bläuling
S Eumedonia chiron	Rott.	1 Schwarzbrauner Bläuling
S Lycaena chiron	Rott.	1 Schwarzbrauner Bläuling
S Lycaena eumedon	Esp.	1 Schwarzbrauner Bläuling
Pyrgus serratulae	Rbr.	2 Schwarzbrauner Würfelfalter
S Hesperia serratulae	Rbr.	2 Schwarzbrauner Würfelfalter
Maculinea arion	L.	2 Schwarzfleckiger Bläuling
S Lycaena arion	L.	2 Schwarzfleckiger Bläuling
Iphiclides podalirius	L.	1 Segelfalter
S Papilio podalirius	L.	1 Segelfalter
Leptidea sinapis	L.	3 Senfweißling
S Leptidia sinapis	L.	3 Senfweißling
Lysandra coridon	Poda	3 Silberblauer Bläuling
S Lycaena coridon	Poda	3 Silberblauer Bläuling
S Polyommatus coridon	Poda	3 Silberblauer Bläuling
Mellicta diamina	Lang	3 Silberscheckenfalter
S Melitaea diamina	Lang	3 Silberscheckenfalter
S Melitaea dictynna	Esp.	3 Silberscheckenfalter
S Mellicta dictynna	Esp.	3 Silberscheckenfalter
Euphydryas aurinia	Rott.	2 Skabiosen-Scheckenfalter
S Eurodryas aurinia	Rott.	2 Skabiosen-Scheckenfalter
S Melitaea aurinia	Rott.	2 Skabiosen-Scheckenfalter
Aricia agestis	Schiff.	4 Sonnenröschenbläuling
S Aricia astrarche	Brgstr.	4 Sonnenröschenbläuling
S Aricia medon	Hufn.	4 Sonnenröschenbläuling
S Lycaena astrarche	Brgstr.	4 Sonnenröschenbläuling
S Lycaena medon	Hufn.	4 Sonnenröschenbläuling
S Polyommatus agestis	Schiff.	4 Sonnenröschenbläuling
S Polyommatus astrarche	Brgstr.	4 Sonnenröschenbläuling
S Polyommatus medon	Hufn.	4 Sonnenröschenbläuling
Plebicula dorylas	Schiff.	1 Steinkleebläuling
S Lycaena hylas	Esp.	1 Steinkleebläuling
S Lysandra argester	Brgstr.	1 Steinkleebläuling
S Lysandra hylas	Esp.	1 Steinkleebläuling
S Plebicula argester	Brgstr.	1 Steinkleebläuling
S Plebicula hylas	Esp.	1 Steinkleebläuling
S Polyommatus dorylas	Schiff.	1 Steinkleebläuling
Nymphalis antiopa	L.	1 Trauermantel

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Vanessa antiopa</i>	L.	1 Trauermantel
<i>Strymonidia w-album</i>	Knoch	2 Ulmenzipfelfalter
S <i>Satyrium w-album</i>	Knoch	2 Ulmenzipfelfalter
S <i>Strymon w-album</i>	Knoch	2 Ulmenzipfelfalter
S <i>Thecla w-album</i>	Knoch	2 Ulmenzipfelfalter
<i>Clossiana euphrosyne</i>	L.	3 Veilchen-Perlmutterfalter
S <i>Argynnис euphrosyne</i>	L.	3 Veilchen-Perlmutterfalter
S <i>Argyronome euphrosyne</i>	L.	3 Veilchen-Perlmutterfalter
S <i>Boloria euphrosyne</i>	L.	3 Veilchen-Perlmutterfalter
<i>Lycaeides argyrogynomon</i>	Brgstr.	3 Violetter Kronwickenbläuling
S <i>Lycaeides aegus</i>	Chapm.	3 Violetter Kronwickenbläuling
S <i>Lycaeides ismenias</i>	Meig.	3 Violetter Kronwickenbläuling
S <i>Lycaena ismenias</i>	Meig.	3 Violetter Kronwickenbläuling
S <i>Plebeius argyrogynomon</i>	Brgstr.	3 Violetter Kronwickenbläuling
<i>Cyaniris semiargus</i>	Rott.	4 Violetter Waldbläuling
S <i>Cyaniris acis</i>	Schiff.	4 Violetter Waldbläuling
S <i>Lycaena semiargus</i>	Rott.	4 Violetter Waldbläuling
S <i>Polyommatus semiargus</i>	Rott.	4 Violetter Waldbläuling
<i>Mellicta athalia</i>	Rott.	4 Wachtelweizen-Scheckenfalter
S <i>Melitaea athalia</i>	Rott.	4 Wachtelweizen-Scheckenfalter
<i>Erebia aethiops</i>	Esp.	1 Waldteufel
<i>Coenonympha hero</i>	L.	1 Wald-Wiesenvögelchen
<i>Brintesia circe</i>	F.	1 Weißer Waldportier
S <i>Brintesia proserpina</i>	Schiff.	1 Weißer Waldportier
S <i>Kanetisa circe</i>	F.	1 Weißer Waldportier
S <i>Satyrus circe</i>	F.	1 Weißer Waldportier
<i>Lavatheria lavatherae</i>	Esp.	1 Ziest-Dickkopffalter
S <i>Carcharodus lavatherae</i>	Esp.	1 Ziest-Dickkopffalter
<i>Cupido minimus</i>	Fuessl.	2 Zwerdbläuling
S <i>Cupido alsus</i>	Schiff.	2 Zwerdbläuling
S <i>Zizera minima</i>	Fuessl.	2 Zwerdbläuling

Sortierung der „Nachtfalter“ nach wissenschaftlichen Artnamen

Die Liste der „Nachtfalter“ basiert ausschließlich auf den in der Roten Liste von 1992 verwendeten Artnamen. Sie enthält keine Synonyme und Autorennamen.

Wissenschaftlicher Arname	RLKAT Deutscher Arname
<i>Abraxas grossularia</i>	4 Stachelbeerspanner
<i>Abrostola asclepiades</i>	2 Schwalbenwurzeule
<i>Acasis viretata</i>	4 Grünlicher Gebüsch-Lappenspanner
<i>Acherontia atropos</i>	I(VG) Totenkopf
<i>Acontia lucida</i>	I(VG) Malveneule
<i>Acosmetia caliginosa</i>	2 Scharteneule
<i>Actinotia hyperici</i>	2 Weißgraue Johanniskrauteule
<i>Aedia funesta</i>	2 Windeneule
<i>Aglaope infausta</i>	2 Trauerwidderchen
<i>Agrochola humilis</i>	1 Gelbgraue Wollschenkeleule
<i>Agrochola laevis</i>	3 Graue Wollschenkeleule
<i>Agrochola nitida</i> (Formenkreis)	2 Rotbraune Wollschenkeleule
<i>Agrotis venustula</i>	4 Braune Grasmotteneule
<i>Alcis jubata</i>	1 Rinden-Bartflechtenspanner
<i>Amata phegea</i>	1 Weißfleck-Widderchen
<i>Amathes agathina</i>	2 Heidekraut-Bodeneule
<i>Amathes castanea</i>	2 Ginsterheiden-Bodeneule
<i>Amathes rhomboidea</i>	4 Violettblaue Erdeule
<i>Amathes sexstrigata</i>	4 Gelbblaue Quecken-Erdeule
<i>Ammoconia senex</i>	2 Mittelrheintal-Graseule
<i>Amphyipyra berbera</i>	4 Übersehene Pyramideneule
<i>Anaitis praeformata</i>	3 Olivgrauer Kurzbeinspanner
<i>Anarta myrtilli</i>	3 Heidekraut-Bunteule
<i>Anticollix sparsata</i>	3 Gilbweiderichspanner
<i>Antitype chi</i>	3 Saudistel-Steineule
<i>Apamea characterea</i>	2 Gelbblaue Graseule
<i>Apamea furva</i>	2 Dunkelgraue Graseule
<i>Apamea illyria</i>	4 Gras-Erdeule
<i>Apamea lateritia</i>	4 Rötlichblaue Graseule
<i>Apamea oblonga</i>	1 Augen-Graswurzeule
<i>Apamea ophiogramma</i>	4 Gelbgraue Graseule
<i>Apamea remissa</i>	4 Graubräunliche Graseule
<i>Apamea unanimis</i>	4 Dunkelbräunlichgraue Graseule
<i>Apatele cuspis</i>	2 Erlengehölz-Rindeneule
<i>Apeira syringaria</i>	2 Fliederspanner
<i>Aplasta ononaria</i>	3 Steppenheiden-Hauhechelspanner
<i>Aporophyla luteolenta</i>	3 Graue Glattrückeneule
<i>Aporophyla nigra</i>	2 Schwarze Glattrückeneule
<i>Archana alga</i>	2 Teichröhrichteule
<i>Archana dissoluta</i>	2 Gelbblaue Schilfeule
<i>Archana geminipuncta</i>	3 Weißfleckige Schilfeule
<i>Archana sparganii</i>	1 Igelkolben-Röhrichteule
<i>Archiearis notha</i>	3 Pappel-Jungfernkind
<i>Archiearis parthenias</i>	4 Birken-Jungfernkind
<i>Arctia villica</i>	2 Schwarzer Bär
<i>Arctinia caesarea</i>	1 Kaiserbär
<i>Argrumenia carniolica</i>	2 Esparsetten-Widderchen

Wissenschaftlicher Artnname	RLKAT Deutscher Artname
<i>Arichanna melanaria</i>	1 Rauschbeeren-Fleckenspanner
<i>Arsilonche albovenosa</i>	3 Weißgeaderte Lanzettflügeleule
<i>Artiora evonymaria</i>	0 Pfaffenhütchen-Wellrandspanner
<i>Ascotis selenaria</i>	3 Beifuß-Baumspanner
<i>Aspilates gilvaria</i>	2 Trockenrasen-Gelbspanner
<i>Asthena anseraria</i>	2 Weißer Hartriegel-Zierspanner
<i>Astiodes sponsa</i>	3 Eichenkarmin
<i>Atethmia ambusta</i>	2 Birnbaumeule
<i>Atethmia centrago</i>	2 Ockergelbe Escheneule
<i>Athetis gluteosa</i>	2 Blaßeule
<i>Athetis pallustris</i>	2 Graue Sumpfeule
<i>Atolmis rubricollis</i>	3 Rothalsflechtingspinner
<i>Auchmis comma</i>	1 Kommaeule
<i>Autographa bractea</i>	4 Braune Silberfleck-Höckereule
<i>Autographa iota</i>	3 Goldenes V
<i>Bacotia sepium</i>	4 Schmalflügelige Sackmotte
<i>Bapta distinctata</i>	3 Schlehenhecken-Grauspanner
<i>Bichroma famula</i>	2 Besenginster-Bindenspanner
<i>Boarmia roboraria</i>	4 Steineichen-Baumspanner
<i>Brachionycha nubeculosa</i>	2 Weißgraue Ulmen-Rauhhaareule
<i>Bryoleuca domestica</i>	4 Weißliche Algeneule
<i>Bryoleuca ereptricula</i>	2 Braungraue Algeneule
<i>Bryoleuca muralis</i>	4 Hellgrüne Algeneule
<i>Bryoleuca raptricula</i>	4 Violettblaue Algeneule
<i>Bryoleuca ravula</i>	3 Wandflechten-Algeneule
<i>Calamia tridens</i>	3 Grüneule
<i>Calliclystis chloerata</i>	3 Schlehen-Blütenspanner
<i>Calliclystis debiliata</i>	3 Grüner Heidelbeer-Blütenspanner
<i>Callierges ramosa</i>	2 Geißblatt-Kappeneule
<i>Callopistria juventina</i>	2 Adlerfarneule
<i>Calocalpe cervicalis</i>	4 Berberitzenspanner
<i>Calostigia multistrigaria</i>	3 Großer Labkraut-Blattspanner
<i>Calostigia parallelolineata</i>	3 Braungestreifter Blattspanner
<i>Calostigia salicata</i>	2 Blaugrauer Blattspanner
<i>Campaea honoraria</i>	3 Rötlichbrauner Eichenspanner
<i>Canephora unicolor</i>	4 Einfarbiger Dicksackträger
<i>Caradrina morpheus</i>	4 Salat-Bodeneule
<i>Cataclysme riguata</i>	2 Hügelmeier-Blattspanner
<i>Catascia dilucidaria</i>	2 Leinkraut-Kugelstirnspanner
<i>Catephia alchymista</i>	1 Weißes Ordensband
<i>Catocala electa</i>	2 Weidenkarmin
<i>Catocala elocata</i>	2 Pappelkarmin
<i>Catocala fraxini</i>	2 Blaues Ordensband
<i>Catocala nupta</i>	4 Rotes Ordensband
<i>Catocala promissa</i>	3 Kleiner Eichenkarmin
<i>Catospilos sylvata</i>	3 Traubenkirschen-Harlekin
<i>Celaena haworthii</i>	1 Torfmoor-Wieseneule
<i>Celaena leucostigma</i>	4 Schwertlilieneule
<i>Celama centonalis</i>	2 Laubholz-Grauspannerchen
<i>Celama cicatricalis</i>	2 Flechten-Laub-Grauspannerchen
<i>Celama subchlamydula</i>	2 Südliches Laub-Grauspannerchen
<i>Celerio euphorbiae</i>	3 Wolfsmilchschwärmer
<i>Celerio galii</i>	2 Labkrautschwärmer
<i>Celerio lineata (livornica)</i>	I(VG) Linienschwärmer
<i>Cerastis leucographa</i>	3 Graubraune Wegericheule

Wissenschaftlicher Artnname	RLKAT Deutscher Artname
<i>Cerura erminea</i>	2 Weißer Gabelschwanz
<i>Chersotis cuprea</i>	1 Kupferfarbene Erdeule
<i>Chersotis margaritacea</i>	2 Perlen-Erdeule
<i>Chersotis multangula</i>	3 Vielwinkelige Erdeule
<i>Chiasmia glarearia</i>	2 Trockenrasen-Nacktbeinspanner
<i>Chilodes maritima</i>	2 Schmalflügelige Schilfrohreule
<i>Chloridea armigera</i>	II Reseda-Blüteneule
<i>Chloridea maritima</i>	I(VG) Schuppenmieren-Blüteneule
<i>Chloridea nubigera</i>	II Südliche Blüteneule
<i>Chloridea ononis</i>	I(VG) Hauhecheleule
<i>Chloridea peltigera</i>	I(VG) Bilsenkraut-Blüteneule
<i>Chloridea scutosa</i>	I(VG) Beifuß-Blüteneule
<i>Chloridea viriplaca</i>	I(VG) Zichorien-Blüteneule
<i>Chloroclysta miata</i>	3 Blaugrüner Heidelbeer-Blattspanner
<i>Chloroclysta siterata</i>	3 Olivgrüner Blattspanner
<i>Chorizagrotis vitta</i>	1 Südliche Graswurzeleule
<i>Chrysoptera c-aureum</i>	2 Goldenes C
<i>Chytolita cribrumalis</i>	2 Sumpfgras-Zünlereule
<i>Cirrhia citrago</i>	3 Linden-Goldeule
<i>Cirrhia gilvago</i>	2 Fahlgelbe Goldeule
<i>Cirrhia ocellaris</i>	4 Fahlbraungraue Goldeule
<i>Cleora cinctaria</i>	4 Ringfleck-Baumspanner
<i>Cleorodes lichenaria</i>	1 Rindenflechten-Grünspanner
<i>Closteria anachoreta</i>	2 Schwarzgefleckter Rauhfußspinner
<i>Closteria anastomosis</i>	1 Rotbrauner Raufußspinner
<i>Closteria curtula</i>	4 Erpelschwanz
<i>Cochliotheca crenulella f. helix</i>	3 Schneckenhaussackträger
<i>Coenobia rufa</i>	1 Rötliche Binsenstengeleule
<i>Coenopephria derivata</i>	3 Schwarzgebänderter Rosen-Blattspanner
<i>Coenotephria sagittata</i>	0 Wiesenrauen-Blattspanner
<i>Coenotephria tephacea</i>	II Waldmeister-Blattspanner
<i>Coenotephria verberata</i>	II Rostbraunstreifiger Blattspanner
<i>Colobochyla salicalis</i>	4 Rotbraungestreifte Weiden-Spannereule
<i>Comacla senex</i>	2 Seggenflechtenspinner
<i>Conistra fragariae</i>	0 Erdbeereule
<i>Conistra ligula</i>	3 Dunkelbraune Flachleibeule
<i>Conistra veronicae</i>	1 Rotbraune Wintereule
<i>Coscinia cribaria</i>	1 Weißer Grasbär
<i>Coscinia striata</i>	2 Gestreifter Grasbär
<i>Cosmia affinis</i>	3 Rotbraune Ulmeneule
<i>Cosmia diffinis</i>	2 Weißflecken-Ulmeneule
<i>Costaconvexa polygrammata</i>	0 Viellinien-Labkrautspanner
<i>Crocallis tusciaria</i>	1 Waldreben-Schmuckspanner
<i>Cryphia fraudatricula</i>	0 Braungraue Algeneule
<i>Crypsedra gemmea</i>	3 Flechten-Graseule
<i>Cucullia absinthii</i>	3 Wermuthmönch
<i>Cucullia argentea</i>	0 Silbermönch
<i>Cucullia artemisiae</i>	3 Beifußmönch
<i>Cucullia asteris</i>	3 Astern-Braunmönch
<i>Cucullia campanulae</i>	1 Glockenblumen-Graumönch
<i>Cucullia chamomillae</i>	3 Kamillenmönch
<i>Cucullia dracunculi</i>	2 Goldhaaraster-Mönch
<i>Cucullia lactucae</i>	2 Lattichmönch
<i>Cucullia lucifuga</i>	3 Distelmönch
<i>Cucullia prenanthis</i>	3 Goldbrauner Wollkrautmönch

Wissenschaftlicher Artnname	RLKAT Deutscher Artname
<i>Cucullia tanaceti</i>	2 Rainfarmönch
<i>Cucullia xeranthemi</i>	2 Spreublumenmönch
<i>Cyclophora lenningiaria</i>	2 Südlicher Ahornspanner
<i>Cyclophora pendularia</i>	2 Punktierter Weiden-Augenspanner
<i>Cyclophora pupillaria</i>	II Roter Gürtelpuppenspanner
<i>Cyclophora quercimontaria</i>	3 Gelbroter Eichen-Gürtelpuppenspanner
<i>Cyclophora ruficiliaria</i>	3 Braunroter Eichen-Gürtelpuppenspanner
<i>Daphnis nerii</i>	I(VG) Oleanderschwärmer
<i>Dasycampa erythrocephala</i>	4 Graubraune Wegerich-Flachleibeule
<i>Dasychira fascelina</i>	2 Ginsterstreckfuß
<i>Dasychira selenitica</i>	0 Mondfleck-Bürstenbinder
<i>Deileptenia ribeata</i>	4 Tannen-Baumspanner
<i>Diachrysia orichalcea</i>	II Südliche Goldeule
<i>Diactinia capitata</i>	3 Balsaminen-Blattspanner
<i>Diarsia dahlii</i>	2 Dahls Moorheideneule
<i>Diarsia florida</i>	1 Dotterblumen-Eerdeule
<i>Diastictis artesiaria</i>	2 Bachweiden-Flecken-Grauspanner
<i>Dicycla oo</i>	1 Eichen-Nulleneule
<i>Discrestra marmorosa</i>	2 Steppenheiden-Geröllflureule
<i>Drepana curvatula</i>	2 Erlen-Sichelflügler
<i>Drepana harpagula</i>	2 Eichen-Sichelflügler
<i>Drepana lacertinaria</i>	4 Echsen-Sichelflügler
<i>Drymonia querna</i>	3 Weißbinden-Eichenbuschspinner
<i>Dryobotodes protea</i>	2 Braungraue Eicheneule
<i>Dysauxes ancilla</i>	3 Braunes Fleckwidderchen
<i>Dyspessa ulula</i>	2 Lauchzwiebelbohrer
<i>Earias chlorana</i>	3 Weiden-Grünspinnerchen
<i>Earias vernana</i>	2 Wicklergrüneulchen
<i>Eilema caniola</i>	2 Gelbsaum-Flechtenspinner
<i>Eilema griseola</i>	3 Bleigraues Flechtenspinnerchen
<i>Eilema lutarella</i>	3 Lehmgelbes Flechtenspinnerchen
<i>Eilema pygmaeola</i>	3 Blaßstirniges Flechtenspinnerchen
<i>Eilema unita</i>	2 Ockergelber Flechtenspinner
<i>Enargia epsilon</i>	4 Weiden-Flachkopfeule
<i>Enargia paleacea</i>	4 Bräunlichgelbe Blatteule
<i>Endromis versicolora</i>	3 Birkenspinner
<i>Endrosa roscida</i>	1 Felsenflechtenbär
<i>Ennomos autumnaria</i>	3 Herbstblatt
<i>Entephria cyanata</i>	1 Graublaugebänderter Blattspanner
<i>Ephesia fulminea</i>	2 Gelbes Ordensband
<i>Epichnopterix pulla</i>	4 Wiesen-Sackträger
<i>Epichnopterix sieboldi</i>	1 Siebolds Felsflur-Sackträger
<i>Epicnaptera ilicifolia</i>	1 Weidenglücke
<i>Epicnaptera tremulifolia</i>	3 Eichenglücke
<i>Epilecta linogrisea</i>	3 Silbergraue Bandeule
<i>Epione vespertaria</i>	3 Braungefleckter Eckflügenspanner
<i>Epirranthis diversata</i>	0 Bunter Espen-Frühlingsspanner
<i>Epirrhoë hastulata</i>	1 Schwarzweißgebänderter Labkrautspanner
<i>Episema glaucina</i>	2 Graslilien-Zwiebeleule
<i>Epizeuxis calvaria</i>	1 Auenwald-Spannereule
<i>Eremobia ochroleuca</i>	2 Ockerfarbene Queckeneule
<i>Eriogaster catax</i>	1 Heckenwollafter
<i>Eriogaster lanestris</i>	4 Wollafter
<i>Eriogaster rimicola</i>	0 Eichenwollafter
<i>Euchloris smaragdaria</i>	3 Smaragdgrüner Schafgarbenspanner

Wissenschaftlicher Artnname	RLKAT Deutscher Artname
<i>Eugrapha sigma</i>	2 Sigma-Eule
<i>Eulype hastata</i>	2 Birkenblattspanner
<i>Eulype subhastata</i>	2 Schwarzweißer Heidelbeer-Blattspanner
<i>Euphyia frustata</i>	1 Hornmieren-Blattspanner
<i>Euphyia picata</i>	3 Nelken-Blattspanner
<i>Euphyia unangulata</i>	2 Vogelmieren-Blattspanner
<i>Eupithecia actaeaata</i>	1 Christophskraut-Blütenspanner
<i>Eupithecia cauchiata</i>	1 Goldruten-Blütenspanner
<i>Eupithecia denotata</i>	3 Glockenblumen-Blütenspanner
<i>Eupithecia denticulata</i>	2 Fahlgrauer Glockenblumen-Blütenspanner
<i>Eupithecia distinctaria</i>	3 Thymian-Blütenspanner
<i>Eupithecia dodoneata</i>	3 Kleiner Eichen-Blütenspanner
<i>Eupithecia egenaria</i>	2 Linden-Blütenspanner
<i>Eupithecia euphrasiata</i>	1 Zahntrost-Blütenspanner
<i>Eupithecia exigua</i>	3 Laubgehölz-Bergwald-Blütenspanner
<i>Eupithecia expallidata</i>	3 Goldruten-Blütenspanner
<i>Eupithecia extraversaria</i>	2 Hochstauden-Blütenspanner
<i>Eupithecia extremata</i>	II Gelblichweißer Blütenspanner
<i>Eupithecia goossensiata</i>	3 Heidekraut-Blütenspanner
<i>Eupithecia impurata</i>	3 Gebänderter Glockenblumen-Blütenspanner
<i>Eupithecia insigniata</i>	3 Obstain-Blütenspanner
<i>Eupithecia inturbata</i>	2 Feldahorn-Blütenspanner
<i>Eupithecia irriguata</i>	1 Eichen-Blütenspanner
<i>Eupithecia laquaearia</i>	2 Waldmoor-Augentrost-Blütenspanner
<i>Eupithecia millefoliata</i>	2 Schafgarben-Blütenspanner
<i>Eupithecia plumbeolata</i>	4 Wachtelweizen-Blütenspanner
<i>Eupithecia pymaeata</i>	2 Hornmieren-Blütenspanner
<i>Eupithecia pyreneata</i>	1 Gelbfingerhut-Blütenspanner
<i>Eupithecia selinata</i>	1 Engelwurz-Blütenspanner
<i>Eupithecia semigraphata</i>	3 Feldthymian-Blütenspanner
<i>Eupithecia silenata</i>	2 Taubenkropf-Blütenspanner
<i>Eupithecia valerianata</i>	3 Baldrian-Blütenspanner
<i>Eupithecia virgaureata</i>	3 Rötlichgrauer Goldruten-Blütenspanner
<i>Eurois occulta</i>	3 Graue Heidelbeereule
<i>Eustroma reticulata</i>	3 Weißgerippter Haarbuschspanner
<i>Eustrotia candidula</i>	2 Weißlichgraue Grasmotteneule
<i>Eustrotia olivana</i>	4 Reitgras-Silbereulchen
<i>Eustrotia uncula</i>	3 Olivbraune Grasmotteneule
<i>Euxoa aquilina</i>	3 Getreideeule
<i>Euxoa nigricans</i>	3 Violettschwarze Erdeule
<i>Euxoa obelisca</i>	3 Ledergelbrandige Erdeule
<i>Fagivorina arenaria</i>	2 Rotbuchen-Rindenflechtenspanner
<i>Gastropacha populifolia</i>	1 Pappelglucke
<i>Gastropacha quercifolia</i>	4 Kupferglucke
<i>Glaphisia crenata</i>	4 Dunkelgrauer Wellenrandspinner
<i>Gnophos ambiguata</i>	1 Hellgrauer Fetthennen-Steinspanner
<i>Gnophos furvata</i>	3 Aschgrauer Steinspanner
<i>Gnophos glauccinaria</i>	3 Fetthennen-Steinspanner
<i>Gnophos pullata</i>	2 Blaugrauer Felsen-Steinspanner
<i>Gortyna borellii</i>	1 Haarstrangwurzeleule
<i>Gortyna flavago</i>	4 Gemeine Markeule
<i>Griposia convergens</i>	2 Fahlgräue Eicheneule
<i>Hadena albimacula</i>	2 Abendnelken-Kapseleule
<i>Hadena andalusica</i>	2 Silene-Kapseleule
<i>Hadena confusa</i>	3 Kleine Nelkeneule

Wissenschaftlicher Artnname	RLKAT Deutscher Artname
<i>Hadena filigramma</i>	2 Graubraune Kapseleule
<i>Hadena irregularis</i>	1 Gipskraut-Kapseleule
<i>Hadena lepida</i>	3 Leimkraut-Kapseleule
<i>Hadena rivularis</i>	4 Violettbraune Kapseleule
<i>Harpyia bicuspis</i>	4 Birkengabelschwanz
<i>Harpyia hermelina</i>	4 Kleiner Gabelschwanz
<i>Heliothobus reticulata</i>	4 Hellgerippte Garteneule
<i>Hemaris fuciformis</i>	3 Hummelschwärmer
<i>Hemaris tityus</i>	2 Skabiosenschwärmer
<i>Hepialus fusconebulosa</i>	2 Adlerfarn-Wurzelbohrer
<i>Hepialus hecta</i>	4 Heidekraut-Wurzelbohrer
<i>Herse convolvuli</i>	I(VG) Windenschwärmer
<i>Heterogena asella</i>	2 Kleine Schildmotte
<i>Heterogynis penella</i>	0 Kleiner Mottenspinner
<i>Hippotion celerio</i>	II Großer Weinschwärmer
<i>Hoplodrina blanda</i>	4 Violettbraune Bodeneule
<i>Hoplodrina respersa</i>	4 Hellgraue Bodeneule
<i>Hoplodrina superstes</i>	3 Gelbgraue Bodeneule
<i>Horisme aquata</i>	2 Kuhschellen-Wellenbindenspanner
<i>Huebneriana lonicerae</i>	4 Hornklee-Widderchen
<i>Huebneriana trifolii</i>	4 Klee-Widderchen
<i>Hybocampa milhauseri</i>	4 Pergamentspinner
<i>Hyboma strigosa</i>	2 Laubgebüscht-Striemeneule
<i>Hydraecia petasitis</i>	2 Pestwurzeule
<i>Hydriomena ruberata</i>	II Rötlichbrauner Weiden-Blattspanner
<i>Hypena obesalis</i>	I(VG) Dunkelbraune Kraut-Zünslereule
<i>Hypenodes humeralis</i>	1 Hochmoor-Motteneule
<i>Hyphoraia aulica</i>	1 Hofdame
<i>Hypoxytis pluvioria</i>	1 Besenginsterspanner
<i>Hyppa rectilinea</i>	3 Heidelbeerkrauteule
<i>Iodis lactearia</i>	3 Glattgestreifter Heidelbeerspanner
<i>Iodis putata</i>	2 Heidelbeerspanner
<i>Ipimorpha retusa</i>	3 Weiden-Blatteule
<i>Ipimorpha subtusa</i>	3 Pappel-Blatteule
<i>Jordanita globulariae</i>	3 Kugelblumen-Grünwidderchen
<i>Lampropteryx otregiata</i>	1 Heidelbeer-Blattspanner
<i>Lamprosticta culta</i>	0 Obsthaineule
<i>Larentia clavaria</i>	3 Rehfarbiger Linienspanner
<i>Lemonia dumi</i>	1 Habichtskrautspinner
<i>Leucania comma</i>	3 Kommaeule
<i>Leucania obsoleta</i>	3 Gemeine Schilfgraseule
<i>Leucodonta bicoloria</i>	3 Weißer Zahnspinner
<i>Lictoria achilleae</i>	4 Kronwicken-Widderchen
<i>Lithomoia solidaginis</i>	2 Weißgraue Moderholzeule
<i>Lithophane consocia</i>	1 Hellgraue Rindeneule
<i>Lithophane furcifera</i>	3 Dunkelgraue Erlen-Rindeneule
<i>Lithophane semibrunnea</i>	2 Halbbraune Eichen-Rindeneule
<i>Lithophane socia</i>	3 Gelbbraune Rindeneule
<i>Lithosia quadra</i>	3 Würfelmotte
<i>Lithostege asinata</i>	1 Braunbestäuber Keulenschenkelspanner
<i>Lithostege farinata</i>	0 Mehlfarbener Raukenspanner
<i>Lomographa cararia</i>	1 Rotbraungeschenkelter Ganzrandspanner
<i>Lomographa trimaculata</i>	3 Strohgelber Ganzrandspanner
<i>Lophopteryx cuculla</i>	4 Ahorn-Zahnspinner
<i>Lucasia subsolana</i>	1 Dickfühler-Grünwidderchen

Wissenschaftlicher Artnname	RLKAT Deutscher Artname
<i>Luffia ferchaultella</i>	2 Felsen-Sackträger
<i>Luperina nickerlii</i>	2 Nickerlis Graswurzeule
<i>Lycia hirtaria</i>	4 Braunbindiger Spinnerspanner
<i>Lycophotia molothrina</i>	3 Graue Besenheideeule
<i>Lygephila craccae</i>	3 Olivgraue Wickeneule
<i>Lygephila lusoria</i>	0 Große Wickeneule
<i>Lygephila viciae</i>	2 Gelbgraue Wickeneule
<i>Lygris testata</i>	4 Bräunlichgelber Haarbuschspanner
<i>Lythria purpuraria</i>	1 Vogelknöterich-Purpurbindenspanner
<i>Lythria purpurata</i>	4 Vogelknöterich-Purpurbindenspanner
<i>Malacosoma castrense</i>	3 Wolfsmilchspinner
<i>Mamestra aliena</i>	2 Dunkelbraune Klee-Eule
<i>Mamestra glauca</i>	2 Moorwaldheiden-Blättereule
<i>Mamestra splendens</i>	2 Rote Mooreule
<i>Megalophanes viciella</i>	1 Wicken-Sackträger
<i>Mesembryrus sareptensis (pimpinellae)</i>	1 Bibernell-Widderchen
<i>Mesembryrus purpuralis</i>	3 Thymian-Widderchen
<i>Mesogona acetosellae</i>	2 Eichenbuschwald-Winkeleule
<i>Mesogona oxalina</i>	2 Erlen-Breitrückeneule
<i>Mesotype virgata</i>	2 Hellgrauer Labkrautspanner
<i>Miana literosa</i>	3 Rötlichgraue Graseule
<i>Minucia lunaris</i>	4 Braunes Ordensband
<i>Mormo maura</i>	3 Schwarzes Ordensband
<i>Mythimna albipuncta</i>	I(VG) Weißfleckige Schilfgraseule
<i>Mythimna scirpi (Formenkreis)</i>	3 Kleine Schilfrohreule
<i>Mythimna straminea</i>	2 Rötlichgelbe Schilfgraseule
<i>Mythimna turca</i>	2 Rotgefranste Schilfgraseule
<i>Mythimna unipuncta</i>	I(VG) Wandernde Schilfgraseule
<i>Mythimna vitellina</i>	I(VG) Bräunliche Schilfrohreule
<i>Noctua interjecta</i>	3 Hellbraune Bandeule
<i>Noctua orbona</i>	3 Kleine Bandeule
<i>Nonagria nexa</i>	1 Wasserschwaden-Röhrichteule
<i>Nonagria typhae</i>	3 Rohrkolbeneule
<i>Nothocasis sertata</i>	1 Bergahorn-Lappenspanner
<i>Nothopteryx polycommata</i>	2 Geißblatt-Lappenspanner
<i>Notodonta phoebe</i>	2 Espen-Zickzackspinner
<i>Notodonta torva</i>	3 Weichholzauen-Zahnspinner
<i>Nudaria mundana</i>	2 Blankflügel
<i>Nycteola degenerana</i>	3 Weiden-Wicklereule
<i>Nycteola siculana</i>	2 Übersehener Wickler-Spanner
<i>Nycterosea obstipata</i>	I(VG) Ampfer-Blattspanner
<i>Nyssia zonaria</i>	3 Trockenrasen-Spinnerspanner
<i>Ochropleura candelisequa</i>	2 Südliche Felsflur-Erdeule
<i>Ochropleura praecox</i>	1 Grüne Beifuß-Erdeule
<i>Ochrostigma velitaris</i>	2 Eichen-Glattrandspinner
<i>Odezia atrata</i>	4 Schwarzspanner
<i>Odonestis pruni</i>	3 Feuerglucke, Pflaumenglucke
<i>Odonthognophos dumetata</i>	1 Kreuzdorn-Großspanner
<i>Odontosia carmelita</i>	4 Karmeliterspinner
<i>Ogygia forcipula</i>	2 Violettgraue Erdeule
<i>Oligia fasciuncula</i>	3 Gelbliches Graseulchen
<i>Omphaloscelis lunosa</i>	4 Westliche Wollschenkeleule
<i>Opigena polygona</i>	3 Haarstirnige Heideeule
<i>Oporinia autumnata</i>	4 Weiden-Herbstspanner
<i>Oporinia christyi</i>	4 Kleiner Herbstspanner

Wissenschaftlicher Artnname	RLKAT Deutscher Artname
Oreopsyche plumifera	0 Trockenrasen-Sackträger
Orgyia gonostigma	2 Eckfleck
Oria musculosa	2 Weißgelbe Wieseneule
Orthonama vittata	3 Sumpflabkraut-Blattspanner
Orthosia gracilis	4 Hellgraue Frühlingseule
Orthosia miniosa	4 Gelblichrote Frühlingseule
Orthosia opima	2 Moorheiden-Frühlingseule
Orthosia populi	3 Pappel-Frühlingseule
Pachycnemia hippocastanaria	4 Heidekraut-Kugelstirnspanner
Paidia murina	2 Mauerflechtenbärchen
Panaxia dominula	2 Schönbär
Paradiarsia glareosa	3 Aschgraue Habichtskraut-Eerdeule
Paradrina selini	2 Kiefernheiden-Seidenglanzeule
Parascotia fuliginaria	4 Schwärzliche Schwamm-Spannereule
Pelosia muscerda	2 Erlenmoor-Flechtenspinner
Pelosia obtusa	1 Schilfbärchen
Peribatodes manuelarius	1 Südlicher Eichenrindenspanner
Peridroma saucia	I(VG) Rötlichbraune Fleckenerdeule
Periphanes delphinii	0 Rittersporneule
Perizoma affinitata	2 Dunkler Lichtnelken-Kapselspanner
Perizoma bifaciata	3 Zahntrost-Kapselspanner
Perizoma flavofasciata	4 Kiesflur-Lichtnelken-Kapselspanner
Perizoma hydrata	2 Leimkraut-Kapselspanner
Perizoma lugdunaria	1 Beerentaubenkopf-Kapselspanner
Perizoma minorata	1 Augentrost-Kapselspanner
Peucedanophila cynarae	0 Jura-Widderchen
Phalaena typica	3 Adlereule
Pharetra euphorbiae	3 Wolfsmilcheule
Pharetra menyanthidis	1 Fieberklee-Sumpfeule
Philereme transversata	3 Brauner Heckenspanner
Philereme vetulata	3 Grauer Heckenspanner
Phlogophora scita	2 Waldfarn-Smaragdeule
Photedes extrema	3 Weißgraue Wieseneule
Photedes fluxa	3 Gelbliche Wieseneule
Photedes minima	4 Schmieleneule
Photedes pygmina	3 Rotgelbe Wieseneule
Phragmataecia castaneae	1 Rohrbohrer
Phyllophila oblitterata	I(VG) Aschgraue Grasmotteneule
Platyperigea aspersa	2 Buddenbrocks Seidenglanzeule
Plusia chryson	2 Wasserdost-Höckereule
Poecilopsis pomonaria	2 Weißgrauer Spinnerspanner
Polia bombycina	4 Hauhechel-Garteneule
Polia hepatica	4 Heidelbeer-Garteneule
Polychrysia moneta	3 Eisenhut-Goldeule
Polymixis flavigincta	2 Gelbliche Steineule
Polymixis xanthomista	3 Blaugraue Steineule
Polymorpha ephialtes	2 Veränderliches Widderchen
Polymorpha transalpina	3 Hufeisenklee-Widderchen
Polyphaenis sericata	2 Bunte Ligustereule
Polyploca flavigornis	4 Rosthörniger Wollbeinspinner
Polyploca ridens	3 Moosgrüner Wollbeinspinner
Polypogon tentacularia	1 Graugelbe Zünslereule
Porphyriinia noctualis	1 Zwergeulchen
Porphyriinia ostrina	I(VG) Bräunlichweiße Kratzdisteleule
Porphyriinia parva	I(VG) Braunfleckige Motteneule

Wissenschaftlicher Artnname	RLKAT Deutscher Artname
<i>Procris geryon</i>	3 Sonnenröschen-Grünwidderchen
<i>Proserpinus proserpina</i>	2 Nachtkerzenschwärmer
<i>Pseudoips bicolorana</i>	4 Eichen-Kahnspinnereule
<i>Psychidea (Bijugis) bombycella</i>	2 Psychenähnlicher Sackträger
<i>Pterapherapteryx sexalata</i>	4 Weißgebänderter Lappenspanner
<i>Ptilophora plumigera</i>	3 Haarschuppenspinner
<i>Puenigeleria capreolaria</i>	4 Tannen-Staubbandspanner
<i>Pyrois cinnamomea</i>	0 Glanz-Zimteule
<i>Rebelia bavarica</i>	1 Bayrische Sackmotte
<i>Rebelia plumella</i>	2 Flockiger Sackträger
<i>Rhagades pruni</i>	3 Heide-Grünwidderchen
<i>Rhizedra lutosa</i>	4 Hellgraue Schilfrohreule
<i>Rhodometra sacraria</i>	I(VG) Rotgestreifter Wanderspanner
<i>Rhodostrophia calabra</i>	2 Besenginster-Rotbandspanner
<i>Rhodostrophia vibicaria</i>	4 Rotbandspanner
<i>Rhyacia lucipeta</i>	3 Glänzende Erdeule
<i>Rhyacia simulans</i>	2 Täuschende Erdeule
<i>Rhyparia purpurata</i>	2 Purpurbär
<i>Roeselia strigula</i>	3 Kleiner Eichenbär
<i>Roeselia togatulalis</i>	3 Gebändertes Eichenbärchen
<i>Schrankia costaestrigalis</i>	2 Ockerbraune Motteneule
<i>Schrankia taenialis</i>	2 Heideblüten-Motteneule
<i>Scopula caricaria</i>	2 Weißer Seidenglanzspanner
<i>Scopula corrivalaria</i>	0 Ampfer-Kleinspanner
<i>Scopula decorata</i>	0 Thymian-Steppenrasenspanner
<i>Scopula incanata</i>	3 Silbergrauer Kleinspanner
<i>Scopula nemoraria</i>	2 Weißer Johanniskraut-Hainspanner
<i>Scopula ternata</i>	2 Heidelbeer-Kleinspanner
<i>Scopula umbelaria</i>	2 Schwalbenwurz-Kleinspanner
<i>Scopula virgulata</i>	2 Streifiger Steppenrasenspanner
<i>Scotia cinerea</i>	3 Aschgraue Ampfereule
<i>Scotia clavis</i>	3 Rindengraue Erdeule
<i>Scotia crassa</i>	2 Weißgestreifte Erdeule
<i>Scotia puta</i>	3 Fahlbräunlichgraue Erdeule
<i>Scotia vestigialis</i>	4 Graue Wurzeleule
<i>Scotopteryx bipunctaria</i>	4 Doppelpunktierter Linienspanner
<i>Scotopteryx moeniata</i>	3 Dunkelbraungebänderter Linienspanner
<i>Sedina büttneri</i>	2 Büttners Schrägfügeleule
<i>Selenia lunaria</i>	3 Mondfleckspanner
<i>Selidosema brunnearia</i>	2 Purpurgrauer Hornkle-Tagspanner
<i>Sideridis albicolon</i>	2 Schwarzgraue Trockenrasen-Blätttereule
<i>Silvicola scabiosae</i>	0 Skabiosen-Widderchen
<i>Simplicia rectalis</i>	2 Graue Spannereule
<i>Simyra nervosa</i>	0 Weißgraue Schrägfügeleule
<i>Solenobia parietella</i>	3 Gräuliche Sackmotte
<i>Solenobia sauteri</i>	3 Sauters Sackmotte
<i>Spaelotis rorida</i>	2 Sandrasen-Bodeneule
<i>Spatialia argentina</i>	2 Silberfleck
<i>Spilosoma urticae</i>	2 Nesselbär
<i>Spodoptera exigua</i>	I(VG) Knöterich-Bodeneule
<i>Sterrha aureolaria</i>	0 Goldgelber Kleinspanner
<i>Sterrha degeneraria</i>	3 Veränderlicher Staudenspanner
<i>Sterrha deversaria</i>	3 Strohgelber Kleinspanner
<i>Sterrha dilutaria</i>	3 Moos-Kleinspanner
<i>Sterrha eburnata</i>	2 Bräunlicher Felsflur-Kleinspanner

Wissenschaftlicher Artnname	RLKAT Deutscher Artname
<i>Sterrha laevigata</i>	2 Rötlichgrauer Kleinspanner
<i>Sterrha macilentaria</i>	3 Schafgarben-Kleinspanner
<i>Sterrha moniliata</i>	2 Perlrandiger Kleinspanner
<i>Sterrha muricata</i>	4 Purgestreifter Kleinspanner
<i>Sterrha ochrata</i>	2 Hühnerdarm-Kleinspanner
<i>Sterrha pallidata</i>	1 Blasser Waldgrasheiden-Kleinspanner
<i>Sterrha rubaria</i>	3 Rötlichgelber Zwergspanner
<i>Sterrha rufaria</i>	3 Rotgestreifter Kleinspanner
<i>Sterrha subsericeata</i>	4 Olivgrauer Kleinspanner
<i>Sterrha sylvestraria</i>	3 Weißer Morrheiden-Kleinspanner
<i>Sterrha trigeminata</i>	2 Blaßgelber Vogelknöterich-Kleinspanner
<i>Sterrha vulpinaria</i> (Formenkreis)	3 Braungebänderter Hecken-Kleinspanner
<i>Sterrhopteryx hirsutella</i> (fusca)	3 Rauhbehaarter starrflügeliger Sackträger
<i>Stilbia anomala</i>	2 Braune Waldgraseule
<i>Syngrapha interrogationis</i>	I(VG) Rauschbeeren-Silbereule
<i>Synvaleria oleagina</i>	2 Olivgrüne Schmuckeule
<i>Telesilla amethystina</i>	2 Rötliche Violetthöckereule
<i>Tephrina murinaria</i>	3 Rötlichgrauer Palpenspanner
<i>Tephronia sepiaria</i>	1 Baumflechten-Grauspanner
<i>Tethea ocularis</i>	3 Schwarzgebänderter Wollrückenspinner
<i>Thaumetopoea processionea</i>	1 Eichenprozessionsspinner
<i>Thera stragulata</i>	2 Verkannter Blattspanner
<i>Thermophila meliloti</i>	3 Steinklee-Widderchen
<i>Thyris fenestrella</i>	3 Fensterschwärmerchen
<i>Trichiura crataegi</i>	4 Weißdornspinner
<i>Trichoplusia ni</i>	II Aschgraue Höckereule
<i>Trichosea ludifica</i>	0 Gelber Hermelin
<i>Utetheisa pulchella</i>	II Punktär
<i>Xylena exsoleta</i>	3 Fahlgraue Moderholzeule
<i>Xylena vetusta</i>	3 Fahlgelbe Moderholzeule
<i>Zanclognatha lunalis</i>	3 Felsbuschwald-Zünslereule
<i>Zanclognatha tarsipennalis</i>	4 Hellolivbraune Spannereule
<i>Zanclognatha tenuialis</i>	2 Verwechselte Spannereule
<i>Zanclognatha zelleralis</i>	2 Zellers Spannereule

Sortierung der „Nachtfalter“ nach deutschen Artnamen

Die Liste der „Nachtfalter“ basiert ausschließlich auf den in der Roten Liste von 1992 verwendeten Artnamen. Sie enthält keine Synonyme und Autorennamen.

Wissenschaftlicher Arname	RLKAT Deutscher Arname
<i>Hadena albimacula</i>	2 Abendnelken-Kapseleule
<i>Phalaena typica</i>	3 Adlereule
<i>Callopistria juventina</i>	2 Adlerfarneule
<i>Hepialus fusconebulosa</i>	2 Adlerfarn-Wurzelbohrer
<i>Lophopteryx cuculla</i>	4 Ahorn-Zahnspinner
<i>Nycterosea obstipata</i>	I(VG) Ampfer-Blattspanner
<i>Scopula corrivalaria</i>	0 Ampfer-Kleinspanner
<i>Scotia cinerea</i>	3 Aschgraue Ampfereule
<i>Phyllophila obliterata</i>	I(VG) Aschgraue Grasmotteneule
<i>Paradiarsia glareosa</i>	3 Aschgraue Habichtskraut-Erdeule
<i>Trichoplusia ni</i>	II Aschgraue Höckereule
<i>Gnophos furvata</i>	3 Aschgrauer Steinspanner
<i>Cucullia asteris</i>	3 Astern-Braunmönch
<i>Epizeuxis calvaria</i>	1 Auenwald-Spannereule
<i>Apamea oblonga</i>	1 Augen-Graswurzeule
<i>Perizoma minorata</i>	1 Augentrost-Kapselspanner
<i>Diistrictis artesaria</i>	2 Bachweiden-Flecken-Grauspanner
<i>Eupithecia valerianata</i>	3 Baldrian-Blütenspanner
<i>Diactinia capitata</i>	3 Balsaminen-Blattspanner
<i>Tephronia sepiaria</i>	1 Baumflechten-Grauspanner
<i>Rebelia bavarica</i>	1 Bayrische Sackmotte
<i>Perizoma lugdunaria</i>	1 Beerentaubenkropf-Kapselspanner
<i>Ascotis selenaria</i>	3 Beifuß-Baumspanner
<i>Chloridea scutosa</i>	I(VG) Beifuß-Blüteneule
<i>Cucullia artemisiae</i>	3 Beifußmönch
<i>Calocalpe cervicalis</i>	4 Berberitzenspanner
<i>Nothocasis sertata</i>	1 Bergahorn-Lappenspanner
<i>Bichroma famula</i>	2 Besenginster-Bindenspanner
<i>Rhodostrophia calabra</i>	2 Besenginster-Rotbandspanner
<i>Hypoxystis pluvriaria</i>	1 Besenginsterspanner
<i>Mesembryrus sareptensis (pimpinellae)</i>	1 Bibernell-Widderchen
<i>Chloridea peltigera</i>	I(VG) Bilsenkraut-Blüteneule
<i>Eulype hastata</i>	2 Birkenblattspanner
<i>Harpyia bicuspis</i>	4 Birkengabelschwanz
<i>Archiearis parthenias</i>	4 Birken-Jungfernkind
<i>Endromis versicolora</i>	3 Birkenspinner
<i>Atethmia ambusta</i>	2 Birnbaumeule
<i>Nudaria mundana</i>	2 Blankflügel
<i>Sterrha pallidata</i>	1 Blasser Waldgrasheiden-Kleinspanner
<i>Athetis gluteosa</i>	2 Blaßeule
<i>Sterrha trigeminata</i>	2 Blaßgelber Vogelknöterich-Kleinspanner
<i>Eilema pygmaeola</i>	3 Blaßstirniges Flechterspinnerchen
<i>Catocala fraxini</i>	2 Blaues Ordensband
<i>Polymixis xanthomista</i>	3 Blaugraue Steineule
<i>Calostigia salicata</i>	2 Blaugrauer Blattspanner
<i>Gnophos pullata</i>	2 Blaugrauer Felsen-Steinspanner
<i>Chloroclysta miata</i>	3 Blaugrüner Heidelbeer-Blattspanner

Wissenschaftlicher Artnname	RLKAT Deutscher Artname
<i>Eilema griseola</i>	3 Bleigraues Flechtenspinnerchen
<i>Lithostege asinata</i>	1 Braunbestäubter Keulenschenkelspanner
<i>Lycia hirtaria</i>	4 Braunbindiger Spinnerspanner
<i>Agrotis venustula</i>	4 Braune Grasmotteneule
<i>Autographa bractea</i>	4 Braune Silberfleck-Höckereule
<i>Stilbia anomala</i>	2 Braune Waldgraseule
<i>Philereme transversata</i>	3 Brauner Heckenspanner
<i>Dysauxes ancilla</i>	3 Braunes Fleckwidderchen
<i>Minucia lunaris</i>	4 Braunes Ordensband
<i>Porphyrinia parva</i>	I(VG) Braunfleckige Motteneule
<i>Sterrha vulpinaria</i> (Formenkreis)	3 Braungebänderter Hecken-Kleinspanner
<i>Epione vespertaria</i>	3 Braungefleckter Eckflügenspanner
<i>Calostigia parallelolineata</i>	3 Braungestreifter Blattspanner
<i>Bryoleuca ereptricula</i>	2 Braungraue Algeneule
<i>Cryphia fraudatricula</i>	0 Braungraue Algeneule
<i>Dryobotodes protea</i>	2 Braungraue Eicheneule
<i>Mythimna vitellina</i>	I(VG) Bräunliche Schilfrohereule
<i>Sterrha eburnata</i>	2 Bräunlicher Felsflur-Kleinspanner
<i>Enargia paleacea</i>	4 Bräunlichgelbe Blatteule
<i>Lygris testata</i>	4 Bräunlichgelber Haarbuschspanner
<i>Porphyrinia ostrina</i>	I(VG) Bräunlichweiße Kratzdisteleule
<i>Cyclophora ruficiaria</i>	3 Braunroter Eichen-Gürtelpuppenspanner
<i>Platyperigea aspersa</i>	2 Buddenbrocks Seidenglanzeule
<i>Polyphaenis sericata</i>	2 Bunte Ligustereule
<i>Epirranthis diversata</i>	0 Bunter Espen-Frühlingsspanner
<i>Sedina büttneri</i>	2 Büttners Schräglügeleule
<i>Eupithecia actaeata</i>	1 Christophskraut-Blütenspanner
<i>Diarsia dahlii</i>	2 Dahls Moorheideneule
<i>Lucasia subsolana</i>	1 Dickführer-Grünwidderchen
<i>Cucullia lucifuga</i>	3 Distelmönch
<i>Scotopteryx bipunctaria</i>	4 Doppelpunktierter Linienspanner
<i>Diarsia florida</i>	1 Dotterblumen-Eerdeule
<i>Conistra ligula</i>	3 Dunkelbraune Flachleibeule
<i>Mamestra aliena</i>	2 Dunkelbraune Klee-Eule
<i>Hypena obesalis</i>	I(VG) Dunkelbraune Kraut-Zünslereule
<i>Scotopteryx moeniata</i>	3 Dunkelbraungebänderter Linienspanner
<i>Apamea unanimis</i>	4 Dunkelbräunlichgraue Graseule
<i>Lithophane furcifera</i>	3 Dunkelgraue Erlen-Rindeneule
<i>Gluphisia crenata</i>	4 Dunkelgrauer Wellenrandspinner
<i>Apamea furva</i>	2 Dunkelgraue Graseule
<i>Perizoma affinitata</i>	2 Dunkler Lichtnelken-Kapselspanner
<i>Drepana lacertinaria</i>	4 Echsen-Sichelflügler
<i>Orgyia gonostigma</i>	2 Eckfleck
<i>Eupithecia irriguata</i>	1 Eichen-Blütenspanner
<i>Mesogona acetosellae</i>	2 Eichenbuschwald-Winkeleule
<i>Ochrostigma velitaris</i>	2 Eichen-Glattrandspinner
<i>Epicnaptera tremulifolia</i>	3 Eichenglucke
<i>Pseudoips bicolorana</i>	4 Eichen-Kahnspinnereule
<i>Astiodes sponsa</i>	3 Eichenkarmin
<i>Dicycla oo</i>	1 Eichen-Nulleneule
<i>Thaumetopoea processionea</i>	1 Eichenprozessionsspinner
<i>Drepana harpagula</i>	2 Eichen-Sichelflügler
<i>Eriogaster rimicola</i>	0 Eichenwollaft
<i>Canephora unicolor</i>	4 Einfarbiger Dicksackträger
<i>Polychrysia moneta</i>	3 Eisenhut-Goldeule

Wissenschaftlicher Artnname	RLKAT Deutscher Artname
<i>Eupithecia selinata</i>	1 Engelwurz-Blütenspanner
<i>Conistra fragariae</i>	0 Erdbeereule
<i>Mesogona oxalina</i>	2 Erlen-Breitrückeneule
<i>Apatele cuspis</i>	2 Erlengehölz-Rindeneule
<i>Pelosia muscerda</i>	2 Erlenmoor-Flechtenspinner
<i>Drepana curvatula</i>	2 Erlen-Sichelflügler
<i>Closteria curtula</i>	4 Erpelschwanz
<i>Argrumenia carniolica</i>	2 Esparsetten-Widderchen
<i>Notodontia phoebe</i>	2 Espen-Zickzackspinner
<i>Cirrhia ocellaris</i>	4 Fahlbraungraue Goldeule
<i>Scotia puta</i>	3 Fahlbräunlichgraue Erdeule
<i>Cirrhia gilvago</i>	2 Fahlgelbe Goldeule
<i>Xylena vetusta</i>	3 Fahlgelbe Moderholzeule
<i>Griposia convergens</i>	2 Fahlgraue Eicheneule
<i>Xylena exsoleta</i>	3 Fahlgraue Moderholzeule
<i>Eupithecia denticulata</i>	2 Fahlgrauer Glockenblumen-Blütenspanner
<i>Eupithecia inturbata</i>	2 Feldahorn-Blütenspanner
<i>Eupithecia semigraphata</i>	3 Feldthymian-Blütenspanner
<i>Zanclognatha lunalis</i>	3 Felsbuschwald-Zünslereule
<i>Endrosa roscida</i>	1 Felsenflechtenbär
<i>Luffia ferchaultella</i>	2 Felsen-Sackträger
<i>Thyris fenestrella</i>	3 Fensterschwärmerchen
<i>Gnophos glauzinaria</i>	3 Fetthennen-Steinspanner
<i>Odonestis pruni</i>	3 Feuerglucke, Pflaumenglucke
<i>Pharetra menyanthidis</i>	1 Fieberklee-Sumpfeule
<i>Crypsedra gemmea</i>	3 Flechten-Graseule
<i>Celama cicatrica</i>	2 Flechten-Laub-Grauspannerchen
<i>Apeira syringaria</i>	2 Fliederspanner
<i>Rebelia plumella</i>	2 Flockiger Sackträger
<i>Eupithecia impurata</i>	3 Gebänderter Glockenblumen-Blütenspanner
<i>Roeselia togatulalis</i>	3 Gebändertes Eichenbärchen
<i>Callierges ramosa</i>	2 Geißblatt-Kappeneule
<i>Nothopteryx polycommata</i>	2 Geißblatt-Lappenspanner
<i>Apamea characterea</i>	2 Gelbbraune Graseule
<i>Amathes sexstrigata</i>	4 Gelbbraune Quecken-Erdeule
<i>Lithophane socia</i>	3 Gelbbraune Rindeneule
<i>Archana dissoluta</i>	2 Gelbbraune Schilfeule
<i>Trichosea ludifica</i>	0 Gelber Hermelin
<i>Ephesia fulminea</i>	2 Gelbes Ordensband
<i>Eupithecia pyreneata</i>	1 Gelbfingerhut-Blütenspanner
<i>Hoplodrina superstes</i>	3 Gelbgraue Bodeneule
<i>Apamea ophiogramma</i>	4 Gelbgraue Graseule
<i>Lygephila viciae</i>	2 Gelbgraue Wickeneule
<i>Agrochola humilis</i>	1 Gelbgraue Wollschenkeleule
<i>Polymixis flavicincta</i>	2 Gelbliche Steineule
<i>Photedes fluxa</i>	3 Gelbliche Wieseneule
<i>Oligia fasciuncula</i>	3 Gelbliches Graseulchen
<i>Orthosia miniosa</i>	4 Gelblichrote Frühlingseule
<i>Eupithecia extremata</i>	II Gelblichweißer Blütenspanner
<i>Cyclophora quercimontaria</i>	3 Gelbroter Eichen-Gürtelpuppenspanner
<i>Eilema caniola</i>	2 Gelbsaum-Flechtenspinner
<i>Gortyna flavago</i>	4 Gemeine Markeule
<i>Leucania obsoleta</i>	3 Gemeine Schilfgraseule
<i>Coscinia striata</i>	2 Gestreifter Grasbär
<i>Euxoa aquilina</i>	3 Getreideeule

Wissenschaftlicher Artnname	RLKAT Deutscher Artname
<i>Anticollix sparsata</i>	3 Gilbweiderichspanner
<i>Amathes castanea</i>	2 Ginsterheiden-Bodeneule
<i>Dasychira fascelina</i>	2 Ginsterstreckfuß
<i>Hadena irregularis</i>	1 Gipskraut-Kapseleule
<i>Rhyacia lucipeta</i>	3 Glänzende Erdeule
<i>Pyrois cinnamomea</i>	0 Glanz-Zimteule
<i>Iodis lactearia</i>	3 Glattgestreifter Heidelbeerspanner
<i>Eupithecia denotata</i>	3 Glockenblumen-Blütenspanner
<i>Cucullia campanulae</i>	1 Glockenblumen-Graumönch
<i>Cucullia prenanthis</i>	3 Goldbrauner Wollkrautmönch
<i>Chrysoptera c-aureum</i>	2 Goldenes C
<i>Autographa iota</i>	3 Goldenes V
<i>Sterrhia aureolaria</i>	0 Goldgelber Kleinspanner
<i>Cucullia dracunculi</i>	2 Goldhaaraster-Mönch
<i>Eupithecia cauchiata</i>	1 Goldruten-Blütenspanner
<i>Eupithecia expallidata</i>	3 Goldruten-Blütenspanner
<i>Apamea illyria</i>	4 Gras-Eerdeule
<i>Episema glaucina</i>	2 Graslilien-Zwiebeleule
<i>Entephria cyanata</i>	1 Graublaugebänderter Blattspanner
<i>Hadena filigramma</i>	2 Graubaune Kapseleule
<i>Cerastis leucographa</i>	3 Graubaune Wegericheule
<i>Dasycampa erythrocephala</i>	4 Graubaune Wegerich-Flachleibeule
<i>Apamea remissa</i>	4 Graubräunliche Graseule
<i>Lycophotia molothrina</i>	3 Graue Besenheideeule
<i>Aporophyla lutulenta</i>	3 Graue Glattrückeneule
<i>Eurois occulta</i>	3 Graue Heidelbeereule
<i>Simplicia rectalis</i>	2 Graue Spannereule
<i>Athetis pallustris</i>	2 Graue Sumpfeule
<i>Agrochola laevis</i>	3 Graue Wollschenkeleule
<i>Scotia vestigialis</i>	4 Graue Wurzeleule
<i>Philereme vetulata</i>	3 Grauer Heckenspanner
<i>Polypogon tentacularia</i>	1 Graugelbe Zünslereule
<i>Solenobia parietella</i>	3 Gräuliche Sackmotte
<i>Lygephila lusoria</i>	0 Große Wickeneule
<i>Calostigia multistrigaria</i>	3 Großer Labkraut-Blattspanner
<i>Hippotion celerio</i>	II Großer Weinschwärmer
<i>Ochropleura praecox</i>	1 Grüne Beifuß-Eerdeule
<i>Calliclystis debiliata</i>	3 Grüner Heidelbeer-Blütenspanner
<i>Calamia tridens</i>	3 Grüneule
<i>Acasis viretata</i>	4 Grünlicher Gebüsch-Lappenspanner
<i>Ptilophora plumigera</i>	3 Haarschuppenspinner
<i>Opigena polygona</i>	3 Haarstirnige Heideeule
<i>Gortyna borellii</i>	1 Haarstrangwurzeleule
<i>Lemonia dumi</i>	1 Habichtskrautspinner
<i>Lithophane semibrunnea</i>	2 Halbbraune Eichen-Rindeneule
<i>Chloridea ononis</i>	I(VG) Hauhecheleule
<i>Polia bombycina</i>	4 Hauhechel-Garteneule
<i>Eriogaster catax</i>	1 Heckenwollafter
<i>Schrankia taenialis</i>	2 Heideblüten-Motteneule
<i>Rhagades pruni</i>	3 Heide-Grünwiddertchen
<i>Eupithecia goossensiata</i>	3 Heidekraut-Blütenspanner
<i>Amathes agathina</i>	2 Heidekraut-Bodeneule
<i>Anarta myrtilli</i>	3 Heidekraut-Bunteule
<i>Pachynemias hippocastanaria</i>	4 Heidekraut-Kugelstirnspanner
<i>Hepialus hecta</i>	4 Heidekraut-Wurzelbohrer

Wissenschaftlicher Artnname	RLKAT Deutscher Artname
<i>Lampropteryx otregiata</i>	1 Heidelbeer-Blattspanner
<i>Polia hepatica</i>	4 Heidelbeer-Garteneule
<i>Scopula ternata</i>	2 Heidelbeer-Kleinspanner
<i>Hyppa rectilinea</i>	3 Heidelbeerkrauteule
<i>Iodis putata</i>	2 Heidelbeerspanner
<i>Noctua interjecta</i>	3 Hellbraune Bandeule
<i>Heliothis reticulata</i>	4 Hellgerippte Garteneule
<i>Hoplodrina respersa</i>	4 Hellgraue Bodeneule
<i>Orthosia gracilis</i>	4 Hellgraue Frühlingseule
<i>Lithophane consocia</i>	1 Hellgraue Rindeneule
<i>Rhizedra lutosa</i>	4 Hellgraue Schilfrohreule
<i>Gnophos ambiguata</i>	1 Hellgrauer Fetthennen-Steinspanner
<i>Mesotype virgata</i>	2 Hellgrauer Labkrautspanner
<i>Bryoleuca muralis</i>	4 Hellgrüne Alogeneule
<i>Zanclognatha tarsipennalis</i>	4 Hellolivbraune Spannereule
<i>Ennomos autumnaria</i>	3 Herbstblatt
<i>Hypenodes humeralis</i>	1 Hochmoor-Motteneule
<i>Eupithecia extraversaria</i>	2 Hochstauden-Blütenspanner
<i>Hyphoraia aulica</i>	1 Hofdame
<i>Huebneriana lonicerae</i>	4 Hornklee-Widderchen
<i>Euphyia frustata</i>	1 Hornmieren-Blattspanner
<i>Eupithecia pumila</i>	2 Hornmieren-Blütenspanner
<i>Polymorpha transalpina</i>	3 Hufeisenklee-Widderchen
<i>Cataclysme riguata</i>	2 Hügelmeier-Blattspanner
<i>Sterrha ochrata</i>	2 Hühnerdarm-Kleinspanner
<i>Hemaris fuciformis</i>	3 Hummelschwärmer
<i>Archana sparganii</i>	1 Igelkolben-Röhrichteule
<i>Peucedanophila cynareae</i>	0 Jura-Widderchen
<i>Arctinia caesarea</i>	1 Kaiserbär
<i>Cucullia chamomillae</i>	3 Kamillenmönch
<i>Odontosia carmelita</i>	4 Karmeliterspinner
<i>Paradrina selini</i>	2 Kiefernheiden-Seidenglanzeule
<i>Perizoma flavofasciata</i>	4 Kiesflur-Lichtnelken-Kapselspanner
<i>Huebneriana trifolii</i>	4 Klee-Widderchen
<i>Noctua orbona</i>	3 Kleine Bandeule
<i>Hadena confusa</i>	3 Kleine Nelkeneule
<i>Heterogenea asella</i>	2 Kleine Schildmotte
<i>Mythimna scirpi</i> (Formenkreis)	3 Kleine Schilfrohreule
<i>Roeselia strigula</i>	3 Kleiner Eichenbär
<i>Eupithecia dodoneata</i>	3 Kleiner Eichen-Blütenspanner
<i>Catocala promissa</i>	3 Kleiner Eichenkarmin
<i>Harpyia hermelina</i>	4 Kleiner Gabelschwanz
<i>Oporinia christyi</i>	4 Kleiner Herbstspanner
<i>Heterogynis penella</i>	0 Kleiner Mottenspinner
<i>Spodoptera exigua</i>	I(VG) Knöterich-Bodeneule
<i>Auchmis comma</i>	1 Kommaeule
<i>Leucania comma</i>	3 Kommaeule
<i>Odontognophos dumetata</i>	1 Kreuzdorn-Großspanner
<i>Lictoria achilleae</i>	4 Kronwicken-Widderchen
<i>Jordanita globulariae</i>	3 Kugelblumen-Grünwidderchen
<i>Horisme aquata</i>	2 Kuhschellen-Wellenbindenspanner
<i>Chersotis cuprea</i>	1 Kupferfarbene Erdeule
<i>Gastropacha quercifolia</i>	4 Kupferglucke
<i>Celerio galii</i>	2 Labkrautschwärmer
<i>Cucullia lactucae</i>	2 Lattichmönch

Wissenschaftlicher Artnname	RLKAT Deutscher Artname
<i>Hyboma strigosa</i>	2 Laubgebüsch-Striemeneule
<i>Eupithecia exigua</i>	3 Laubgehölz-Bergwald-Blütenspanner
<i>Celama centonalis</i>	2 Laubholz-Grauspannerchen
<i>Dyspessa ulula</i>	2 Lauchzwiebelbohrer
<i>Euxoa obelisca</i>	3 Ledergelbrandige Erdeule
<i>Eilema lutarella</i>	3 Lehmgelbes Flechterspannerchen
<i>Hadena lepida</i>	3 Leimkraut-Kapseleule
<i>Perizoma hydrata</i>	2 Leimkraut-Kapselspanner
<i>Catascia dilucidaria</i>	2 Leinkraut-Kugelstirnspanner
<i>Eupithecia egenaria</i>	2 Linden-Blütenspanner
<i>Cirrhia citrago</i>	3 Linden-Goldeule
<i>Celerio lineata (livornica)</i>	I(VG) Linienschwärmer
<i>Acontia lucida</i>	I(VG) Malveneule
<i>Paidia murina</i>	2 Mauerflechtenbärchen
<i>Lithostege farinata</i>	0 Mehlfarbener Raukenspanner
<i>Ammoconia senex</i>	2 Mittelrheintal-Graseule
<i>Dasychira selenitica</i>	0 Mondfleck-Bürstenbinder
<i>Selenia lunaria</i>	3 Mondfleckspanner
<i>Orthosia opima</i>	2 Moorheiden-Frühlingseule
<i>Mamestra glauca</i>	2 Moorwaldheiden-Blättereule
<i>Polyphloca ridens</i>	3 Moosgrüner Wollbeinspanner
<i>Sterrha dilutaria</i>	3 Moos-Kleinspanner
<i>Proserpinus proserpina</i>	2 Nachtkerzenschwärmer
<i>Ephydia picata</i>	3 Nelken-Blattspanner
<i>Spilosoma urticae</i>	2 Nesselbär
<i>Luperina nickerlpii</i>	2 Nickerlis Graswurzeule
<i>Eupithecia insigniata</i>	3 Obsthain-Blütenspanner
<i>Lamprosticta culta</i>	0 Obsthaineule
<i>Schranksia costaestrigalis</i>	2 Ockerbraune Motteneule
<i>Eremobia ochroleuca</i>	2 Ockerfarbene Queckeneule
<i>Atethmia centrago</i>	2 Ockergelbe Escheneule
<i>Eilema unita</i>	2 Ockergelber Flechterspanner
<i>Daphnis nerii</i>	I(VG) Oleanderschwärmer
<i>Eustrotia uncula</i>	3 Olivbraune Grasmotteneule
<i>Lygephila craccae</i>	3 Olivgraue Wickeneule
<i>Sterrha subsericeata</i>	4 Olivgrauer Kleinspanner
<i>Anaitis praeformata</i>	3 Olivgrauer Kurzbeinspanner
<i>Synvaleria oleagina</i>	2 Olivgrüne Schmuckeule
<i>Chloroclysta siterata</i>	3 Olivgrüner Blattspanner
<i>Ipimorpha subtusa</i>	3 Pappel-Blatteule
<i>Orthosia populi</i>	3 Pappel-Frühlingseule
<i>Gastropacha populifolia</i>	1 Pappelglucke
<i>Archiearis notha</i>	3 Pappel-Jungfernkind
<i>Catocala elocata</i>	2 Pappelkarmin
<i>Hybocampa milhauseri</i>	4 Pergamentspanner
<i>Chersotis margaritacea</i>	2 Perlen-Eerdeule
<i>Sterrha moniliata</i>	2 Perlrandiger Kleinspanner
<i>Hydraecia petasitis</i>	2 Pestwurzeule
<i>Artiora evonymaria</i>	0 Pfaffenbüttchen-Wellrandspanner
<i>Psychidea (Bijugis) bombycella</i>	2 Psycheinähnlicher Sackträger
<i>Utetheisa pulchella</i>	II Punktbär
<i>Cyclophora pendularia</i>	2 Punktierter Weiden-Augenspanner
<i>Rhyparia purpurata</i>	2 Purpurbär
<i>Sterrha muricata</i>	4 Purpurgestreifter Kleinspanner
<i>Selidosema brunnearia</i>	2 Purpurgrauer Hornklee-Tagspanner

Wissenschaftlicher Artnname	RLKAT Deutscher Artname
<i>Cucullia tanaceti</i>	2 Rainfarmönch
<i>Sterrhopteryx hirsutella (fusca)</i>	3 Rauhbähaarter starrflügiger Sackträger
<i>Arichanna melanaria</i>	1 Rauschbeeren-Fleckenspanner
<i>Syngrapha interrogationis</i>	I(VG) Rauschbeeren-Silbereule
<i>Larentia clavaria</i>	3 Rehfarbiger Linienspanner
<i>Eustrotia olivana</i>	4 Reitgras-Silbereulchen
<i>Chloridea armigera</i>	II Reseda-Blüteneule
<i>Alcis jubata</i>	1 Rinden-Bartflechtenspanner
<i>Cleorodes lichenaria</i>	1 Rindenflechten-Grünspanner
<i>Scotia clavis</i>	3 Rindengraue Erdeule
<i>Cleora cinctaria</i>	4 Ringfleck-Baumspanner
<i>Periphanes delphinii</i>	0 Rittersporneule
<i>Phragmataecia castaneae</i>	1 Rohrbohrer
<i>Nonagria typhae</i>	3 Rohrkolbeneule
<i>Coenotephria verberata</i>	II Rostbraunstreifiger Blattspanner
<i>Polyploca flavigornis</i>	4 Rosthörniger Wollbeinspinner
<i>Rhodostrophia vibicaria</i>	4 Rotbandspanner
<i>Conistra veronicae</i>	1 Rotbraune Wintereule
<i>Cosmia affinis</i>	3 Rotbraune Ulmeneule
<i>Agrochola nitida (Formenkreis)</i>	2 Rotbraune Wollschenkeleule
<i>Closteria anastomosis</i>	1 Rotbrauner Raufußspinner
<i>Lomographa cararia</i>	1 Rotbraungeschenkelter Ganzrandspanner
<i>Colobochyla salicalis</i>	4 Rotbraungestreifte Weiden-Spannereule
<i>Fagivorina arenaria</i>	2 Rotbuchen-Rindenflechtenspanner
<i>Mamestra splendens</i>	2 Rote Mooreule
<i>Cyclophora pupillaria</i>	II Roter Gürtelpuppenspanner
<i>Catocala nupta</i>	4 Rotes Ordensband
<i>Mythimna turca</i>	2 Rotgefranste Schilfgraseule
<i>Photedes pygmina</i>	3 Rotgelbe Wieseneule
<i>Sterrha rufaria</i>	3 Rotgestreifter Kleinspanner
<i>Rhodometra sacraria</i>	I(VG) Rotgestreifter Wanderspanner
<i>Atolmis rubricollis</i>	3 Rothalsflechtenspinner
<i>Peridroma saucia</i>	I(VG) Rötlichbraune Fleckenerdeule
<i>Apamea lateritia</i>	4 Rötlichbraune Graseule
<i>Campaea honoraria</i>	3 Rötlichbrauner Eichenspanner
<i>Hydriomena ruberata</i>	II Rötlichbrauner Weiden-Blattspanner
<i>Coenobia rufa</i>	1 Rötliche Binsenstengeleule
<i>Telesilla amethystina</i>	2 Rötliche Violetthöckereule
<i>Mythimna straminea</i>	2 Rötlichgelbe Schilfgraseule
<i>Sterrha rubraria</i>	3 Rötlichgelber Zwergssteller
<i>Miana literosa</i>	3 Rötlichgraue Graseule
<i>Eupithecia virgaureata</i>	3 Rötlichgrauer Goldruten-Blütenspanner
<i>Sterrha laevigata</i>	2 Rötlichgrauer Kleinspanner
<i>Tephrina murinaria</i>	3 Rötlichgrauer Palpenspanner
<i>Caradrina morpheus</i>	4 Salat-Bodeneule
<i>Spaelotis raviga</i>	2 Sandrasen-Bodeneule
<i>Antitype chi</i>	3 Saudistel-Steineule
<i>Solenobia sauteri</i>	3 Sauters Sackmotte
<i>Eupithecia millefoliata</i>	2 Schafgarben-Blütenspanner
<i>Sterrha macilentaria</i>	3 Schafgarben-Kleinspanner
<i>Acosmetia caliginosa</i>	2 Scharteneule
<i>Pelosia obtusa</i>	1 Schilfbärchen
<i>Calliclystis chloerata</i>	3 Schlehen-Blütenspanner
<i>Bapta distinctata</i>	3 Schlehenhecken-Grauspanner
<i>Bacotia sepium</i>	4 Schmalflügelige Sackmotte

Wissenschaftlicher Artnname	RLKAT Deutscher Artname
<i>Chilodes maritima</i>	2 Schmalflügelige Schilfrohreule
<i>Photedes minima</i>	4 Schmieleneule
<i>Cochliotheca crenulella f. helix</i>	3 Schneckenhaussackträger
<i>Panaxia dominula</i>	2 Schönbär
<i>Chloridea maritima</i>	I(VG) Schuppenmieren-Blüteneule
<i>Abrostola asclepiades</i>	2 Schwalbenwurzeule
<i>Scopula umbelaria</i>	2 Schwalbenwurz-Kleinspanner
<i>Aporophyla nigra</i>	2 Schwarze Glatrückeneule
<i>Arctia villica</i>	2 Schwarzer Bär
<i>Mormo maura</i>	3 Schwarzes Ordensband
<i>Coenopephria derivata</i>	3 Schwarzgebänderter Rosen-Blattspanner
<i>Tethea ocularis</i>	3 Schwarzgebänderter Wollrückenspanner
<i>Closteria anachoreta</i>	2 Schwarzgefleckter Rauhfußspanner
<i>Sideridis albicolon</i>	2 Schwarzgraue Trockenrasen-Blätttereule
<i>Parascotia fuliginaria</i>	4 Schwärzliche Schwamm-Spannereule
<i>Odezia atrata</i>	4 Schwarzspanner
<i>Eulype subhastata</i>	2 Schwarzweißer Heidelbeer-Blattspanner
<i>Epirrhoë hastulata</i>	1 Schwarzweißgebänderter Labkrautspanner
<i>Celaena leucostigma</i>	4 Schwertlilieneule
<i>Comacla senex</i>	2 Seggenflechtingspanner
<i>Epichnopterix sieboldi</i>	1 Siebolds Felsflur-Sackträger
<i>Eugrapha sigma</i>	2 Sigma-Eule
<i>Spatialia argentina</i>	2 Silberfleck
<i>Epilecta linogrisea</i>	3 Silbergraue Bandeule
<i>Scopula incanata</i>	3 Silbergrauer Kleinspanner
<i>Cucullia argentea</i>	0 Silbermönch
<i>Hadena andalusica</i>	2 Silene-Kapseleule
<i>Hemaris tityus</i>	2 Skabiosenschwärmer
<i>Silvicola scabiosae</i>	0 Skabiosen-Widderchen
<i>Euchloris smaragdaria</i>	3 Smaragdgrüner Schafgarbenspanner
<i>Procris geryon</i>	3 Sonnenröschen-Grünwidderchen
<i>Cucullia xeranthemi</i>	2 Spreublumenmönch
<i>Abraxas grossulariata</i>	4 Stachelbeerspanner
<i>Boarmia roboria</i>	4 Steineichen-Baumspanner
<i>Thermophila meliloti</i>	3 Steinklee-Widderchen
<i>Discestra marmorosa</i>	2 Steppenheiden-Geröllflureule
<i>Aplasta ononaria</i>	3 Steppenheiden-Hauhechelspanner
<i>Scopula virgulata</i>	2 Streifiger Steppenrasenspanner
<i>Lomographa trimaculata</i>	3 Strohgelber Ganzrandspanner
<i>Sterrha deversaria</i>	3 Strohgelber Kleinspanner
<i>Chloridea nubigera</i>	II Südliche Blüteneule
<i>Ochropleura candelisequa</i>	2 Südliche Felsflur-Erdeule
<i>Diachrysia orichalcea</i>	II Südliche Goldeule
<i>Chorizagrotis vitta</i>	1 Südliche Graswurzeule
<i>Cyclophora lenningiaria</i>	2 Südlicher Ahornspanner
<i>Peribatodes manuelarius</i>	1 Südlicher Eichenrindenspanner
<i>Celama subchlamydula</i>	2 Südliches Laub-Grauspannerchen
<i>Chytolita cribrumalis</i>	2 Sumpfgras-Zünslereule
<i>Orthonama vittata</i>	3 Sumpflabkraut-Blattspanner
<i>Deileptenia ribeata</i>	4 Tannen-Baumspanner
<i>Puengeleria capreolaria</i>	4 Tannen-Staubbandspanner
<i>Eupithecia silenata</i>	2 Taubenkropf-Blütenspanner
<i>Rhyacia simulans</i>	2 Täuschende Erdeule
<i>Archanara algae</i>	2 Teichröhrichteule
<i>Eupithecia distinctaria</i>	3 Thymian-Blütenspanner

Wissenschaftlicher Artnname	RLKAT Deutscher Artname
<i>Scopula decorata</i>	0 Thymian-Steppenrasenspanner
<i>Mesembrynus purpuralis</i>	3 Thymian-Widderchen
<i>Celaena haworthii</i>	1 Torfmoor-Wieseneule
<i>Acherontia atropos</i>	I(VG) Totenkopf
<i>Catospilos sylvata</i>	3 Traubenkirschen-Harlekin
<i>Aglaope infausta</i>	2 Trauerwidderchen
<i>Aspilates gilvaria</i>	2 Trockenrasen-Gelbspanner
<i>Chiasmia glarearia</i>	2 Trockenrasen-Nacktbeinspanner
<i>Oreopsyche plumifera</i>	0 Trockenrasen-Sackträger
<i>Nyssia zonaria</i>	3 Trockenrasen-Spinnerspanner
<i>Amphipyra berbera</i>	4 Übersehene Pyramideneule
<i>Nycteola siculana</i>	2 Übersehener Wickler-Spinner
<i>Sterrha degeneraria</i>	3 Veränderlicher Staudenspanner
<i>Polymorpha ephialtes</i>	2 Veränderliches Widderchen
<i>Thera stragulata</i>	2 Verkannter Blattspanner
<i>Zanclognatha tenuialis</i>	2 Verwechselte Spannereule
<i>Costaconvexa polygrammata</i>	0 Viellinen-Labkrautspanner
<i>Chersotis multangula</i>	3 Vielwinkelige Erdeule
<i>Hoplodrina blanda</i>	4 Violettblaue Bodeneule
<i>Amathes rhomboidea</i>	4 Violettblaue Erdeule
<i>Hadena rivularis</i>	4 Violettblaue Kapseleule
<i>Bryoleuca raptricula</i>	4 Violettblaue Algeneule
<i>Ogygia forcipula</i>	2 Violettblaue Erdeule
<i>Euxoa nigricans</i>	3 Violettschwarze Erdeule
<i>Lythria purpuraria</i>	1 Vogelknöterich-Purpurbindenspanner
<i>Lythria purpurata</i>	4 Vogelknöterich-Purpurbindenspanner
<i>Euphyia unangulata</i>	2 Vogelmieren-Blattspanner
<i>Eupithecia plumbeolata</i>	4 Wachtelweizen-Blütenspanner
<i>Phlogophora scita</i>	2 Waldfarn-Smaragdeule
<i>Coenotephria tephacea</i>	II Waldmeister-Blattspanner
<i>Eupithecia laquaearia</i>	2 Waldmoor-Augentrost-Blütenspanner
<i>Crocallis tusciaria</i>	1 Waldreben-Schmuckspanner
<i>Mythimna unipuncta</i>	I(VG) Wandernde Schilfgraseule
<i>Bryoleuca ravula</i>	3 Wandflechten-Algeneule
<i>Plusia chryson</i>	2 Wasserdost-Höckereule
<i>Nonagria nexa</i>	1 Wasserschwaden-Röhrichteule
<i>Notodonta torva</i>	3 Weichholzauen-Zahnspinner
<i>Ipimorpha retusa</i>	3 Weiden-Blatteule
<i>Enargia epsilon</i>	4 Weiden-Flachkopfeule
<i>Epicnaptera ilicifolia</i>	1 Weidenglucke
<i>Earias chlorana</i>	3 Weiden-Grünspinnerchen
<i>Oporinia autumnata</i>	4 Weiden-Herbstspanner
<i>Catocala electa</i>	2 Weidenkarmin
<i>Nycteola degenerana</i>	3 Weiden-Wicklereule
<i>Drymonia querna</i>	3 Weißbinden-Eichenbuschspinner
<i>Trichiura crataegi</i>	4 Weißdornspinner
<i>Cerura erminea</i>	2 Weißer Gabelschwanz
<i>Coscinia cribaria</i>	1 Weißer Grasbär
<i>Asthena anseraria</i>	2 Weißer Hartriegel-Zierspanner
<i>Scopula nemoria</i>	2 Weißer Johanniskraut-Hainspanner
<i>Sterrha sylvestraria</i>	3 Weißer Morrheiden-Kleinspanner
<i>Scopula caricaria</i>	2 Weißer Seidenglanzspanner
<i>Leucodonta bicoloria</i>	3 Weißer Zahnspinner
<i>Catephia alchymista</i>	1 Weißes Ordensband
<i>Cosmia diffinis</i>	2 Weißflecken-Ulmeneule

Wissenschaftlicher Artnname	RLKAT Deutscher Artname
<i>Archana geminipuncta</i>	3 Weißfleckige Schilfeule
<i>Mythimna albipuncta</i>	I(VG) Weißfleckige Schilfgraseule
<i>Amata phegea</i>	1 Weißfleck-Widderchen
<i>Arsilonche albovenosa</i>	3 Weißgeaderte Lanzettflügeleule
<i>Pterapherapteryx sexalata</i>	4 Weißgebänderter Lappenspanner
<i>Oria musculosa</i>	2 Weißgelbe Wieseneule
<i>Eustroma reticulata</i>	3 Weißgerippter Haarbuschspanner
<i>Scotia crassa</i>	2 Weißgestreifte Erdeule
<i>Actinotia hyperici</i>	2 Weißgraue Johanniskrauteule
<i>Lithomoia solidaginis</i>	2 Weißgraue Moderholzeule
<i>Simyra nervosa</i>	0 Weißgraue Schrägflügeleule
<i>Brachionycha nubeculosa</i>	2 Weißgraue Ulmen-Rauhhaareule
<i>Photedes extrema</i>	3 Weißgraue Wieseneule
<i>Poecilopsis pomonaria</i>	2 Weißgrauer Spinnerspanner
<i>Bryoleuca domestica</i>	4 Weißliche Algeneule
<i>Eustrotia candidula</i>	2 Weißlichgraue Grasmotteneule
<i>Cucullia absinthii</i>	3 Wermuthmönch
<i>Omphaloscelis lunosa</i>	4 Westliche Wollschenkeleule
<i>Megalophanes viciella</i>	1 Wicken-Sackträger
<i>Earias vernana</i>	2 Wicklergrüneulchen
<i>Coenotephria sagittata</i>	0 Wiesenrauen-Blattspanner
<i>Epichnopteryx pulla</i>	4 Wiesen-Sackträger
<i>Aedia funesta</i>	2 Windeneule
<i>Herse convolvuli</i>	I(VG) Windenschwärmer
<i>Pharetra euphorbiae</i>	3 Wolfsmilcheule
<i>Celerio euphorbiae</i>	3 Wolfsmilchschwärmer
<i>Malacosoma castrense</i>	3 Wolfsmilchspinner
<i>Eriogaster lanestris</i>	4 Wollafter
<i>Lithosia quadra</i>	3 Würfelmotte
<i>Eupithecia euphrasiata</i>	1 Zahntrost-Blütenspanner
<i>Perizoma bifaciata</i>	3 Zahntrost-Kapselspanner
<i>Zanclognatha zelleralis</i>	2 Zellers Spannereule
<i>Chloridea viriplaca</i>	I(VG) Zichorien-Blüteneule
<i>Porphyrinia noctualis</i>	1 Zwergeulchen

Rote Liste Fische und Rundmäuler – Osteichthyes et Cyclostomata

Sortierung nach wissenschaftlichen Artnamen

Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT	Deutscher Artname
<i>Acipenser sturio</i>	L.	0	Stör
<i>Alburnoides bipunctatus</i>	(Bloch)	2	Schneider
<i>Alosa alosa</i>	(L.)	0	Maifisch
<i>Alosa fallax</i>	(Lac.)	1	Finte
<i>Anguilla anguilla</i>	(L.)	4	Flussaal
S <i>Barbatula barbatula</i>	(L.)	3	Bachschnmerle
<i>Barbus barbus</i>	(L.)	2	Flussbarbe
<i>Carassius auratus</i>	(L.)	3	Giebel
S <i>Carassius auratus gibelio</i>	(Bloch)	3	Giebel
S <i>Carassius gibelio</i>	(Bloch)	3	Giebel
<i>Chondrostoma nasus</i>	(L.)	2	Nase
<i>Cobitis taenia</i>	L.	2	Steinbeißer
<i>Coregonus lavaretus macrourus</i> (Nüssl.)		3	Gangfisch
<i>Coregonus oxyrinchus</i>	L.	0	Schnäpel
<i>Cottus gobio</i>	L.	2	Groppe, Mühlkoppe
<i>Esox lucius</i>	L.	2	Hecht
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	L.	3	Dreistacheliger Stichling
S <i>Gasterosteus gymnurus</i>	L.	3	Dreistacheliger Stichling
<i>Gobio gobio</i>	(L.)	3	Gründling
S <i>Gobio gobio obtusirostris</i>	(C. V.)	3	Gründling
<i>Lampetra fluviatilis</i>	(L.)	1	Flussneunauge
<i>Lampetra planeri</i>	(Bloch)	2	Bachneunauge
<i>Leucaspis delineatus</i>	(Heckel)	4	Moderlieschen
<i>Leuciscus idus</i>	(L.)	3	Aland
<i>Lota lota</i>	(L.)	2	Quappe
<i>Lucioperca lucioperca</i>	(L.)	4	Zander
<i>Misgurnus fossilis</i>	(L.)	2	Schlammpeitzger
<i>Noemacheilus barbatulus</i>	(L.)	3	Bachschnmerle
<i>Petromyzon marinus</i>	L.	1	Meerneunauge
<i>Phoxinus phoxinus</i>	(L.)	3	Elritze
S <i>Rhodeus amarus</i>	Bloch	1	Bitterling
<i>Rhodeus sericeus</i>	(Pallas)	1	Bitterling
S <i>Rhodeus sericeus amarus</i>	Bloch	1	Bitterling
<i>Salmo salar</i>	(L.)	1	Lachs
<i>Salmo trutta ssp. fario</i>	L.	2	Bachforelle
<i>Salmo trutta ssp. trutta</i>	L.	1	Meerforelle
<i>Salvelinus fontinalis</i>	(Mitch.)	2	Bachsabling
S <i>Sander lucioperca</i>	(L.)	4	Zander
<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	(L.)	4	Rotfeder
<i>Silurus glanis</i>	L.	3	Wels
S <i>Stizostedion lucioperca</i>	(L.)	4	Zander
<i>Thymallus thymallus</i>	(L.)	1	Äsche

Sortierung nach deutschen Artnamen

Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT	Deutscher Artname
<i>Leuciscus idus</i>	(L.)	3	Aland
<i>Thymallus thymallus</i>	(L.)	1	Äsche
<i>Salmo trutta</i> ssp. <i>fario</i>	L.	2	Bachforelle
<i>Lampetra planeri</i>	(Bloch)	2	Bachneunauge
<i>Salvelinus fontinalis</i>	(Mitch.)	2	Bachsablings
<i>Noemacheilus barbatulus</i>	(L.)	3	Bachschnmerle
S <i>Barbatula barbatula</i>	(L.)	3	Bachschnmerle
<i>Rhodeus sericeus</i>	(Pallas)	1	Bitterling
S <i>Rhodeus amarus</i>	Bloch	1	Bitterling
S <i>Rhodeus sericeus amarus</i>	Bloch	1	Bitterling
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	L.	3	Dreistacheliger Stichling
S <i>Gasterosteus gymnurus</i>	L.	3	Dreistacheliger Stichling
<i>Phoxinus phoxinus</i>	(L.)	3	Elritze
<i>Alosa fallax</i>	(Lac.)	1	Finte
<i>Anguilla anguilla</i>	(L.)	4	Flussaal
<i>Barbus barbus</i>	(L.)	2	Flussbarbe
<i>Lampetra fluviatilis</i>	(L.)	1	Flussneunauge
<i>Coregonus lavaretus macrophthalmus</i> (Nüssl.)		3	Gangfisch
<i>Carassius auratus</i>	(L.)	3	Giebel
S <i>Carassius auratus gibelio</i>	(Bloch)	3	Giebel
S <i>Carassius gibelio</i>	(Bloch)	3	Giebel
<i>Cottus gobio</i>	L.	2	Groppe, Mühlkoppe
<i>Gobio gobio</i>	(L.)	3	Gründling
S <i>Gobio gobio obtusirostris</i>	(C. V.)	3	Gründling
<i>Esox lucius</i>	L.	2	Hecht
<i>Salmo salar</i>	(L.)	1	Lachs
<i>Alosa alosa</i>	(L.)	0	Maifisch
<i>Salmo trutta</i> ssp. <i>trutta</i>	L.	1	Meerforelle
<i>Petromyzon marinus</i>	L.	1	Meerneunauge
<i>Leucaspis delineatus</i>	(Heckel)	4	Moderlieschen
<i>Chondrostoma nasus</i>	(L.)	2	Nase
<i>Lota lota</i>	(L.)	2	Quappe
<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	(L.)	4	Rotfeder
<i>Misgurnus fossilis</i>	(L.)	2	Schlammpeitzger
<i>Coregonus oxyrhynchus</i>	L.	0	Schnäpel
<i>Alburnoides bipunctatus</i>	(Bloch)	2	Schneider
<i>Cobitis taenia</i>	L.	2	Steinbeißer
<i>Acipenser sturio</i>	L.	0	Stör
<i>Silurus glanis</i>	L.	3	Wels
<i>Lucioperca lucioperca</i>	(L.)	4	Zander
S <i>Sander lucioperca</i>	(L.)	4	Zander
S <i>Stizostedion lucioperca</i>	(L.)	4	Zander

Rote Liste Lurche – Amphibia

Sortierung nach wissenschaftlichen Artnamen

Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT	Deutscher Artname
<i>Alytes obstetricans</i>	(Laur.)	4	Geburtshelferkröte
<i>Bombina variegata</i>	(L.)	3	Gelbbauchunke
<i>S Bombinator pachypus</i>	Bonap.	3	Gelbbauchunke
<i>Bufo calamita</i>	Laur.	4	Kreuzkröte
<i>Bufo viridis</i>	Laur.	3	Wechselkröte
<i>Hyla arborea</i>	(L.)	2	Laubfrosch
<i>S Molge cristata</i>	(Laur.)	3	Kamm-Molch
<i>S Molge palmata</i>	(Schneider)	4	Fadenmolch
<i>Pelobates fuscus</i>	(Laur.)	2	Knoblauchkröte
<i>S Rana agilis</i>	Thomas	2	Springfrosch
<i>Rana arvalis</i>	Nilsson	2	Moorfrosch
<i>Rana dalmatina</i>	Bonap.	2	Springfrosch
<i>Rana ridibunda</i>	Pall.	2	Seefrosch
<i>S Rana terrestris</i>	Andr.	2	Moorfrosch
<i>S Triton cristata</i>	Laur.	3	Kamm-Molch
<i>S Triton palmata</i>	Schneider	4	Fadenmolch
<i>Triturus cristatus</i>	(Laur.)	3	Kamm-Molch
<i>Triturus helveticus</i>	(Raz.)	4	Fadenmolch
<i>S Triturus palmatus</i>	(Schneider)	4	Fadenmolch

Sortierung nach deutschen Artnamen

	Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT	Deutscher Artname
	<i>Triturus helveticus</i>	(Raz.)	4	Fadenmolch
S	<i>Molge palmata</i>	(Schneider)	4	Fadenmolch
S	<i>Triton palmata</i>	Schneider	4	Fadenmolch
S	<i>Triturus palmatus</i>	(Schneider)	4	Fadenmolch
	<i>Alytes obstetricans</i>	(Laur.)	4	Geburtshelferkröte
	<i>Bombina variegata</i>	(L.)	3	Gelbbauchunke
S	<i>Bombinator pachypus</i>	Bonap.	3	Gelbbauchunke
	<i>Triturus cristatus</i>	(Laur.)	3	Kamm-Molch
S	<i>Molge cristata</i>	(Laur.)	3	Kamm-Molch
S	<i>Triton cristata</i>	Laur.	3	Kamm-Molch
	<i>Pelobates fuscus</i>	(Laur.)	2	Knoblauchkröte
	<i>Bufo calamita</i>	Laur.	4	Kreuzkröte
	<i>Hyla arborea</i>	(L.)	2	Laubfrosch
	<i>Rana arvalis</i>	Nilsson	2	Moorfrosch
S	<i>Rana terrestris</i>	Andr.	2	Moorfrosch
	<i>Rana ridibunda</i>	Pall.	2	Seefrosch
	<i>Rana dalmatina</i>	Bonap.	2	Springfrosch
S	<i>Rana agilis</i>	Thomas	2	Springfrosch
	<i>Bufo viridis</i>	Laur.	3	Wechselkröte

Rote Liste Kriechtiere – Reptilia

Sortierung nach wissenschaftlichen Artnamen

Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT	Deutscher Artname
<i>Coronella austriaca</i>	Laur.	4	Schlingnatter
<i>Emys orbicularis</i>	(L.)	0	Europäische Sumpfschildkröte
<i>Lacerta bilineata</i>	Daudin	1	Westliche Smaragdeidechse
<i>S Lacerta viridis</i> ssp. <i>bilineata</i>	Daudin	1	Westliche Smaragdeidechse
<i>Natrix natrix</i>	(L.)	3	Ringelnatter
<i>Natrix tessellata</i>	(Laur.)	1	Würfelnatter
<i>S Tropidonotus natrix</i>	(L.)	3	Ringelnatter
<i>S Tropidonotus tessellatus</i>	(Laur.)	1	Würfelnatter

Sortierung nach deutschen Artnamen

Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT	Deutscher Artname
<i>Emys orbicularis</i>	(L.)	0	Europäische Sumpfschildkröte
<i>Natrix natrix</i>	(L.)	3	Ringelnatter
S <i>Tropidonotus natrix</i>	(L.)	3	Ringelnatter
<i>Coronella austriaca</i>	Laur.	4	Schlingnatter
<i>Lacerta bilineata</i>	Daudin	1	Westliche Smaragdeidechse
S <i>Lacerta viridis</i> ssp. <i>bilineata</i>	Daudin	1	Westliche Smaragdeidechse
<i>Natrix tessellata</i>	(Laur.)	1	Würfelnatter
S <i>Tropidonotus tessellatus</i>	(Laur.)	1	Würfelnatter

Rote Liste Vögel – Aves

Sortierung nach wissenschaftlichen Artnamen

Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT	Deutscher Artname
S <i>Acanthopneuste trochilooides</i>	(Sundevall)	I(VG)	Grünlaubsänger
<i>Accipiter gentilis</i>	(L.)	3	Habicht
<i>Accipiter nisus</i>	(L.)	3	Sperber
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	(L.)	2	Drosselrohrsänger
<i>Acrocephalus paludicola</i>	(Vieill.)	II	Seggenrohrsänger
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	(L.)	2	Schilfrohrsänger
S <i>Actitis hypoleucus</i>	(L.)	1	Flussuferläufer
<i>Aegolius funereus</i>	(L.)	2	Rauhfußkauz
S <i>Aegolius tengmalmi</i>	Gmel.	2	Rauhfußkauz
S <i>Aesalon columbarius</i>	(L.)	II	Merlin
<i>Alcedo atthis</i>	L.	2	Eisvogel
<i>Anas acuta</i>	L.	II	Spießente
<i>Anas clypeata</i>	L.	1	Löffelente
<i>Anas crecca</i>	L.	1	Krickente
<i>Anas penelope</i>	L.	II	Pfeifente
<i>Anas querquedula</i>	L.	1	Knäkente
<i>Anas strepera</i>	L.	1	Schnatterente
<i>Anser albifrons</i>	(Scop.)	II	Blässgans
<i>Anser anser</i>	(L.)	II	Graugans
S <i>Anser arvensis</i>	Brehm	II	Saatgans
<i>Anser brachyrhynchus</i>	Baill.	II	Kurzschnabelgans
<i>Anser erythropus</i>	(L.)	II	Zwerggans
<i>Anser fabalis</i>	(Lath.)	II	Saatgans
<i>Anthus campestris</i>	(L.)	1	Brachpieper
<i>Anthus pratensis</i>	(L.)	3	Wiesenpieper
<i>Ardea cinerea</i>	L.	2	Graureiher
<i>Ardea purpurea</i>	L.	1	Purpurereiher
S <i>Ardetta minuta</i>	(L.)	1	Zwergdommel
<i>Arenaria interpres</i>	(L.)	II	Steinwälzer
<i>Asio flammeus</i>	(Pont.)	0	Sumpfohreule
<i>Athene noctua</i>	(Scop.)	2	Steinkauz
<i>Aythya ferina</i>	(L.)	4	Tafelente
<i>Aythya fuligula</i>	(L.)	4	Reiherente
<i>Aythya marila</i>	(L.)	II	Bergente
<i>Aythya nyroca</i>	(Güldenst.)	II	Moorente
<i>Bombycilla garrulus</i>	(L.)	II	Seidenschwanz
S <i>Bonasa bonasia</i>	(L.)	2	Haselhuhn
<i>Botaurus stellaris</i>	(L.)	0	Rohrdommel
<i>Branta bernicla</i>	(L.)	II	Ringelgans
<i>Branta canadensis</i>	(L.)	II	Kanadagans
<i>Branta leucopsis</i>	(Bechst.)	II	Nonnengans, Weißwangengans
<i>Bubo bubo</i>	(L.)	0	Uhu
<i>Bucephala clangula</i>	(L.)	II	Schellente
S <i>Budytes flava</i>	(L.)	3	Schafstelze
S <i>Calamodus paludicola</i>	(Vieillot)	II	Seggenrohrsänger
S <i>Calamodus schoenobaenus</i>	(Linnaeus)	2	Schilfrohrsänger
<i>Calidris alba</i>	(Pall.)	II	Sanderling
<i>Calidris alpina</i>	(L.)	II	Alpenstrandläufer
S <i>Calidris arenaria</i>	(L.)	II	Sanderling



Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Calidris canutus</i>	(L.)	II Knutt
<i>Calidris ferruginea</i>	(Pont.)	II Sichelstrandläufer
<i>Calidris melanotos</i>	(Vieill.)	II Graubruststrandläufer
<i>Calidris minuta</i>	(Leisl.)	II Zwergstrandläufer
<i>Calidris temminckii</i>	(Leisl.)	II Temminckstrandläufer
S <i>Capella gallinago</i>	(L.)	2 Bekassine
S <i>Capella media</i>	(Lath.)	II Doppelschnepfe
<i>Caprimulgus europaeus</i>	L.	4 Ziegenmelker
S <i>Carine noctua</i>	(Scop.)	2 Steinkauz
<i>Casarca ferruginea</i>	(Pall.)	II Rostgans
S <i>Catharacta skua</i>	(Brün.)	II Skua
<i>Cettia cetti</i>	(Temm.)	I(VG) Seidensänger
<i>Charadrius alexandrinus</i>	L.	II Seeregenpfeifer
S <i>Charadrius apricarius</i>	L.	II Goldregenpfeifer
<i>Charadrius dubius</i>	Scop.	3 Flussregenpfeifer
<i>Charadrius hiaticula</i>	L.	II Sandregenpfeifer
S <i>Charadrius morinellus</i>	L.	II Mornellregenpfeifer
S <i>Charadrius squatarola</i>	(L.)	II Kiebitzregenpfeifer
S <i>Chaulelasmus streperus</i>	(L.)	1 Schnatterente
<i>Chettusia gregaria</i>	(Pall.)	II Steppenkiebitz
S <i>Chettusia morinellus</i>	(L.)	II Mornellregenpfeifer
<i>Chlidonias hybrida</i>	(Pall.)	II Weißbartseeschwalbe
S <i>Chlidonias hybridus</i>	(Pall.)	II Weißbartseeschwalbe
S <i>Chlidonias leucopareia</i>	Temm.	II Weißbartseeschwalbe
<i>Chlidonias leucopterus</i>	(Temm.)	II Weißflügelseeschwalbe
<i>Chlidonias niger</i>	(L.)	II Trauerseeschwalbe
S <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	(L.)	3 Lachmöwe
S <i>Ciconia alba</i>	Bechst.	0 Weißstorch
<i>Ciconia ciconia</i>	(L.)	0 Weißstorch
<i>Ciconia nigra</i>	(L.)	II Schwarzstorch
S <i>Cinclus aquaticus</i>	Bechst.	3 Wasseramsel
<i>Cinclus cinclus</i>	(L.)	3 Wasseramsel
S <i>Circaetus ferox</i>	Gmel.	0 Schlangenadler
<i>Circaetus gallicus</i>	(Gmel.)	0 Schlangenadler
<i>Circus aeruginosus</i>	(L.)	2 Rohrweihe
<i>Circus cyaneus</i>	(L.)	II Kornweihe
<i>Circus pygargus</i>	(L.)	1 Wiesenweihe
<i>Clangula hyemalis</i>	(L.)	II Eisente
S <i>Coloeus monedula</i>	(L.)	3 Dohle
<i>Columba oenas</i>	L.	3 Hohltaube
S <i>Colymbus adamsii</i>	Gray	II Gelbschnabeltaucher
S <i>Colymbus arcticus</i>	L.	II Prachttaucher
S <i>Colymbus auritus</i>	(L.)	II Ohrentaucher
S <i>Colymbus cristatus</i>	L.	3 Haubentaucher
S <i>Colymbus glacialis</i>	L.	II Eistaucher
S <i>Colymbus grisegena</i>	(Bodd.)	II Rothalstaucher
S <i>Colymbus nigricollis</i>	Brehm	I(VG) Schwarzhalstaucher
S <i>Colymbus septentrionalis</i>	L.	II Sterntaucher
S <i>Colymbus stellatus</i>	Pont.	II Sterntaucher
S <i>Colymbus torquatus</i>	Brünn.	II Eistaucher
<i>Corvus corax</i>	L.	0 Kolkrabe
<i>Corvus frugilegus</i>	L.	4 Saatkrähe
<i>Corvus monedula</i>	L.	3 Dohle
<i>Coturnix coturnix</i>	(L.)	3 Wachtel
<i>Crex crex</i>	(L.)	1 Wachtelkönig



Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Crocethia alba</i>	(Pall.)	II Sanderling
S <i>Cyanosylvia svecica</i>	(L.)	2 Blaukehlchen
<i>Cygnus bewickii</i>	Yarr.	II Zwergschwan
S <i>Cygnus columbianus</i>	(Ord)	II Zwergschwan
<i>Cygnus cygnus</i>	(L.)	II Singschwan
S <i>Dafila acuta</i>	(L.)	II Spießente
<i>Dendrocopos minor</i>	(L.)	3 Kleinspecht
S <i>Dryobates minor</i>	(L.)	3 Kleinspecht
<i>Dryocopus martius</i>	(L.)	3 Schwarzspecht
S <i>Dytes auritus</i>	(Linnaeus)	II Ohrentaucher
S <i>Dytes nigricollis</i>	(Brehm)	I(VG) Schwarzhalstaucher
<i>Emberiza cia</i>	L.	3 Zippammer
<i>Emberiza cirlus</i>	L.	4 Zaunammer
<i>Emberiza hortulana</i>	L.	0 Ortolan
S <i>Ereunetes temminckii</i>	(Leisler)	II Temminckstrandläufer
S <i>Erithacus cyanecula</i>	Wolf	2 Blaukehlchen
S <i>Erolia alpina</i>	(L.)	II Alpenstrandläufer
S <i>Erolia ferruginea</i>	(Pontoppidan)	II Sichelstrandläufer
S <i>Erolia melanotos</i>	(Vieill.)	II Graubruststrandläufer
S <i>Erolia minuta</i>	(Leisl.)	II Zwerpstrandläufer
S <i>Erolia temminckii</i>	(Leisl.)	II Temminckstrandläufer
S <i>Erolia testacea</i>	(Pall.)	II Sichelstrandläufer
<i>Eudromias morinellus</i>	(L.)	II Mornellregenpfeifer
<i>Falco columbarius</i>	L.	II Merlin
<i>Falco peregrinus</i>	Gmel.	1 Wanderfalke
<i>Falco subbuteo</i>	L.	2 Baumfalke
<i>Ficedula albicollis</i>	(Temm.)	I(VG) Halsbandschnäpper
<i>Gallinago gallinago</i>	(L.)	2 Bekassine
<i>Gallinago media</i>	(Lath.)	II Doppelschnepfe
<i>Gavia adamsii</i>	(Gray)	II Gelbschnabeltaucher
<i>Gavia arctica</i>	(L.)	II Prachttaucher
<i>Gavia immer</i>	(Brünn.)	II Eistaucher
<i>Gavia stellata</i>	(Pont.)	II Sterntaucher
S <i>Glaucionetta clangula</i>	(Linnaeus)	II Schellente
S <i>Glottis nebularia</i>	(Gunn.)	II Grünschenkel
<i>Grus grus</i>	(L.)	II Kranich
<i>Haematopus ostralegus</i>	L.	II Austernfischer
<i>Haliaeetus albicilla</i>	(L.)	II Seeadler
S <i>Heteropygia melanotos</i>	(Vieill.)	II Graubruststrandläufer
S <i>Hierofalco peregrinus</i>	(Tunstall)	1 Wanderfalke
<i>Himantopus himantopus</i>	(L.)	II Stelzenläufer
<i>Hippolais icterina</i>	(Vieill.)	3 Gelbspötter
S <i>Hydrocoloeus minutus</i>	(Pallas)	II Zwergmöwe
<i>Ixobrychus minutus</i>	(L.)	1 Zwergdommel
<i>Jynx torquilla</i>	L.	3 Wendehals
<i>Lanius collurio</i>	L.	3 Neuntöter
<i>Lanius excubitor</i>	L.	2 Raubwürger
<i>Lanius minor</i>	Gmel.	0 Schwarzstirnwürger
<i>Lanius senator</i>	L.	1 Rotkopfwürger
<i>Larus argentatus</i>	Pont.	II Silbermöwe
<i>Larus canus</i>	L.	II Sturmmöwe
<i>Larus fuscus</i>	L.	II Heringsmöwe
<i>Larus marinus</i>	L.	II Mantelmöwe
<i>Larus minutus</i>	Pall.	II Zwergmöwe
<i>Larus ridibundus</i>	L.	3 Lachmöwe



Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Larus tridactylus</i>	(L.)	II Dreizehenmöwe
S <i>Leucoblepharon canadensis</i>	(L.)	II Kanadagans
S <i>Leucopareia leucopsis</i>	(Bechst.)	II Nonnengans, Weißwangengans
S <i>Leucopolius alexandrinus</i>	Bonap.	II Seeregenpfeifer
<i>Limicola falcinellus</i>	(Pont.)	II Sumpfläufer
<i>Limosa lapponica</i>	(L.)	II Pfuhschnepfe
<i>Limosa limosa</i>	(L.)	I(VG) Uferschnepfe
<i>Locustella luscinioides</i>	(Savi)	1 Rohrschwirl
<i>Lullula arborea</i>	(L.)	3 Heidelerche
<i>Luscinia svecica</i>	(L.)	2 Blaukehlchen
<i>Lymnocryptes minimus</i>	(Brünn.)	II Zwergschnepfe
<i>Lyrurus tetrix</i>	(L.)	0 Birkhuhn
S <i>Mareca penelope</i>	(L.)	II Pfeifente
S <i>Megalornis grus</i>	(L.)	II Kranich
<i>Melanitta fusca</i>	(L.)	II Samtente
<i>Melanitta nigra</i>	(L.)	II Trauerente
S <i>Melanonyx fabilis</i>	(Lath.)	II Saatgans
S <i>Mergellus albellus</i>	(L.)	II Zwergsäger
<i>Mergus albellus</i>	L.	II Zwergsäger
<i>Mergus merganser</i>	L.	II Gänsesäger
<i>Mergus serrator</i>	L.	II Mittelsäger
S <i>Milvus korschun</i>	(Gmel.)	3 Schwarzmilan
<i>Milvus migrans</i>	(Bodd.)	3 Schwarzmilan
<i>Milvus milvus</i>	(L.)	3 Rotmilan
<i>Monticola saxatilis</i>	(L.)	0 Steinrötel
<i>Motacilla flava</i>	(L.)	3 Schafstelze
S <i>Muscicapa albicollis</i>	(Temm.)	I(VG) Halsbandschnäpper
<i>Netta rufina</i>	(Pall.)	1 Kolbenente
S <i>Nettion crecca</i>	(L.)	1 Krickente
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	(L.)	4 Tannenhäher
<i>Numenius arquata</i>	(L.)	1 Großer Brachvogel
<i>Numenius phaeopus</i>	(L.)	II Regenbrachvogel
S <i>Nyctale tengmalmi</i>	Gmel.	2 Rauhfußkauz
<i>Nycticorax nycticorax</i>	(L.)	II Nachtreiher
S <i>Nyroca ferina</i>	(L.)	4 Tafelente
S <i>Nyroca fuligula</i>	(L.)	4 Reiherente
S <i>Nyroca marila</i>	(L.)	II Bergente
S <i>Nyroca nyroca</i>	(Güldenst.)	II Moorente
<i>Oenanthe oenanthe</i>	(L.)	3 Steinschmätzer
S <i>Oidemia fusca</i>	(L.)	II Samtente
S <i>Oidemia nigra</i>	(L.)	II Trauerente
S <i>Olor bewickii</i>	(Yarr.)	II Zwergschwan
S <i>Olor cygnus</i>	(L.)	II Singschwan
S <i>Oriolus galbula</i>	L.	3 Pirol
<i>Oriolus oriolus</i>	(L.)	3 Pirol
<i>Otis tarda</i>	L.	0 Großtrappe
S <i>Pandion haliaeetus</i>	(L.)	II Fischadler
<i>Pandion haliaeetus</i>	(L.)	II Fischadler
<i>Panurus biarmicus</i>	(L.)	II Bartmeise
S <i>Pelidna alpina</i>	(L.)	II Alpenstrandläufer
<i>Perdix perdix</i>	(L.)	3 Rebhuhn
<i>Pernis apivorus</i>	(L.)	3 Wespenbussard
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	(L.)	II Krähenscharbe
<i>Phalacrocorax carbo</i>	(L.)	II Kormoran
S <i>Phalacrocorax graculus</i>	(L.)	II Krähenscharbe



Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Philomachus pugnax</i>	(L.)	II Kampfläufer
<i>Phylloscopus trochiloides</i>	(Sund.)	I(VG) Grünlaubsänger
S <i>Picoides minor</i>	(L.)	3 Kleinspecht
S <i>Pisobia minuta</i>	(Leisl.)	II Zwergstrandläufer
<i>Pluvialis apricaria</i>	(L.)	II Goldregenpfeifer
<i>Pluvialis squatarola</i>	(L.)	II Kiebitzregenpfeifer
<i>Podiceps auritus</i>	(L.)	II Ohrentaucher
S <i>Podiceps caspicus</i>	Habl.	I(VG) Schwarzhalstaucher
S <i>Podiceps cornutus</i>	Gmel.	II Ohrentaucher
<i>Podiceps cristatus</i>	(L.)	3 Haubentaucher
S <i>Podiceps fluviatilis</i>	Tunst.	3 Zwergtaucher
S <i>Podiceps grisegena</i>	(Bodd.)	II Rothalstaucher
<i>Podiceps griseigena</i>	(Bodd.)	II Rothalstaucher
S <i>Podiceps minor</i>	Gmel.	3 Zwergtaucher
<i>Podiceps nigricollis</i>	(Brehm)	I(VG) Schwarzhalstaucher
<i>Podiceps ruficollis</i>	(Pall.)	3 Zwergtaucher
S <i>Poliocephalus rufulcollis</i>	(Pall.)	3 Zwergtaucher
<i>Porzana parva</i>	(Scop.)	II Kleines Sumpfuhn
<i>Porzana porzana</i>	(L.)	II Tüpfelsumpfuhn
S <i>Pyrrherodia purpurea</i>	(L.)	1 Purpureiher
S <i>Querquedula querquedula</i>	(L.)	1 Knäkente
<i>Rallus aquaticus</i>	L.	3 Wasserralle
<i>Recurvirostra avosetta</i>	L.	II Säbelschnäbler
<i>Remiz pendulinus</i>	(L.)	I(VG) Beutelmeise
S <i>Rhyacophilus glareola</i>	(L.)	II Bruchwasserläufer
<i>Riparia riparia</i>	(L.)	3 Uferschwalbe
<i>Rissa tridactyla</i>	(L.)	II Dreizehenmöwe
S <i>Saxicola oenanthe</i>	L.	3 Steinschmätzer
<i>Saxicola rubetra</i>	(L.)	3 Braunkehlchen
S <i>Saxicola rubicola</i>	(L.)	3 Schwarzkehlchen
<i>Saxicola torquata</i>	(L.)	3 Schwarzkehlchen
<i>Scolopax rusticola</i>	L.	3 Waldschneepfe
<i>Somateria mollissima</i>	(L.)	II Eiderente
S <i>Spatula clypeata</i>	(L.)	1 Löffelente
S <i>Spipola pratensis</i>	(Linnaeus)	3 Wiesenpieper
S <i>Squatarola squatarola</i>	(L.)	II Kiebitzregenpfeifer
<i>Stercorarius parasiticus</i>	(L.)	II Schmarotzerraubmöwe
<i>Stercorarius pomarinus</i>	(Temm.)	II Spatelraubmöwe
<i>Stercorarius skua</i>	(Brünn.)	II Skua
<i>Sterna albifrons</i>	Pall.	II Zwergseeschwalbe
<i>Sterna hirundo</i>	L.	1 Fluss-Seeschwalbe
S <i>Sterna hybrida</i>	Pall.	II Weißbartseeschwalbe
S <i>Sterna leucoptera</i>	(Temm.)	II Weißflügelseeschwalbe
S <i>Sterna nigra</i>	(L.)	II Trauerseeschwalbe
<i>Sterna sandvicensis</i>	Lath.	II Brandseeschwalbe
<i>Sylvia nisoria</i>	(Bechst.)	I(VG) Sperbergrasmücke
S <i>Tachybaptus ruficollis</i>	(Pall.)	3 Zwergtaucher
S <i>Tadorna casarca</i>	(L.)	II Rostgans
S <i>Tadorna ferruginea</i>	(Pall.)	II Rostgans
<i>Tadorna tadorna</i>	(L.)	II Brandgans
S <i>Tetrao tetrix</i>	L.	0 Birkhuhn
<i>Tetrao urogallus</i>	L.	0 Auerhuhn
<i>Tetrastes bonasia</i>	(L.)	2 Haselhuhn
S <i>Thalasseus sandvicensis</i>	(Lath.)	II Brandseeschwalbe
S <i>Totanus erythropus</i>	(Pall.)	II Dunkler Wasserläufer



Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Totanus nebularia</i>	(Gunn.)	II Grünschenkel
S <i>Totanus stagnatilis</i>	(Bechst.)	II Teichwasserläufer
S <i>Totanus totanus</i>	(L.)	II Rotschenkel
<i>Tringa erythropus</i>	(Pall.)	II Dunkler Wasserläufer
<i>Tringa glareola</i>	L.	II Bruchwasserläufer
<i>Tringa hypoleucus</i>	L.	1 Flussuferläufer
<i>Tringa nebularia</i>	(Gunn.)	II Grünschenkel
<i>Tringa ochropus</i>	L.	II Waldwasserläufer
<i>Tringa stagnatilis</i>	(Bechst.)	II Teichwasserläufer
<i>Tringa totanus</i>	(L.)	II Rotschenkel
<i>Tyto alba</i>	(Scop.)	3 Schleiereule
<i>Upupa epops</i>	L.	1 Wiedehopf
S <i>Vanellus gregarius</i>	(Pall.)	II Steppenkiebitz
S <i>Xylocopus minor</i>	(Linnaeus)	3 Kleinspecht

Sortierung nach deutschen Artnamen

	Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT	Deutscher Artname
	<i>Calidris alpina</i>	(L.)	II	Alpenstrandläufer
S	<i>Erolia alpina</i>	(L.)	II	Alpenstrandläufer
S	<i>Pelidna alpina</i>	(L.)	II	Alpenstrandläufer
	<i>Tetrao urogallus</i>	L.	0	Auerhuhn
	<i>Haematopus ostralegus</i>	L.	II	Austernfischer
	<i>Panurus biarmicus</i>	(L.)	II	Bartmeise
	<i>Falco subbuteo</i>	L.	2	Baumfalke
	<i>Gallinago gallinago</i>	(L.)	2	Bekassine
S	<i>Capella gallinago</i>	(L.)	2	Bekassine
	<i>Aythya marila</i>	(L.)	II	Bergente
S	<i>Nyroca marila</i>	(L.)	II	Bergente
	<i>Remiz pendulinus</i>	(L.)	I(VG)	Beutelmeise
	<i>Lyrurus tetrix</i>	(L.)	0	Birkhuhn
S	<i>Tetrao tetrix</i>	L.	0	Birkhuhn
	<i>Anser albifrons</i>	(Scop.)	II	Blässgans
	<i>Luscinia svecica</i>	(L.)	2	Blaukehlchen
S	<i>Cyanosylvia svecica</i>	(L.)	2	Blaukehlchen
S	<i>Erithacus cyanecula</i>	Wolf	2	Blaukehlchen
	<i>Anthus campestris</i>	(L.)	1	Brachpieper
	<i>Tadorna tadorna</i>	(L.)	II	Brandgans
	<i>Sterna sandvicensis</i>	Lath.	II	Brandseeschwalbe
S	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	(Lath.)	II	Brandseeschwalbe
	<i>Saxicola rubetra</i>	(L.)	3	Braunkehlchen
	<i>Tringa glareola</i>	L.	II	Bruchwasserläufer
S	<i>Rhyacophilus glareola</i>	(L.)	II	Bruchwasserläufer
	<i>Corvus monedula</i>	L.	3	Dohle
S	<i>Coloeus monedula</i>	(L.)	3	Dohle
	<i>Gallinago media</i>	(Lath.)	II	Doppelschnepfe
S	<i>Capella media</i>	(Lath.)	II	Doppelschnepfe
	<i>Rissa tridactyla</i>	(L.)	II	Dreizehenmöwe
S	<i>Larus tridactylus</i>	(L.)	II	Dreizehenmöwe
	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	(L.)	2	Drosselrohrsänger
	<i>Tringa erythropus</i>	(Pall.)	II	Dunkler Wasserläufer
S	<i>Totanus erythropus</i>	(Pall.)	II	Dunkler Wasserläufer
	<i>Somateria mollissima</i>	(L.)	II	Eiderente
	<i>Clangula hyemalis</i>	(L.)	II	Eisente
	<i>Gavia immer</i>	(Brünn.)	II	Eistaucher
S	<i>Colymbus glacialis</i>	L.	II	Eistaucher
S	<i>Colymbus torquatus</i>	Brünn.	II	Eistaucher
	<i>Alcedo atthis</i>	L.	2	Eisvogel
	<i>Pandion haliaetus</i>	(L.)	II	Fischadler
S	<i>Pandion haliaeetus</i>	(L.)	II	Fischadler
	<i>Charadrius dubius</i>	Scop.	3	Flussregenpfeifer
	<i>Sterna hirundo</i>	L.	1	Fluss-Seeschwalbe
	<i>Tringa hypoleucos</i>	L.	1	Flussuferläufer
S	<i>Actitis hypoleucos</i>	(L.)	1	Flussuferläufer
	<i>Mergus merganser</i>	L.	II	Gänsesäger
	<i>Gavia adamsii</i>	(Gray)	II	Gelbschnabeltaucher
S	<i>Colymbus adamsii</i>	Gray	II	Gelbschnabeltaucher
	<i>Hippolais icterina</i>	(Vieill.)	3	Gelbspötter



Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Pluvialis apricaria</i>	(L.)	II Goldregenpfeifer
S <i>Charadrius apricarius</i>	L.	II Goldregenpfeifer
<i>Calidris melanotos</i>	(Vieill.)	II Graubruststrandläufer
S <i>Erolia melanotos</i>	(Vieill.)	II Graubruststrandläufer
S <i>Heteropygia melanotos</i>	(Vieill.)	II Graubruststrandläufer
<i>Anser anser</i>	(L.)	II Graugans
<i>Ardea cinerea</i>	L.	2 Graureiher
<i>Numenius arquata</i>	(L.)	1 Großer Brachvogel
<i>Otis tarda</i>	L.	0 Großtrappe
<i>Phylloscopus trochiloides</i>	(Sund.)	I(VG) Grünlaubsänger
S <i>Acanthopneuste trochiloides</i>	(Sundevall)	I(VG) Grünlaubsänger
<i>Tringa nebularia</i>	(Gunn.)	II Grünschenkel
S <i>Glottis nebularia</i>	(Gunn.)	II Grünschenkel
S <i>Totanus nebularia</i>	(Gunn.)	II Grünschenkel
<i>Accipiter gentilis</i>	(L.)	3 Habicht
<i>Ficedula albicollis</i>	(Temm.)	I(VG) Halsbandschnäpper
S <i>Muscicapa albicollis</i>	(Temm.)	I(VG) Halsbandschnäpper
<i>Tetrastes bonasia</i>	(L.)	2 Haselhuhn
S <i>Bonasa bonasia</i>	(L.)	2 Haselhuhn
<i>Podiceps cristatus</i>	(L.)	3 Haubentaucher
S <i>Colymbus cristatus</i>	L.	3 Haubentaucher
<i>Lullula arborea</i>	(L.)	3 Heidelerche
<i>Larus fuscus</i>	L.	II Heringsmöwe
<i>Columba oenas</i>	L.	3 Hohltaube
<i>Philomachus pugnax</i>	(L.)	II Kampfläufer
<i>Branta canadensis</i>	(L.)	II Kanadagans
S <i>Leucoblepharon canadensis</i>	(L.)	II Kanadagans
<i>Pluvialis squatarola</i>	(L.)	II Kiebitzregenpfeifer
S <i>Charadrius squatarola</i>	(L.)	II Kiebitzregenpfeifer
S <i>Squatarola squatarola</i>	(L.)	II Kiebitzregenpfeifer
<i>Porzana parva</i>	(Scop.)	II Kleines Sumpfhuhn
<i>Dendrocopos minor</i>	(L.)	3 Kleinspecht
S <i>Dryobates minor</i>	(L.)	3 Kleinspecht
S <i>Picoides minor</i>	(L.)	3 Kleinspecht
S <i>Xylocopus minor</i>	(Linnaeus)	3 Kleinspecht
<i>Anas querquedula</i>	L.	1 Knäkente
S <i>Querquedula querquedula</i>	(L.)	1 Knäkente
<i>Calidris canutus</i>	(L.)	II Knutt
<i>Netta rufina</i>	(Pall.)	1 Kolbenente
<i>Corvus corax</i>	L.	0 Kolkralbe
<i>Phalacrocorax carbo</i>	(L.)	II Kormoran
<i>Circus cyaneus</i>	(L.)	II Kornweihe
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	(L.)	II Krähenscharbe
S <i>Phalacrocorax graculus</i>	(L.)	II Krähenscharbe
<i>Grus grus</i>	(L.)	II Kranich
S <i>Megalornis grus</i>	(L.)	II Kranich
<i>Anas crecca</i>	L.	1 Krickente
S <i>Nettion crecca</i>	(L.)	1 Krickente
<i>Anser brachyrhynchus</i>	Baill.	II Kurzschnabelgans
<i>Larus ridibundus</i>	L.	3 Lachmöwe
S <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	(L.)	3 Lachmöwe
<i>Anas clypeata</i>	L.	1 Löffelente
S <i>Spatula clypeata</i>	(L.)	1 Löffelente
<i>Larus marinus</i>	L.	II Mantelmöwe
<i>Falco columbarius</i>	L.	II Merlin



Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Aesalon columbarius</i>	(L.)	II Merlin
<i>Mergus serrator</i>	L.	II Mittelsäger
<i>Aythya nyroca</i>	(Güldenst.)	II Moorente
S <i>Nyroca nyroca</i>	(Güldenst.)	II Moorente
<i>Eudromias morinellus</i>	(L.)	II Mornellregenpfeifer
S <i>Charadrius morinellus</i>	L.	II Mornellregenpfeifer
S <i>Chettusia morinellus</i>	(L.)	II Mornellregenpfeifer
<i>Nycticorax nycticorax</i>	(L.)	II Nachtreiher
<i>Lanius collurio</i>	L.	3 Neuntöter
<i>Branta leucopsis</i>	(Bechst.)	II Nonnengans, Weißwangengans
S <i>Leucopareia leucopsis</i>	(Bechst.)	II Nonnengans, Weißwangengans
<i>Podiceps auritus</i>	(L.)	II Ohrentaucher
S <i>Colymbus auritus</i>	(L.)	II Ohrentaucher
S <i>Dytes auritus</i>	(Linnaeus)	II Ohrentaucher
S <i>Podiceps cornutus</i>	Gmel.	II Ohrentaucher
<i>Emberiza hortulana</i>	L.	0 Ortolan
<i>Anas penelope</i>	L.	II Pfeifente
S <i>Mareca penelope</i>	(L.)	II Pfeifente
<i>Limosa lapponica</i>	(L.)	II Pfuhlschnepfe
<i>Oriolus oriolus</i>	(L.)	3 Pirol
S <i>Oriolus galbula</i>	L.	3 Pirol
<i>Gavia arctica</i>	(L.)	II Prachttaucher
S <i>Colymbus arcticus</i>	L.	II Prachttaucher
<i>Ardea purpurea</i>	L.	1 Purpureiher
S <i>Pyrrherodia purpurea</i>	(L.)	1 Purpureiher
<i>Lanius excubitor</i>	L.	2 Raubwürger
<i>Aegolius funereus</i>	(L.)	2 Rauhfußkauz
S <i>Aegolius tengmalmi</i>	Gmel.	2 Rauhfußkauz
S <i>Nyctale tengmalmi</i>	Gmel.	2 Rauhfußkauz
<i>Perdix perdix</i>	(L.)	3 Rebhuhn
<i>Numenius phaeopus</i>	(L.)	II Regenbrachvogel
<i>Aythya fuligula</i>	(L.)	4 Reiherente
S <i>Nyroca fuligula</i>	(L.)	4 Reiherente
<i>Branta bernicla</i>	(L.)	II Ringelgans
<i>Botaurus stellaris</i>	(L.)	0 Rohrdommel
<i>Locustella luscinioides</i>	(Savi)	1 Rohrschwirl
<i>Circus aeruginosus</i>	(L.)	2 Rohrweihe
<i>Casarca ferruginea</i>	(Pall.)	II Rostgans
S <i>Tadorna casarca</i>	(L.)	II Rostgans
S <i>Tadorna ferruginea</i>	(Pall.)	II Rostgans
<i>Podiceps griseigena</i>	(Bodd.)	II Rothalstaucher
S <i>Colymbus grisegena</i>	(Bodd.)	II Rothalstaucher
S <i>Podiceps grisegena</i>	(Bodd.)	II Rothalstaucher
<i>Lanius senator</i>	L.	1 Rotkopfwürger
<i>Milvus milvus</i>	(L.)	3 Rotmilan
<i>Tringa totanus</i>	(L.)	II Rotschenkel
S <i>Totanus totanus</i>	(L.)	II Rotschenkel
<i>Anser fabalis</i>	(Lath.)	II Saatgans
S <i>Anser arvensis</i>	Brehm	II Saatgans
S <i>Melanonyx fabilis</i>	(Lath.)	II Saatgans
<i>Corvus frugilegus</i>	L.	4 Saatkrähe
<i>Recurvirostra avosetta</i>	L.	II Säbelschnäbler
<i>Melanitta fusca</i>	(L.)	II Samtente
S <i>Oidemia fusca</i>	(L.)	II Samtente
<i>Calidris alba</i>	(Pall.)	II Sanderling



Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Calidris arenaria</i>	(L.)	II Sanderling
S <i>Crocethia alba</i>	(Pall.)	II Sanderling
Charadrius hiaticula	L.	II Sandregenpfeifer
<i>Motacilla flava</i>	(L.)	3 Schafstelze
S <i>Budytes flava</i>	(L.)	3 Schafstelze
<i>Bucephala clangula</i>	(L.)	II Schellente
S <i>Glaucionetta clangula</i>	(Linnaeus)	II Schellente
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	(L.)	2 Schilfrohrsänger
S <i>Calamodus schoenobaenus</i>	(Linnaeus)	2 Schilfrohrsänger
<i>Circaetus gallicus</i>	(Gmel.)	0 Schlangenadler
S <i>Circaetus ferox</i>	Gmel.	0 Schlangenadler
<i>Tyto alba</i>	(Scop.)	3 Schleiereule
<i>Stercorarius parasiticus</i>	(L.)	II Schmarotzerraubmöwe
<i>Anas strepera</i>	L.	1 Schnatterente
S <i>Chaulelasmus streperus</i>	(L.)	1 Schnatterente
<i>Podiceps nigricollis</i>	(Brehm)	I(VG) Schwarzhalstaucher
S <i>Colymbus nigricollis</i>	Brehm	I(VG) Schwarzhalstaucher
S <i>Dytes nigricollis</i>	(Brehm)	I(VG) Schwarzhalstaucher
S <i>Podiceps caspicus</i>	Habl.	I(VG) Schwarzhalstaucher
<i>Saxicola torquata</i>	(L.)	3 Schwarzkehlchen
S <i>Saxicola rubicola</i>	(L.)	3 Schwarzkehlchen
<i>Milvus migrans</i>	(Bodd.)	3 Schwarzmilan
S <i>Milvus korschun</i>	(Gmel.)	3 Schwarzmilan
<i>Dryocopus martius</i>	(L.)	3 Schwarzspecht
<i>Lanius minor</i>	Gmel.	0 Schwarzstirnwürger
<i>Ciconia nigra</i>	(L.)	II Schwarzstorch
<i>Haliaeetus albicilla</i>	(L.)	II Seeadler
<i>Charadrius alexandrinus</i>	L.	II Seeregenpfeifer
S <i>Leucopolius alexandrinus</i>	Bonap.	II Seeregenpfeifer
<i>Acrocephalus paludicola</i>	(Vieill.)	II Seggenrohrsänger
S <i>Calamodus paludicola</i>	(Vieillot)	II Seggenrohrsänger
<i>Cettia cetti</i>	(Temm.)	I(VG) Seidensänger
<i>Bombycilla garrulus</i>	(L.)	II Seidenschwanz
<i>Calidris ferruginea</i>	(Pont.)	II Sichelstrandläufer
S <i>Erolia ferruginea</i>	(Pontoppidan)	II Sichelstrandläufer
S <i>Erolia testacea</i>	(Pall.)	II Sichelstrandläufer
<i>Larus argentatus</i>	Pont.	II Silbermöwe
<i>Cygnus cygnus</i>	(L.)	II Singschwan
S <i>Olor cygnus</i>	(L.)	II Singschwan
<i>Stercorarius skua</i>	(Brünn.)	II Skua
S <i>Catharacta skua</i>	(Brün.)	II Skua
<i>Stercorarius pomarinus</i>	(Temm.)	II Spatelaubmöwe
<i>Accipiter nisus</i>	(L.)	3 Sperber
<i>Sylvia nisoria</i>	(Bechst.)	I(VG) Sperbergrasmücke
<i>Anas acuta</i>	L.	II Spießente
S <i>Dafila acuta</i>	(L.)	II Spießente
<i>Athene noctua</i>	(Scop.)	2 Steinkauz
S <i>Carine noctua</i>	(Scop.)	2 Steinkauz
<i>Monticola saxatilis</i>	(L.)	0 Steinrötel
<i>Oenanthe oenanthe</i>	(L.)	3 Steinschmätzer
S <i>Saxicola oenanthe</i>	L.	3 Steinschmätzer
<i>Arenaria interpres</i>	(L.)	II Steinwälzer
<i>Himantopus himantopus</i>	(L.)	II Stelzenläufer
<i>Chettusia gregaria</i>	(Pall.)	II Steppenkiebitz
S <i>Vanellus gregarius</i>	(Pall.)	II Steppenkiebitz



Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Gavia stellata</i>	(Pont.)	II Sterntaucher
<i>S Colymbus septentrionalis</i>	L.	II Sterntaucher
<i>S Colymbus stellatus</i>	Pont.	II Sterntaucher
<i>Larus canus</i>	L.	II Sturmmöwe
<i>Limicola falcinellus</i>	(Pont.)	II Sumpfläufer
<i>Asio flammeus</i>	(Pont.)	0 Sumpfohreule
<i>Aythya ferina</i>	(L.)	4 Tafelente
<i>S Nyroca ferina</i>	(L.)	4 Tafelente
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	(L.)	4 Tannenhäher
<i>Tringa stagnatilis</i>	(Bechst.)	II Teichwasserläufer
<i>S Totanus stagnatilis</i>	(Bechst.)	II Teichwasserläufer
<i>Calidris temminckii</i>	(Leisl.)	II Temminckstrandläufer
<i>S Ereunetes temminckii</i>	(Leisler)	II Temminckstrandläufer
<i>S Erolia temminckii</i>	(Leisl.)	II Temminckstrandläufer
<i>Melanitta nigra</i>	(L.)	II Trauerente
<i>S Oidemia nigra</i>	(L.)	II Trauerente
<i>Chlidonias niger</i>	(L.)	II Trauerseeschwalbe
<i>S Sterna nigra</i>	(L.)	II Trauerseeschwalbe
<i>Porzana porzana</i>	(L.)	II Tüpfelsumpfhuhn
<i>Limosa limosa</i>	(L.)	I(VG) Uferschnepfe
<i>Riparia riparia</i>	(L.)	3 Uferschwalbe
<i>Bubo bubo</i>	(L.)	0 Uhu
<i>Coturnix coturnix</i>	(L.)	3 Wachtel
<i>Crex crex</i>	(L.)	1 Wachtelkönig
<i>Scolopax rusticola</i>	L.	3 Waldschnepfe
<i>Tringa ochropus</i>	L.	II Waldwasserläufer
<i>Falco peregrinus</i>	Gmel.	1 Wanderfalke
<i>S Hierofalco peregrinus</i>	(Tunstall)	1 Wanderfalke
<i>Cinclus cinclus</i>	(L.)	3 Wasseramsel
<i>S Cinclus aquaticus</i>	Bechst.	3 Wasseramsel
<i>Rallus aquaticus</i>	L.	3 Wasserralle
<i>Chlidonias hybrida</i>	(Pall.)	II Weißbartseeschwalbe
<i>S Chlidonias hybridus</i>	(Pall.)	II Weißbartseeschwalbe
<i>S Chlidonias leucopareia</i>	Temm.	II Weißbartseeschwalbe
<i>S Sterna hybrida</i>	Pall.	II Weißbartseeschwalbe
<i>Chlidonias leucopterus</i>	(Temm.)	II Weißflügelseeschwalbe
<i>S Sterna leucoptera</i>	(Temm.)	II Weißflügelseeschwalbe
<i>Ciconia ciconia</i>	(L.)	0 Weißstorch
<i>S Ciconia alba</i>	Bechst.	0 Weißstorch
<i>Jynx torquilla</i>	L.	3 Wendehals
<i>Pernis apivorus</i>	(L.)	3 Wespenbussard
<i>Upupa epops</i>	L.	1 Wiedehopf
<i>Anthus pratensis</i>	(L.)	3 Wiesenpieper
<i>S Spipola pratensis</i>	(Linnaeus)	3 Wiesenpieper
<i>Circus pygargus</i>	(L.)	1 Wiesenweihe
<i>Emberiza cirlus</i>	L.	4 Zaunammer
<i>Caprimulgus europaeus</i>	L.	4 Ziegenmelker
<i>Emberiza cia</i>	L.	3 Zippammer
<i>Ixobrychus minutus</i>	(L.)	1 Zwerdgummel
<i>S Ardetta minuta</i>	(L.)	1 Zwerdgummel
<i>Anser erythropus</i>	(L.)	II Zwerggans
<i>Larus minutus</i>	Pall.	II Zwergmöwe
<i>S Hydrocoloeus minutus</i>	(Pallas)	II Zwergmöwe
<i>Mergus albellus</i>	L.	II Zwersäger
<i>S Mergellus albellus</i>	(L.)	II Zwersäger



	Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artnname
	<i>Lymnocryptes minimus</i>	(Brünn.)	II Zwergschnepfe
	<i>Cygnus bewickii</i>	Yarr.	II Zwerschwan
S	<i>Cygnus columbianus</i>	(Ord)	II Zwerschwan
S	<i>Olor bewickii</i>	(Yarr.)	II Zwerschwan
	<i>Sterna albifrons</i>	Pall.	II Zwerpseeschwalbe
	<i>Calidris minuta</i>	(Leisl.)	II Zwerpstrandläufer
S	<i>Erolia minuta</i>	(Leisl.)	II Zwerpstrandläufer
S	<i>Pisobia minuta</i>	(Leisl.)	II Zwerpstrandläufer
	<i>Podiceps ruficollis</i>	(Pall.)	3 Zwerptaucher
S	<i>Podiceps fluviatilis</i>	Tunst.	3 Zwerptaucher
S	<i>Podiceps minor</i>	Gmel.	3 Zwerptaucher
S	<i>Poliocephalus ruficollis</i>	(Pall.)	3 Zwerptaucher
S	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	(Pall.)	3 Zwerptaucher

Rote Liste Säugetiere – Mammalia

Sortierung nach wissenschaftlichen Artnamen

Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT	Deutscher Artname
<i>Barbastella barbastellus</i>	(Schreb.)	1	Mopsfledermaus
<i>Canis lupus</i>	L.	0	Wolf
<i>Castor fiber</i>	L.	0	Biber
<i>Cricetus cricetus</i>	(L.)	4	Feldhamster
<i>Crocidura leucodon</i>	(Hermann)	2	Feldspitzmaus
<i>Eptesicus nilssoni</i>	(Keys. & Blas.)	II	Nordfledermaus
<i>Eptesicus serotinus</i>	(Schreb.)	1	Breitflügelfledermaus
<i>Erinaceus europaeus</i>	L.	3	Westigel
S <i>Felis catus</i>	L.	4	Wildkatze
S <i>Felis lynx</i>	L.	0	Luchs
<i>Felis silvestris</i>	Schreb.	4	Wildkatze
S <i>Felis sylvestris</i>	Schreb.	4	Wildkatze
S <i>Leuconoe dasycneme</i>	(Boie)	II	Teichfledermaus
S <i>Leuconoe daubentoni</i>	(Leisler)	3	Wasserfledermaus
<i>Lutra lutra</i>	(L.)	0	Otter
S <i>Lutreola lutreola</i>	(L.)	0	Europäischer Nerz
<i>Lynx lynx</i>	(L.)	0	Luchs
<i>Meles meles</i>	(L.)	3	Dachs
<i>Micromys minutus</i>	(Pall.)	3	Zwergmaus
S <i>Microtus subterraneus</i>	(De Selys)	4	Kleinwühlmaus
<i>Muscardinus avellanarius</i>	(L.)	3	Haselmaus
<i>Mustela lutreola</i>	(L.)	0	Europäischer Nerz
<i>Mustela putorius</i>	L.	3	Iltis
<i>Myotis bechsteini</i>	(Kuhl)	2	Bechsteinfledermaus
<i>Myotis dasycneme</i>	(Boie)	II	Teichfledermaus
<i>Myotis daubentoni</i>	(Kuhl)	3	Wasserfledermaus
<i>Myotis emarginatus</i>	(Geoffr.)	1	Wimperfledermaus
<i>Myotis myotis</i>	(Borkh.)	2	Großes Mausohr
<i>Myotis mystacinus</i>	(Kuhl)	2	Kleine Bartfledermaus
<i>Myotis nattereri</i>	(Kuhl)	1	Fransenfledermaus
<i>Neomys anomalus</i>	Cabrera	2	Sumpfspitzmaus
<i>Neomys fodiens</i>	(Pennant)	3	Wasserspitzmaus
<i>Nyctalus leisleri</i>	(Kuhl)	2	Kleinabendsegler
<i>Nyctalus noctula</i>	(Schreb.)	3	Abendsegler
<i>Pipistrellus nathusii</i>	(Keys. & Blas.)	2	Rauhhautfledermaus
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	(Schreb.)	3	Zwergfledermaus
<i>Pitymys subterraneus</i>	(De Selys)	4	Kleinwühlmaus
<i>Plecotus auritus</i>	(L.)	2	Braunes Langohr
<i>Plecotus austriacus</i>	(Fischer)	2	Graues Langohr
S <i>Putorius putorius</i>	L.	3	Iltis
<i>Rattus rattus</i>	(L.)	0	Hausratte
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	(Schreb.)	1	Große Hufeisennase
S <i>Rhinolophus ferrum-equinum</i>	(Schreb.)	1	Große Hufeisennase
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	(Bechst.)	1	Kleine Hufeisennase
S <i>Selysius bechsteini</i>	(Leisler)	2	Bechsteinfledermaus
S <i>Selysius emarginatus</i>	(Geoffr.)	1	Wimperfledermaus
S <i>Selysius mystacinus</i>	(Leisler)	2	Kleine Bartfledermaus
S <i>Selysius nattereri</i>	(Kuhl)	1	Fransenfledermaus
S <i>Vespertilio discolor</i>	(Kuhl)	1	Zweifarbfledermaus

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Vespertilio murinus</i>	L.	I Zweifarbfledermaus
<i>S Vespertilio nilssoni</i>	(Keys. & Blas.)	II Nordfledermaus
<i>S Vespertilio serotinus</i>	(Schreb.)	1 Breitflügelfledermaus

Sortierung nach deutschen Artnamen

Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Nyctalus noctula</i>	(Schreb.)	3 Abendsegler
<i>Myotis bechsteini</i>	(Kuhl)	2 Bechsteinfledermaus
S <i>Selysius bechsteini</i>	(Leisler)	2 Bechsteinfledermaus
<i>Castor fiber</i>	L.	0 Biber
<i>Plecotus auritus</i>	(L.)	2 Braunes Langohr
<i>Eptesicus serotinus</i>	(Schreb.)	1 Breitflügelfledermaus
S <i>Vespertilio serotinus</i>	(Schreb.)	1 Breitflügelfledermaus
<i>Meles meles</i>	(L.)	3 Dachs
<i>Mustela lutreola</i>	(L.)	0 Europäischer Nerz
S <i>Lutreola lutreola</i>	(L.)	0 Europäischer Nerz
<i>Cricetus cricetus</i>	(L.)	4 Feldhamster
<i>Crocidura leucodon</i>	(Hermann)	2 Feldspitzmaus
<i>Myotis nattereri</i>	(Kuhl)	1 Fransenfledermaus
S <i>Selysius nattereri</i>	(Kuhl)	1 Fransenfledermaus
<i>Plecotus austriacus</i>	(Fischer)	2 Graues Langohr
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	(Schreb.)	1 Große Hufeisennase
S <i>Rhinolophus ferrum-equinum</i>	(Schreb.)	1 Große Hufeisennase
<i>Myotis myotis</i>	(Borkh.)	2 Großes Mausohr
<i>Muscardinus avellanarius</i>	(L.)	3 Haselmaus
<i>Rattus rattus</i>	(L.)	0 Hausratte
<i>Mustela putorius</i>	L.	3 Iltis
S <i>Putorius putorius</i>	L.	3 Iltis
<i>Nyctalus leisleri</i>	(Kuhl)	2 Kleinabendsegler
<i>Myotis mystacinus</i>	(Kuhl)	2 Kleine Bartfledermaus
S <i>Selysius mystacinus</i>	(Leisler)	2 Kleine Bartfledermaus
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	(Bechst.)	1 Kleine Hufeisennase
<i>Pitymys subterraneus</i>	(De Selys)	4 Kleinwühlmaus
S <i>Microtus subterraneus</i>	(De Selys)	4 Kleinwühlmaus
<i>Lynx lynx</i>	(L.)	0 Luchs
S <i>Felis lynx</i>	L.	0 Luchs
<i>Barbastella barbastellus</i>	(Schreb.)	1 Mopsfledermaus
<i>Eptesicus nilssoni</i>	(Keys. & Blas.)	II Nordfledermaus
S <i>Vespertilio nilssoni</i>	(Keys. & Blas.)	II Nordfledermaus
<i>Lutra lutra</i>	(L.)	0 Otter
<i>Pipistrellus nathusii</i>	(Keys. & Blas.)	2 Rauhhautfledermaus
<i>Neomys anomalus</i>	Cabrera	2 Sumpfspitzmaus
<i>Myotis dasycneme</i>	(Boie)	II Teichfledermaus
S <i>Leuconoe dasycneme</i>	(Boie)	II Teichfledermaus
<i>Myotis daubentonii</i>	(Kuhl)	3 Wasserfledermaus
S <i>Leuconoe daubentonii</i>	(Leisler)	3 Wasserfledermaus
<i>Neomys fodiens</i>	(Pennant)	3 Wasserspitzmaus
<i>Erinaceus europaeus</i>	L.	3 Westigel
<i>Felis silvestris</i>	Schreb.	4 Wildkatze
S <i>Felis catus</i>	L.	4 Wildkatze
S <i>Felis sylvestris</i>	Schreb.	4 Wildkatze
<i>Myotis emarginatus</i>	(Geoffr.)	1 Wimperfledermaus
S <i>Selysius emarginatus</i>	(Geoffr.)	1 Wimperfledermaus
<i>Canis lupus</i>	L.	0 Wolf
<i>Vespertilio murinus</i>	L.	1 Zweifarbfledermaus
S <i>Vespertilio discolor</i>	(Kuhl)	1 Zweifarbfledermaus

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artnname
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	(Schreb.)	3 Zwergfledermaus
<i>Micromys minutus</i>	(Pall.)	3 Zwergmaus

Rote Liste Großpilze:

Schlauchpilze – Ascomycetes und Sporenständerpilze – Basidiomycetes

Hier ist der Listenauszug aus der Gesamtbroschüre abgedruckt.

4. Artenkatalog*

Ascomycetes (Schlauchpilze)

Pezizales

<i>Aleuria congrex</i> (KARST.) SVRCEK		<i>Lamprospora miniata</i> De Not.	1
<i>Ascobolus behnitziensis</i> KIRSCHSTEIN	3	<i>Leucoscypha leucotricha</i> (ALB. & SCHW.: Fr.) BOUDIER	2
<i>Ascobolus pusillus</i> Boud.	R	(Weißhaariger Borstenbecherling)	
<i>Boudiera acanthospora</i> SCHUM. & DIS.	1	<i>Leucoscypha patavina</i> (COOKE) PONT & TEWARI	2
<i>Boudiera areolata</i> COOKE & PHILLIPS	1	<i>Leucoscypha semiimmersa</i> (KARST.) SVRCEK	3
<i>Byssonectria fusiclora</i> (BERK.) ROGERSON & KORF	3	<i>Neottiella utilans</i> (Fr.) DENNIS	2
<i>Discina melaleuca</i> BRES., siehe <i>Gyromitra melaleuca</i>		<i>Neottiella vividula</i> (NYLANDER) DENNIS	2
<i>Disciotis venosa</i> (PERS.: Fr.) ARNAUD (Aderbecherling)	3	<i>Octospora leucomoma</i> HEDWIG EX S.F. GRAY	3
<i>Flavoscypha cantharella</i> (Fr.) HARMAJA	1	<i>Octospora melina</i> (VEL.) DENNIS & ITZEROTT	3
<i>Geopora arenicola</i> (LEV.) KERS.	3	<i>Octospora meslinii</i> (LE GAL) SVR. & KUB.	R
<i>Geopora foliacea</i> (SCHAFF.: BOUD.) BOUD.	3	<i>Octospora phagospora</i> (FLAGOLET & LORTON)	R
<i>Geopora tenuis</i> (FUCKEL) BOUDIER	1		
<i>Geopyxis majalis</i> (Fr.) SACC. agg.	2		
<i>Geopyxis rehni</i> TOURNAU	1		
<i>Gyromitra gigas</i> (Krbh.) Cooke (Riesenlorchel)	1		
<i>Gyromitra melaleuca</i> (BRES.) KREISEL (Schwarzweiße Scheibenlorchel)	1		
<i>Helvella albella</i> QUEL.	0		
<i>Helvella atra</i> HOLMSK. (Schwarze Lorchel)	R		
<i>Helvella branzeiana</i> SVRCEK & MORAVEC	1		
<i>Helvella corium</i> (WEBERBAUER) MASSEE	2		
<i>Helvella costifera</i> NANNF. (Grauweißer Rippenbecherling)	1		
<i>Helvella dissingii</i> KORF (Wolligfilziger Langfüßler)	2		
<i>Helvella ephippium</i> LEV. (Sattelförmige Lorchel)	2		
<i>Helvella macropus</i> (PERS.: Fr.) P. KARSTEN (Langgestielter Pokalbecherling)	3		
<i>Helvella phlebophora</i> PAT. & DOASS. (Rillstielige Lorchel)	R		
<i>Helvella rivularis</i> DISSING & SIVERTSEN	1		
<i>Helvella solitaria</i> P. KARSTEN	2		
<i>Hydnotria tulasnei</i> (BERK. & BR.) BERK. & BR.	3		
<i>Kotlabaea deformis</i> (P. KARSTEN) SVRCEK	2		
<i>Lamprospora dicranellae</i> BENKERT	R		
		<i>Pachyella babingtonii</i> (BERK.) BOUD.	R
		(Babingtons Dickbecherling)	
		<i>Pachyella castanea</i> (QUEL.) HAFFNER	3
		<i>Patellariopsis atroviridis</i> (BLOXAM ex COOKE) DENNIS (Schwarz-weinrotes Scheibenbecherchen)	2
		<i>Peziza ammophila</i> (DURIEU & MONTAGNE) SACC. (Dünen-Becherling)	1
		<i>Peziza ampelina</i> QUELET (Weinroter Becherling)	3
		<i>Peziza badioconfusa</i> KORF	1
		<i>Peziza brunneoatra</i> DESMAZIERES	3
		<i>Peziza flava</i> PHILL.	2
		<i>Peziza gerardii</i> COOKE	2
		<i>Peziza granularis</i> DONADINI	2
		<i>Peziza limnaea</i> MAAS-GEEST.	3
		<i>Peziza michelii</i> (BOUDIER) DENNIS (Gelbfleischiger Lilabecherling)	R
		<i>Peziza moseri</i> AVIZOHAR, HERSHENSON & NEMLICH	2

*) Habitatansprüche einzelner Arten hinsichtlich der bevorzugten Böden und der sie beherbergenden Pflanzengesellschaften, Waldformen u.ä. können der „Roten Liste der gefährdeten Großpilze in Deutschland“ (1992) entnommen werden.



<i>Plectania melastoma</i> (SOW.) FUCKEL	R	<i>Verpa bohemica</i> (KRIBH.) SCHROETER	3
<i>Plicaria endocarpoides</i> (BERK.) RIFAI	3	(Böhmisches Verpel)	
<i>Plicaria trachyspora</i> (CURREY) BOUDIER	3	<i>Verpa conica</i> (MÜLLER: FR.) SWARTZ	R
<i>Pseudoplectania nigrella</i> (PERS.: FR.) FUCKEL (Ungestielter Schwarzborstling)	3	(Glocken-Verpel)	
<i>Pulvinula convexella</i> (P. KARSTEN) PFISTER (Leuchtendroter Kissenbecherling)	3	Leotiales	
<i>Pulvinula haemastigma</i> (HEW.: FR.) BOUDIER	3	<i>Chlorencoelia versiformis</i> (PERS.: FR.) DIXON	3
<i>Ramsbottomia asperior</i> (NYL.) BENKERT & T. SCHUMACHER	3	(Olivfarbener Grünspanbecherling)	
<i>Ramsbottomia crec'hqueraultii</i> (CROUAN) BENKERT & SCHUM.	3	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (NYL.) KANOUE ex RAMAM, KORF & BATRA	3
<i>Ramsbottomia macracantha</i> (BOUDIER) BENKERT & SCHUM.	2	(Grünspanbecherling)	
<i>Saccobolus beckii</i> HEIMERL	R	<i>Chlorociboria aeruginosa</i> (PERS.: FR.) SEAVER ex RAMAM, KORF & BATRA	2
<i>Sarcoscypha austriaca</i> (BECK EX SACC.) BOUDIER	1	<i>Monilinia johnsonii</i> (ELLIS & EVERH.) HONEY	3
<i>Sarcoscypha coccinea</i> (SCOP. EX FR.) LAMB. (Zinnoberroter Kelchbecherling)	3	Tuberales	
<i>Sarcosphaeria coronaria</i> (JACQ.) SCHROETER (Kronen-Becherling)	3	<i>Balsania platyspora</i> BERK. & BR. (Breitsporige Balsamtrüffel)	1
<i>Scutellinia kerguelensis</i> (BERK.) O. KUNTZE	3	<i>Choiromyces maeandriformis</i> VITT. (Weiße Trüffel)	R
<i>Scutellinia legaliae</i> LOHMEYER & HAFFNER	3	<i>Tuber aestivum</i> VITT. (Sommer-Trüffel)	1
<i>Scutellinia minutella</i> SVRCEK & J. MORAVEC	2	<i>Tuber excavatum</i> VITT. s.l.	R
<i>Scutellinia nigrohirtula</i> (SVRCEK) LE GAL	3	<i>Tuber foetidum</i> VITT. ss. HAWKER 1954	1
<i>Scutellinia olivascens</i> (COOKE) O. KUNTZE	3	<i>Tuber puberulum</i> BERK. & BR.	3
<i>Scutellinia pseudotrichispora</i> (SCHROET.) LE GAL	1	Geoglossaceae	
<i>Scutellinia setosa</i> (NEES) O. KUNTZE	R	<i>Geoglossum fallax</i> DURAND	2
<i>Scutellinia trichispora</i> (BERK. & BR.) LAMB.	3	(Täuschende Erdzunge)	
<i>Scutellinia umbrorum</i> (FR.) LAMB. (Orangeroter Schildborstling)	3	<i>Geoglossum glutinosum</i> PERS.	2
<i>Sowerbyella radiculata</i> (SOW.: FR.) NANNF. (Wurzel-Becherling)	3	(Klebrige Erdzunge)	
<i>Sowerbyella rhenana</i> (FUCKEL) J. MORAVEC	R	<i>Geoglossum nigritum</i> COOKE	2
<i>Sphaerospora brunnea</i> (ALB. & SCHW.: FR.) SVRCEK & KUBICKA (Kugelsporiger Brandstellen-Schildborstling)	2	(Schwarze Erdzunge)	
<i>Tricharina ascophanoides</i> (BOUDIER) YANG & KORF	1	<i>Microglossum olivaceum</i> (PERS.: FR.) GILLET s.l.	1
<i>Tricharina gilva</i> (BOUDIER IN COOKE) ECKBLAD (Brandstellen-Borstling)	3	<i>Microglossum viride</i> (PERS.: FR.) GILLET (Grüne Erdzunge)	2
<i>Tricharina ochroleuca</i> (BRES.) ECKBLAD	3	<i>Spathularia flava</i> PERS.: FR.	3
<i>Tricharina praecox</i> (P. KARST.) DENNIS	3	(Gelber Spateling)	
<i>Trichophæa abundans</i> (P. KARST.) BOUDIER	2	<i>Trichoglossum hirsutum</i> (FR.) BOUD. (Behaarte Erdzunge)	3
<i>Trichophæa boudieri</i> GRELET	R	Sphaeriales	
<i>Trichophæa hemisphaeroides</i> (MOUTON) GRADDON (Halbkugelige Borstling)	2	<i>Camarops polysperma</i> (MONT.) J.H.MILLER	R
<i>Trichophæa hybrida</i> (SOW.) SCHUMACHER (Geselliger Borstling)	3	<i>Camarops tubulina</i> (ALB. & SCHW.) SHEAR	2
<i>Trichophæopsis paludosa</i> (BOUDIER) HAFFNER & LG. KRIEGLSTEINER	1	Hypocreales	
		<i>Hypocreopsis lichenoides</i> (TODE) SEAVER (Flechtenartiger Pustelpilz)	R



Elaphomycetales

Elaphomyces aculeatus VITT.
Elaphomyces maculatus VITT.

Clavicipitales

0	<i>Cordyceps capitata</i> (HOLMSK.) LINK (Kopfige Kernkeule)	3
0	<i>Cordyceps ophioglossoides</i> (EHRHART: PERS.) LINK (Zungen-Kernkeule)	3
	<i>Cudonia circinans</i> (PERS.: FR.) FR. (Helm-Kreisling)	3

Basidiomycetes (Sporenständerpilze)**Heterobasidiomycetidae**

<i>Calocera glossoidea</i> (PERS.: FR.) FR.	R	<i>Cantharellus melanoxeros</i> DESM. (Gelbvioletter Pfifferling)	2
<i>Craterocolla cerasi</i> (TUL.) BREF. (Kirschbaum-Gallertpilz)	2	<i>Cantharellus xanthopus</i> (PERS.) DUBY (Gelbe Kraterelle)	3
<i>Ditiola peziziformis</i> (LEV.) REID (Gelbweißer Gallertbecher)	3	<i>Clavaria acuta</i> FR., siehe <i>Clavaria fabata</i>	
<i>Exobasidium pachysporum</i> NANNF. (Rauschbeer-Nacktbasidie)	R	<i>Clavaria argillacea</i> PERS.: FR. (Heide-Keule)	2
<i>Tremiscus hevelloides</i> (DC.: PERS.) DONK (Fleischroter Gallerttrichter)	R	<i>Clavaria asterospora</i> PAT., siehe <i>Clavaria candida</i>	

Aphyllophorales s.l.

<i>Aleurodiscus amorphus</i> (PERS.: FR.) SCHROETER (Orangerote Mehlscheibe)	R	<i>Clavaria candida</i> WEINM. (Stemsporiges Keulchen)	3
<i>Aleurodiscus disciformis</i> (DC.: FR.) PAT. (Schüsselförmige Mehlscheibe)	R	<i>Clavaria falcata</i> PERS.: FR. (Weißes Spitzkeulchen)	3
<i>Amylostereum laevigatum</i> (FR.) BOID. (Wacholder-Schichtpilz)	R	<i>Clavaria fumosa</i> PERS.: FR. (Rauchgraue Keule)	2
<i>Antrodia albida</i> (FR.: FR.) DONK (Weiße Tramete)	2	<i>Clavaria straminea</i> COTTON	2
<i>Antrodia lenis</i> (P. KARST.) RYV.	3	<i>Clavaria tenuipes</i> BERK. & BR.	R
<i>Aurantioporus croceus</i> (PERS.: FR.) KOTL. & POUZ. (Safrangelber Saftporling)	0	<i>Clavariadelphus ligula</i> (SCHAEFF.: FR.) DONK (Zungenkeule)	2
<i>Aurantioporus fissilis</i> (BERK. & CURT.) H. JAHN (Fettiger Saftporling)	R	<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) DONK (Herkuleskeule)	3
<i>Bankera fuligineaalba</i> (SCHMIDT: FR.) POUZ (Rötender Weißspor-Stacheling)	2	<i>Clavariadelphus truncatus</i> (QUEL.) DONK (Abgestutzte Keule)	3
<i>Bjerkandera fumosa</i> (PERS.: FR.) P. KARST. (Graugelber Rauchporling)	R	<i>Clavulinopsis</i> , siehe <i>Ramariopsis</i>	
<i>Boletopsis leucomelaena</i> (PERS.) FAY. (Grauer Rußporling)	R	<i>Climacocystis borealis</i> (FR.) KOTL. & POUZ. (Nordischer Porling)	2
<i>Botryobasidium robustior</i> POUZ. & HOL.-HECH.	2	<i>Cotylidia pannosa</i> (SOW.: FR.) REID (Striegeliger Erdwarzenpilz)	3
<i>Buglossoporus quercinus</i> (SCHRAD.) KOTL. & POUZ. (Eichen-Zungenporling)	1	<i>Cotylidia undulata</i> (PERS.: FR.) P. KARST.	R
<i>Cantarellus cinereus</i> FR., siehe <i>Pseudocraterellus cinereus</i>		<i>Creolophus cirratus</i> (PERS.: FR.) P. KARST. (Dorniger Stachelbart)	3
<i>Cantharellus friesii</i> QUEL. (Samtiger Leistling)	3	<i>Dichomitus campestris</i> (QUEL.) DOM. & ORL. (Hasel-Porling)	2
		<i>Donkiopora expansa</i> (DESM.) KOTL. & POUZ.	1
		<i>Funalia</i> , siehe <i>Coriolopsis</i>	
		<i>Ganoderma adpersum</i> (SCHULZER) DONK (Wulstiger Lackporling)	3
		<i>Ganoderma lucidum</i> (CURT.: FR.) P. KARST. (Glänzender Lackporling)	3



<i>Ganoderma pfeifferi</i> BRES. in PAT. (Kupferroter Lackporling)	2	<i>Lentinellus flabelliformes</i> (BOLT.: Fr.) ITO <i>Lentinellus omphalodes</i> (Fr.) P. KARST. (Genabelter Zähling)	2
<i>Ganoderma resinaceum</i> BOUD in PAT. (Harziger Lackporling)	2	<i>Lentinellus ursinus</i> (Fr.) KOHNER (Filziger Zähling)	3
<i>Gloeoporus dichrous</i> (Fr.: Fr.) BRES. (Zweifarbiger Porling)	2	<i>Lentinus cyathiformis</i> (SCHAEFF.) Fr. (Becherförmiger Sägeblättling)	R
<i>Gomphus clavatus</i> (PERS.: Fr.) S.F.GRAY (Schweinsohr)	R	<i>Lentinus strigosus</i> (SCHW.) Fr. (Borstiger Knäueling)	3
<i>Grifola frondosa</i> (DICKS.: Fr.) S.F. GRAY (Klapperschwamm)	2	<i>Lentinus suavissimus</i> Fr. (Anis-Sägeblättling)	3
<i>Hericium duthoides</i> (PALLAS: Fr.) PERS., siehe <i>H. coralloides</i>		<i>Leucogryphana divascens</i> (BERK & CURT.) GINNS & WERES.	
<i>Hericium coralloides</i> (SCOP.: Fr.) S.F. GRAY em. Fr., HALLENB. (Ästiger Stachelbart)	1	<i>Leweomyces wynnei</i> (BERK. & Br.) JÜLICH, siehe <i>Heteroporus wynnei</i>	
<i>Hericium erinaceus</i> (BULL.: Fr.) PERS. (Igel-Stachelbart)	2	<i>Macrotyphula filiformis</i> (BULL.: Fr.) PAECHN. ex RAUSCH. (Binsenartige Keule)	3
<i>Heteroporus wynnei</i> (BERK. & Br.) DAVID (Starkriechender Saftwirrling)	3	<i>Macrotyphula fistulosa</i> (HOLMSK.: Fr.) PETERS. (Röhrlige Keule)	3
<i>Hydnellum aurantiacum</i> (BATSCH: Fr.) P. KARST. (Orangegegelber Korkstacheling)	2	<i>Mycoacia nothofagi</i> / (CUNNINGHAM) RYV. (Südbuchen-Fadenstachelpilz)	R
<i>Hydnellum auratile</i> (BRITZ) MAAS G., siehe <i>H. aurantiacum</i>		<i>Oxyporus latemarginatus</i> (DUR. & MONT.) DONK <i>Oxyporus populinus</i> (SCHUM.: Fr.) DONK	3
<i>Hydnellum caeruleum</i> (HORNEM. ex PERS.) P. KARST. (Bläulicher Korkstacheling)	2	(Treppenförmiger Steiporling)	3
<i>Hydnellum compactum</i> (PERS.: Fr.) P. Karst. (Fester Korkstacheling)	2	<i>Panus lecomtei</i> (Fr.) CORNER, siehe <i>Lentinus strigosus</i>	
<i>Hydnellum peckii</i> BANKER in PECK (Scharfer Korkstacheling)	2	<i>Panus suavissimus</i> (Fr.) SING., siehe <i>Lentinus suavissimus</i>	
<i>Hydnellum scrobiculatum</i> (Fr.) P. KARST. (Grubiger Korkstacheling)	3	<i>Peniophora junipericola</i> J. ERIKSS. <i>Peniophora polygonia</i> (PERS.: Fr.) BOURD. & GALZ. (Espen-Zystidenrindenpilz)	R
<i>Hydnellum spongiosipes</i> (PECK) POUZ. (Samtiger Korkstacheling)	3	<i>Peniophora rufomarginata</i> (PERS.) LITSCH. (Linden-Zystidenrindenpilz)	3
<i>Hymenochaete corrugata</i> Fr.: Fr. (Gefelderter Borstenscheibling)	2	<i>Phanerochaete flabelli radiata</i> J. ERIKSS. & HJORTST. <i>Phanerochaete martellina</i> (BRES.) J. ERIKSS. & RYV.	R
<i>Hymenochaete cruenta</i> (PERS.: Fr.) DONK = <i>H. mougeotii</i> (Fr.) COOKE (Blutroter Borstenscheibling)	R	<i>Phellinus contiguus</i> (PERS.: Fr.) PAT. (Großsporiger Feuerschwamm)	1
<i>Hyphodontia pilaecystidiata</i> (LUND.) J. ERIKSS.	R	<i>Phellinus hartigii</i> (ALL. & SCHNABL) PAT. (Tannen-Feuerschwamm)	3
<i>Hypochniciellum molle</i> (Fr.) HJORTST.	R	<i>Phellinus torulosus</i> (PERS.) BOURD. & GALZ	1
<i>Hypochniciellum velleereum</i> (ELL. & CRAIGIN) PARM.	3	<i>Phellinus tremulae</i> (BOND.) BOND. & BORISOW	3
<i>Inonotus cuticularis</i> (BULL.: Fr.) P. KARST. (Flacher Schillerporling)	2	<i>Phellodon connatus</i> (C. F. SCHULTZ: Fr.) P. KARST. (Schwarzweißer Korkstacheling)	2
<i>Inonotus dryadeus</i> (PERS.: Fr.) MURR. (Tropfender Schillerporling)	R	<i>Phellodon melaleucus</i> (Fr.: Fr.) P. KARST., siehe <i>Ph. connatus</i>	
<i>Inonotus obliquus</i> (PERS.: Fr.) PIL. (Schiefer Schillerporling)	3	<i>Phellodon niger</i> (Fr.: Fr.) P. KARST. (Schwarzer Korkstacheling)	2
<i>Inonotus rheades</i> (PERS.) PIL. (Fuchsroter Schillerporling)	3	<i>Phylloporus nidulans</i> (PERS.: Fr.) SING. (Orange-Seitling)	2
<i>Ischnodarma resinosum</i> (SCHRAD.: Fr.) P. KARST. (Laubholz-Harzporling)	3	<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.: Fr.) QUEL. (Kräuter-Seitling)	2



<i>Polyporus arcularius</i> BATSCH: FR. (Weitlöcheriger Porling)	1	<i>Sarcodontia crocea</i> (SCHW.: FR.) KOTL. (Krustenförmiger Stachelbart)	R
<i>Polyporus melanopus</i> PERS.: FR. (Schwarzfuß-Porling)	3	<i>Sarcodontia setosa</i> (PERS.) DONK, siehe <i>S. crocea</i>	
<i>Polyporus mori</i> POLLINI: FR. (Waben-Porling)	R	<i>Scutiger confluens</i> (ALB. & SCHW.: FR.) BOND. & SING. (Semmelporling)	2
<i>Polyporus umbellatus</i> PERS.: FR. (Eichhase)	3	<i>Scutiger cristatus</i> (PERS.: FR.) BOND. & SING. (Grüner Kammporling)	3
<i>Pseudocraterellus cinereus</i> (PERS.: FR.) KALAMEES (Grauer Leistling)	2	<i>Scytinostroma portentosum</i> (BERK. & CURT.) DONK (Auffälliger Leder-Rindenpilz)	3
<i>Pseudocraterellus sinuosus</i> (FR.) CORNER (Violettstieliger Leistling)	2	<i>Sistostrema confluens</i> PERS.: FR. (Tannen-Glucke)	2
<i>Radulodon erikssonii</i> RYV.	3	<i>Sparassis laminiosa</i> Fr., siehe <i>S. brevipes</i>	
<i>Ramaria aurea</i> (SCHAEFF.) QUEL.	2	<i>Sparassis nemecii</i> Pil. & Ves., siehe <i>S. brevipes</i>	
<i>Ramaria botrytis</i> (PERS.: FR.) RICKEN (Hahnenkamm)	3	<i>Spongipellis pachyodon</i> (PERS.) KOTL. & POUL. (Breitstacheliger Schwammporling)	3
<i>Ramaria fennica</i> (P. KARST.) RICKEN (Gelbrüßige Koralle)	2	<i>Spongiporus balsameus</i> (PECK) MURR. (Steccherinum bourdotii) SALIBA & DAVID	3
<i>Ramaria flava</i> (SCHAEFF.: FR.) QUEL. (Gelbe Koralle)	2	<i>Stereum insignitum</i> QUEL. (Prächtiger Schichtpilz)	1
<i>Ramaria flavescens</i> (SCHAEFF.) R.H. PETERS (Rosagelbe Koralle)	3	<i>Stromatocyppha fimbriata</i> (PERS.: FR.) DONK <i>Terena coerulea</i> (LAM.: FR.) O. KUNTZE (Blauer Rindenpilz)	R
<i>Ramaria fumigata</i> (PECK) CORNER, siehe <i>R. fennica</i>		<i>Thelephora anthocephala</i> BULL.: FR. (Blumenartige Lederkoralle)	3
<i>Ramaria mairei</i> DONK, siehe <i>R. pallida</i>		<i>Thelephora caryophyllea</i> SCHAEFF.: FR.	3
<i>Ramaria pallida</i> (SCHAEFF. emend. BRES.) RICKEN (Bauchweh-Koralle)	3	<i>Trametes multicolor</i> (SCHAEFF.) JUEL. (Gezonte Tramete)	3
<i>Ramaria roellini</i> SCHILD (Steppen-Koralle)	2	<i>Trametes suaveolens</i> (L.: FR.) FR. (Anis-Tramete)	R
<i>Ramaria sanguinea</i> (PERS.) QUEL. (Rotfleckende Koralle)	2	<i>Trechispora subsphaerospora</i> (LITSCH.) LIB. <i>Xylobolus frustulatus</i> (PERS.: FR.) BOUDIN (Mosaik-Schichtpilz)	R
<i>Ramaria subtilis</i> (COKER) SCHILD (Hellgelbe Koralle)	2		
<i>Ramariopsis corniculata</i> (SCHAEFF.: FR.) R.H. PETERS. (Gelbe Wiesenkeule)	3		
<i>Ramariopsis fusiformis</i> (SOW.: FR.) R.H. PETERS. (Spindelförmige Wiesenkeule)	2	Gastromycetes	
<i>Ramariopsis helveola</i> (PERS.: FR.) R.H. PETERS. (Goldgelbe Wiesenkeule)	3	<i>Astraeus hygrometricus</i> (PERS.) MORG. (Wetter-Erdstern)	3
<i>Ramariopsis kunzei</i> (FR.) CORNER	2	<i>Bovista graveolens</i> K. SCHWALB (Feld-Bovist)	R
<i>Ramariopsis laeticolor</i> (BERK. & CURT.) R.H. PETERS. (Schöne Wiesenkeule)	3	<i>Bovista limosa</i> ROSTUP (Zwerg-Bovist)	2
<i>Sarcodon imbricatus</i> (L.: FR.) P. KARST. (Habichtspilz)	2	<i>Bovista polymorpha</i> (VITT.) KREISEL, siehe <i>B. aestivalis</i>	
<i>Sarcodon Joeides</i> (PASS.) BAT. (Lilafärbender Braunschporstacheling)	2	<i>Bovista tomentosa</i> (VITT.) QUEL. (Filziger Bovist)	2
<i>Sarcodon lundellii</i> MAAS-GEEST. & NANNE.	R	<i>Calvatia candida</i> (ROSTK.) HOLLOS (Weißen Stäubling)	1
<i>Sarcodon scabrosus</i> (FR.) P. KARST. (Gallen-Stacheling)	2	<i>Calvatia fragilis</i> (VITT.) MORGAN (Lilafarbener Stäubling)	1



<i>Disciseda bovisa</i> (KLOTZSCH) P. HENNINGS (Großer Scheibenbovist)	2	<i>Octavianina asterosperma</i> VITT. inkl. <i>O. hessei</i> O. KUNTZE	3
<i>Disciseda candida</i> (SCHW.) C.G. LLOYD (Kleiner Scheibenbovist)	2	<i>O. laevis</i> (HESSE) O. KUNTZE <i>O. lanigera</i> (HESSE) O. KUNTZE <i>O. lutea</i> (HESSE) SING. & SMITH <i>O. tuberculata</i> (HESSE) O. KUNTZE	
<i>Disciseda calva</i> (MORAV.) MORAV., siehe <i>D. candida</i>			
<i>Gastroporium simplex</i> MATTIROLI (Steppen-Trüffel)	2	<i>Phallus hadriani</i> VENTENAT: PERS. (Dünen-Stinkmorchel)	3
<i>Geastrum campestre</i> MORG., siehe <i>G. pedicellatum</i>			
<i>Geastrum corollinum</i> (BATSCH) HOLLÓS (Zitzen-Erdstern)	R	<i>Pisolithus arhizus</i> (PERS.) S. RAUSCHERT (Erbsen-Streuling)	2
<i>Geastrum coronatum</i> PERS. (Dunkler Erdstern)	3	<i>Stephanospora caroticolor</i> (BERK.) PAT. (Möhrentrüffel)	R
<i>Geastrum fimbriatum</i> FR. (Bewimperter Erdstern)	3	<i>Tulostoma brumale</i> PERS.: PERS. (Zitzen-Stielbovist)	3
<i>Geastrum floriforme</i> VITT. (Blumen-Erdstern)	2	<i>Tulostoma fimbriatum</i> FR. (Gewimperter Stielbovist)	3
<i>Geastrum fornicatum</i> (HUDS.: PERS.) HOOK. (Großer Nesterdsterne)	R	<i>Tulostoma kotlabae</i> POUZ. (Kotlabas Stielbovist)	1
<i>Geastrum melanocephalum</i> (CZERN.) STANEK (Schwarzköpfiger Erdstern)	1	<i>Tulostoma melanocyclum</i> BRES. in PETRI (Schwarzbehöftiger Stielbovist)	2
<i>Geastrum minimum</i> SCHW. (Zwerg-Erdstern)	2	Agaricales s.l. (inkl. Boletales und Russulales)	
<i>Geastrum nanum</i> PERS. (Kleiner Erdstern)	R	<i>Agaricus adalberti</i> BON inkl. var. <i>excellens</i> (MOELL.) BOHUS	3
<i>Geastrum pedicellatum</i> (BATSCH) DÖRFELT & MÜLLER-URI (Rauer Erdstern)	2	var. <i>substramineus</i> (COURTEC. & BON) BOHUS (Strohgelber Egerling)	
<i>Geastrum recolligens</i> (WODOW.: SOW.) DESV., siehe <i>G. corollinum</i>		<i>Agaricus aestivalis</i> (MOELL.) PIL. (Sommer-Egerling)	2
<i>Geastrum striatum</i> DC. (Kragen-Erdstern)	R	<i>Agaricus comtulus</i> FR. (Triften-Zwergegerling)	2
<i>Hymenogaster decorus</i> TUL. & TUL. (Schöne Erdnuss)	R	<i>Agaricus cupreobrunneus</i> (J. SCHFF. & STEER) MOELL. (Kupferbrauner Egerling)	2
<i>Hymenogaster niveus</i> VITT. (Schneeweisse Erdhuss)	3	<i>Agaricus excellens</i> (MOELL.) MOELL., siehe <i>A. adalberti</i> var. <i>excellens</i>	
<i>Lycoperdon caudatum</i> SCHROETER (Geschwänztsporiger Stäubling)	2	<i>Agaricus impudicus</i> (REA) M. LGE. (Braunscheckiger Stink-Egerling)	2
<i>Lycoperdon decipiens</i> DUR. & MONT. (Steppen-Stäubling)	2	<i>Agaricus langei</i> (MOELL.) MOELL. (Großer Waldegerling)	3
<i>Lycoperdon ericaeum</i> BON (Heide-Stäubling)	2	<i>Agaricus leucotrichus</i> (MOELL.) MOELL. (Weißhaariger Egerling)	1
<i>Lycoperdon mammiforme</i> PERS. (Flocken-Stäubling)	2	<i>Agaricus lutosus</i> (MOELL.) MOELL. (Großer Anis-Egerling)	R
<i>Lycoperdon marginatum</i> VITT. in MORIS & DE NOT. (Abblätternder Stäubling)	1	<i>Agaricus macrocarpus</i> (MOELL.) MOELL. (Anis-Egerling)	3
<i>Lycoperdon pedicellatum</i> PECK, siehe <i>L. caudatum</i>		<i>Agaricus macrosporus</i> (MOELL. & J. SCHFF.) PIL. (Großsporiger Egerling)	3
<i>Mycenastrum corium</i> (GUERSENT in DC.) DESV. (Sternstäubling)	2	<i>Agaricus porphyron</i> P.D. ORTON (Lilarötlicher Egerling)	3



<i>Agaricus spissicaulis</i> MOELL. (Gedrungener Egerling)	R	<i>Armillaria ectypa</i> (Fr.) HERINK (Moor-Hallimasch)	1
<i>Agaricus squamulifer</i> (MOELL.) PIL. (Feinschuppiger Egerling)	2	<i>Amillaria tabescens</i> (SCOP.: Fr.) EMEL (Ringloser Hallimasch)	1
<i>Agaricus stramineus</i> (J. SCHFF. & MOELL.) SING., siehe <i>A. adalbertii</i> var. <i>substramineus</i>		<i>Arrenia lobata</i> (PERS.: Fr.) KOHN. & LAM. ex REDH. (Stielloser Adermoosling)	1
<i>Agaricus subfloccosus</i> (J. LGE.) PIL.	3	<i>Aspropaxillus giganteus</i> (SOW.: Fr.) KOHN. & MRE. (Riesen-Krempestrichterling)	3
<i>Agaricus variegatus</i> MOELL., siehe <i>A. impudicus</i>	3	<i>Baeospora myriadophylla</i> (PECK) SING. (Mäuseschwanz-Rübling)	3
<i>Agrocybe arvalis</i> (Fr.) SING. (Geschwänzter Ackerling)	2	<i>Bolbitius reticulatus</i> (PERS.: Fr.) RICK. (Netzaderiger Mistpilz)	3
<i>Agrocybe cylindracea</i> (DC.: Fr.) R. MRE. (Südlicher Ackerling)	3	<i>Boletus aereus</i> BULL.: Fr. (Bronzeröhrling)	2
<i>Agrocybe paludosa</i> (LGE.) KOHN. & ROMAGN. (Sumpf-Ackerling)	2	<i>Boletus appendiculatus</i> SCHAEFF. (Anhängsel-Röhrling)	3
<i>Agrocybe pusiola</i> (Fr.) HEIM (Kleiner Ackerling)	3	<i>Boletus depilatus</i> G. REDEUILH <i>Boletus fechtneri</i> VEL. (Sommerröhrling)	2
<i>Alnicola alnetorum</i> (R. MRE.) KOHN. & ROMAGN. (Zweisporiger Erlenschnitzling)	3	<i>Boletus impolitus</i> Fr. (Fahler Röhrling)	1
<i>Alnicola amarescens</i> (QUEL.) ROMAGN. (Bitterer Erlenschnitzling)	2	<i>Boletus pseudosulfureus</i> KALLENB. = <i>B. luridiformis</i> var. <i>jungquilleus</i> (QUEL.) KRLST. (Primelgelber Röhrling)	R
<i>Alnicola luteolofibrillosa</i> KOHN. (Faseriger Erlenschnitzling)	3	<i>Boletus purpureus</i> Fr., siehe <i>B. rhodoxanthus</i> <i>Boletus queletii</i> SCHULZ. (Glattstieliger Hexenröhrling)	2
<i>Alnicola salicis</i> (P.D. ORTON) BON (Weiden-Schnitzling)	1	<i>Boletus radicans</i> PERS.: Fr. (Wurzelnder Röhrling)	3
<i>Amanita aspera</i> (Fr.) S.F. GRAY, siehe <i>A. franchetti</i>	2	<i>Boletus regius</i> KREH. (Königsröhrling)	1
<i>Amanita caesarea</i> (SCOP.: Fr.) PERS. (Kaiserling)	3	<i>Boletus rhodoxanthus</i> (KRBH.) KALLENB. (Rosahütiger Purpurröhrling)	2
<i>Amanita ceciliae</i> (BERK. & BR.) BAS (Doppelbescheideter ringloser Wulstling, Riesen-Scheidenstreifling)	1	<i>Boletus satanas</i> LENZ (Satansröhrling)	1
<i>Amanita echinocephala</i> (VITT.) QUEL., siehe <i>A. solitaria</i>	0	<i>Boletus speciosus</i> FROST (Blauender Königsröhrling)	R
<i>Amanita eliae</i> QUEL. (Kammrandiger Wulstling)	3	<i>Boletus torosus</i> FR. (Ochsenröhrling)	1
<i>Amanita franchetii</i> (BOUD.) FAY. (Rauer Wulstling)	1	<i>Calocybe chrysenteron</i> (BULL.: Fr.) SING. (Dottergelber Schönpkopf)	2
<i>Amanita friabilis</i> (P. KARST.) BAS (Erlen-Wulstling)	R	<i>Calocybe constricta</i> (Fr.) KOHN. (Gegürtelter Schönpkopf)	3
<i>Amanita inaurata</i> „SECR.“ ex GILL., siehe <i>A. ceciliae</i>	R	<i>Calocybe ionides</i> (BULL.: Fr.) DONK. (Veilchenblauer Schönpkopf)	3
<i>Amanita lividopallescens</i> GILL. (Großer ringloser Wulstling)	1	<i>Camarophyllum fuscescens</i> (BRES.) MOS. <i>Camarophyllum grossulus</i> (PERS.) CLEM. = <i>Omphalina grossula</i> (PERS.) SING.	2
<i>Amanita solitaria</i> (BULL.: Fr.) MERAT (Stachelschuppiger Wulstling)	3		3
<i>Amanita strobiliformis</i> (PAULET) BERT. (Fransiger Wulstling)			
<i>Amanita virosa</i> (Fr.) BERT. (Kegelhüttiger Knollenblätterpilz)			
<i>Anellaria semiovata</i> (SOW.: Fr.) PEARS. & DENNIS, siehe <i>Panaeolus fimiputris</i>			



<i>Camarophyllum lacmus</i> FR. (Violetter Ellerling)	1	<i>Cortinarius (Telam.) acutus</i> (PERS.: Fr.) Fr. ss. Fr., FAV. (Spitzer Wasserkopf)	2
<i>Camarophyllum pratensis</i> inkl. var. <i>pallidus</i> (Cooke) J. LGE. = <i>Camarophyllum berkeleyanus</i> CLÉM. (Wiesen-Ellerling)	3	<i>Cortinarius (Phleg.) allutus</i> Fr. ss. Mos. non ss. J. LGE. (Bereifter Schleimkopf)	2
<i>Camarophyllum russocoriaceus</i> (BERK. & MILL.) J. LGE. (Juchten-Ellerling)	2	<i>Cortinarius (Phleg.) amoenolens</i> R. HRY. ex P.D. ORTON (Buchen-Klumpfuß)	3
<i>Cantharellula umbonata</i> (GMELIN: Fr.) SING. (Rötender Gabeling)	3	<i>Cortinarius (Dermo.) anthracinus</i> (Fr.) Fr. (Dunkelroter Hautkopf)	2
<i>Catathelasma imperiale</i> (QUEL.) SING. (Doppelring-Möhrling)	1	<i>Cortinarius (Phleg.) arcuatorum</i> R. HRY. (Violettgesäumter Klumpfuß)	2
<i>Cellypha goldbachii</i> (WEINM.) DONK	3	<i>Cortinarius (Phleg.) auroturbinatus</i> LGE. (Prächtiger Klumpfuß)	1
<i>Chamaemyces fracidus</i> (Fr.) DONK (Schwarzfleckiger Schmierschirmling)	2	<i>Cortinarius (Telam.) balaustinus</i> (Fr.) Fr. (Feuerblättriger Wasserkopf)	3
<i>Cheimonophyllum candidissimum</i> (BERK. & CURT.) SING.	R	<i>Cortinarius (Phleg.) baeteatoalbus</i> R. HRY. (Filziger Schleimkopf)	3
<i>Clitocybe alexandri</i> (GILL.) KONR. (Buchsblättriger Trichterling)	2	<i>Cortinarius (Phleg.) baeteatocumatilis</i> R. HRY. (Braunvioletter Schleimkopf)	2
<i>Clitocybe barbularum</i> (ROMAGN.) P.D. ORTON, siehe <i>Omphalina barbularum</i>		<i>Cortinarius (Dermo.) bataillei</i> FAV. ex Mos. (Orangefüßiger Hautkopf)	3
<i>Clitocybe geotropa</i> (BULL.: Fr.) QUEL. (Mönchskopf)	3	<i>Cortinarius (Myxac.) betulinus</i> Favre (Birken-Schleimfuß)	2
<i>Clitocybe glareosa</i> ROELLIN & MONTHOUX	3	<i>Cortinarius (Telam.) bibulus</i> QUEL. (Violetter Erlen-Gürtelfuß)	2
<i>Clitocybe herbarum</i> ROMAGN.	3	<i>Cortinarius bicolor</i> COOKE	3
(Kräuter-Trichterling)		<i>Cortinarius (Telam.) bivelus</i> (Fr.: Fr.) Fr. (Birken-Gürtelfuß)	3
<i>Clitocybe houghtonii</i> (PHILIPS in BERK. & BR.) DENNIS (Graublüttiger Trichterling)	2	<i>Cortinarius (Lepro.) bolaris</i> (PERS.: Fr.) Fr. (Rotschuppiger Raukopf)	3
<i>Clitocybe incamata</i> MÉTR. nom. nud., siehe <i>C. houghtonii</i>		<i>Cortinarius (Telam.) bulliardii</i> (PERS.: Fr.) Fr. (Feuerfüßiger Gürtelfuß)	2
<i>Clitopilus giovanellae</i> (BRES.) SING.	1	<i>Cortinarius (Phleg.) caesiocyaneus</i> BRITZ. (Cäsiumfarbener Schleimkopf)	2
<i>Collybia alkaliivirens</i> SING. (Dunkelstieliger Rübling)	3	<i>Cortinarius (Phleg.) caesiostramineus</i> R. HRY. (Rhabarberfüßiger Raukopf)	2
<i>Collybia acervata</i> (Fr.) KUMM. (Büschenlicher Rübling)	3	<i>Cortinarius (Lepro.) callisteus</i> (Fr.) Fr. (Rosablättriger Klumpfuß)	2
<i>Collybia fuscopurpurea</i> (PERS.: Fr.) KUMM. (Purpurbrauner Rübling)	2	<i>Cortinarius (Phleg.) callochrous</i> Fr. (Cäsiumfarbener Schleimkopf)	2
<i>Collybia hariolorum</i> (DC.: Fr.) QUEL. (Striegeliger Rübling)	3	<i>Cortinarius (Telam.) casimiri</i> (VEL.) HUIJSM. (Casimiria-Schleimkopf)	3
<i>Collybia impudica</i> (Fr.) SING. (Unverschämter Rübling)	3	<i>Cortinarius (Telam.) castaneus</i> (BULL.: Fr.) Fr. (Kastanienbrauner Wasserkopf)	3
<i>Collybia marasmoides</i> (BRITZ.) BRISKY. & STANGL (Rotstieliger Rübling)	3	<i>Cortinarius (Myxac.) causticus</i> Fr. (Bereifter Schleimfuß)	2
<i>Conocybe cyanopus</i> (ATK.) SING.	2	<i>Cortinarius (Telam.) cedriolens</i> (Mos.) Mos. (Körnigrauer Schleimkopf)	2
<i>Coprinus episcopalidis</i> P.D. ORTON	3	<i>Cortinarius (Phleg.) cephalicus</i> Fr. (Körnigrauer Schleimkopf)	3
<i>Coprinus alopecia</i> LASCH (Gift-Tintling)	R	<i>Cortinarius (Telam.) cinnabarinus</i> Fr. (Zinnoberroter Hautkopf)	2
<i>Coprinus stanglianus</i> ENDERLE, BENDER & GRÖGER (Stangls Tintling)	3		



<i>Cortinarius (Derm.) cinnamomeoluteus</i> P.D. ORTON	2	<i>Cortinarius (Phleg.) ionochlorus</i> R. MRE.	2
<i>Cortinarius citrinolilacinus</i> (Mos.) Mos.	3	(Violettgrüner Klumpfuß)	
<i>Cortinarius (Phleg.) claroflavus</i> HENRY (Hellgelber Klumpfuß)	1	<i>Cortinarius (Telam.) jubarinus</i> Fr.	3
<i>Cortinarius (Phleg.) cliduchus</i> Fr. (Gelbgegürtelter Schleimkopf)	2	<i>Cortinarius (Phleg.) largus</i> Fr. (Blasser Schleimkopf)	2
<i>Cortinarius (Phleg.) coerulescens</i> (SCHIFF.) Fr. (Blauer Klumpfuß)	2	<i>Cortinarius (Lepro.) limonius</i> (Fr.: Fr.) Fr.	3
<i>Cortinarius (Phleg.) compar</i> (WEINM.) Fr. (Lilafarbiger Schleimkopf)	1	<i>Cortinarius (Phleg.) magicus</i> EICHH. in MOSER (Elfenring-Klumpfuß)	1
<i>Cortinarius (Lepro.) cotoneus</i> Fr. (Olivbrauner Raukopf)	3	<i>Cortinarius (Seric.) malachius</i> Fr. (Hygrophaner Dickfuß)	2
<i>Cortinarius (Phleg.) crassus</i> Fr. non J. LGE., BRES.	2	<i>Cortinarius (Telam.) mellotopallens</i> (Fr.) LGE	2
<i>Cortinarius (Myxac.) croceoeruleus</i> (PERS.: Fr.) Fr. (Safranblauer Schleimfuß)	2	(Honigbrauner Wasserkopf)	
<i>Cortinarius (Myxac.) crystallinus</i> Fr. (Glasiger Schleimfuß)	2	<i>Cortinarius (Myxac.) mucosus</i> (BULL.: Fr.) Fr.	2
<i>Cortinarius (Telam.) decipiens</i> (PERS.: Fr.) Fr. (Schwarzgebuckelter Wasserkopf)	3	<i>Cortinarius (Telam.) multicolor</i> (Mos.) Mos.	2
<i>Cortinarius (Phleg.) dibaphus</i> Fr.	1	(Vielfarbiger Gürtelfuß)	
<i>Cortinarius (Telam.) dilutus</i> Fr. (Bunter Klumpfuß)	2	<i>Cortinarius (Telam.) multivagus</i> BRITZ.	3
<i>Cortinarius (Telam.) duracinus</i> Fr. (Wurzelnder Wasserkopf)	2	<i>Cortinarius (Phleg.) nanceiensis</i> R. MRE.	3
<i>Cortinarius (Phleg.) elegantior</i> Fr. (Strohgelber Klumpfuß)	3	(Gelbflockiger Schleimkopf)	
<i>Cortinarius (Myxac.) epsomiensis</i> P.D. ORTON	2	<i>Cortinarius (Phleg.) nemorensis</i> (Fr.) J. LGE.	2
<i>Cortinarius (Telam.) evernius</i> Fr.	3	(Verfärbender Schleimkopf)	
<i>Cortinarius (Telam.) fasciatus</i> Fr. (Rotgeschmückter Wasserkopf)	3	<i>Cortinarius (Phleg.) ochropallidus</i> R. HRY.	2
<i>Cortinarius (Phleg.) flavovirens</i> R. HRY. (Gelbgrüner Klumpfuß)	2	(Ockerblässer Klumpfuß)	
<i>Cortinarius (Telam.) fulvescens</i> Fr. ss. FAVRE	3	<i>Cortinarius (Phleg.) olivellus</i> R. HENRY, siehe <i>C. flavovirens</i>	
<i>Cortinarius (Telam.) helobioides</i> ROMAGN. (Rußbrauner Sumpf-Wasserkopf)	2	<i>Cortinarius (Phleg.) odoratus</i> (JOG. ex Mos.) Mos.	1
<i>Cortinarius (Telam.) helvelloidies</i> (Fr.) Fr. (Welligverbogener Gürtelfuß)	3	(Wohlriechender Klumpfuß)	
<i>Cortinarius (Cortin.) hercynicus</i> (PERS.) Mos., siehe <i>C. violaceus</i>	3	<i>Cortinarius (Lepro.) orellanus</i> (Fr.) Fr.	1
<i>Cortinarius (Phleg.) herpeticus</i> Fr. (Grünvioletter Klumpfuß)	2	(Orangefuchsiger Raukopf)	
<i>Cortinarius (Telam.) hinnuleus</i> (SOW.) Fr. (Erdgriechender Gürtelfuß)	3	<i>Cortinarius (Dermo.) olivaceofuscus</i> KOHN.	2
<i>Cortinarius (Telam.) hinnuloides</i> R. HRY.	3	(Hainbuchen-Hautkopf)	
<i>Cortinarius (Lepro.) humicola</i> (QUEL.) R. MRE. (Kegeliger Raukopf)	2	<i>Cortinarius (Dermo.) palustris</i> (Mos.) Mos.	3
<i>Cortinarius (Telam.) iliopodius</i> Fr.	2	(Sumpf-Hautkopf)	
<i>Cortinarius (Telam.) incisus</i> (PERS.: Fr.) Fr. ss. RICKEN (Schuppigerrissener Gürtelfuß)	2	<i>Cortinarius (Phleg.) percomis</i> Fr.	2
		(Würziger Schleimkopf)	
		<i>Cortinarius (Dermo.) phoeniceus</i> BULL.: R. MRE.	3
		<i>Cortinarius (Phleg.) porphyropus</i> (ALB. & SCHW.) Fr.	2
		(Purpurfüßeriger Schleimkopf)	
		<i>Cortinarius (Telam.) privignoides</i> R. HRY.	2
		(Zwiebel-Wasserkopf)	
		<i>Cortinarius (Phleg.) praestans</i> (CORD.) GILL., siehe <i>C. variegatus</i>	
		<i>Cortinarius (Seric.) pseudocyanites</i> R. HRY.	1
		<i>Cortinarius (Phleg.) pseudosulfureus</i>	2
		R. HRY. ex P.D. ORTON	
		(Grünlings-Klumpfuß)	



<i>Cortinarius (Phleg.) pseudovariecolor</i>	2	<i>Cortinarius (Phleg.) variecolor</i> Fr. ss. Mos., siehe <i>C. pseudovariecolor</i>
DAMBLON et LAMBINON = <i>C. variecolor</i> Fr. ss. Mos. (Erdgriechender Schleimkopf)		<i>Cortinarius (Lepro.) venetus</i> (Fr.: Fr.) Fr. (Grüner Raukopf)
<i>Cortinarius (Telam.) pulchripes</i> FAV.	3	<i>Cortinarius (Myxac.) vibratilis</i> (Fr.) Fr. (Galliger Schleimfuß)
<i>Cortinarius (Myxac.) pumilus</i> (Fr.) J. LGE ss. J. LGE Mos.	3	<i>Cortinarius (Cort.) violaceus</i> (L.: Fr.) S.F. GRAY (Dunkelvioletter Schleierling)
<i>Cortinarius (Phleg.) purpurascens</i> (Fr.) Fr. (Purpurfleckender Klumpfuß)	3	<i>Cortinarius (Phleg.) vitellinopes</i> („SECR.“) SCHROET., siehe <i>C. cliduchus</i>
<i>Cortinarius (Phleg.) rickenianus</i> MAIRE (Hecken-Klumpfuß)	1	<i>Cortinarius (Phleg.) vulpinus</i> (VEL.) R. HRY. (Weinroter Körnchenschirmling)
<i>Cortinarius (Lepro.) rubellus</i> COOKE (Spitzgebuckelter Raukopf)	3	<i>Cystoderma granulosum</i> (BATSCH: Fr.) FAYOD (Rostroter Körnchenschirmling)
<i>Cortinarius (Lepro.) rubicundulus</i> (REA) PERS.	2	<i>Cystoderma superbum</i> HUIJSM. (Goldblättriger Schleimkopf)
<i>Cortinarius (Phleg.) rufoalbus</i> KOHN., siehe <i>C. vulpinus</i>		<i>Crepidotus cinnabarinus</i> PECK (Weinroter Körnchenschirmling)
<i>Cortinarius (Phleg.) rufoolivaceus</i> (PERS.) Fr. (Violettrotter Klumpfuß)	2	<i>Cystoderma terreum</i> (BERK.: Br.) HARM. (Zinnoberbrauner Körnchenschirmling)
<i>Cortinarius (Phleg.) russoeoides</i> Mos. (Rötlicher Schleimkopf)	2	<i>Cystolepiota adulterina</i> (MOELL.) BON, siehe <i>C. hetieri</i>
<i>Cortinarius (Telam.) saturatus</i> LGE., siehe <i>C. dilutus</i>		<i>Cystolepiota heteriana</i> (LOCA.) SING., siehe <i>C. hetieri</i>
<i>Cortinarius (Telam.) satuminus</i> (Fr.) Fr. (Blaufleischiger Wasserkopf)	3	<i>Cystolepiota hetieri</i> (BOUD.) SING. (Flockigwolliger Mehlschirmpilz)
<i>Cortinarius (Telam.) sartipes</i> KOHN.	2	<i>Cystolepiota moelleri</i> KNUDSEN (Rosafarbener Mehlschirmpilz)
<i>Cortinarius (Dermo.) sphagneti</i> P.D. ORTON (Torfmoo-Hautkopf)	2	<i>Dermocybe</i> , siehe bei <i>Cortinarius</i>
<i>Cortinarius (Phleg.) splendens</i> R. HRY. (Schöngelber Klumpfuß)	2	<i>Dermoloma atrocinereum</i> (PERS.: Fr.) P.D. ORTON (Schwarzgebuckelter Samtritterling)
<i>Cortinarius (Myxac.) stillatitius</i> Fr. (Honig-Schleimfuß)	3	<i>Dermoloma cuneifolium</i> (Fr.) P.D. ORTON (Runzeliger Samtritterling)
<i>Cortinarius (Phleg.) suaveolens</i> BAT. & JOACH. (Duftender Klumpfuß)	R	<i>Dermoloma josserandii</i> DENNIS & P.D. ORTON (Blauer Rötling)
<i>Cortinarius (Telam.) subbaalustinus</i> R. HRY.	2	<i>Dermoloma pseudocuneifolium</i> HERINK (Stummelfuß-Rötling)
<i>Cortinarius (Phleg.) subfulgens</i> P.D. ORT. (Orangegelber Klumpfuß)	1	<i>Entoloma anthracinum</i> (FAVRE) NOORD. (Silberfaseriger Rötling)
<i>Cortinarius (Phleg.) subtortus</i> (PERS.: Fr.) Fr. (Olivgelber Schleimkopf)	1	<i>Entoloma araneosum</i> (QUEL.) MOS. (Entoloma asprellum) MOS. (Blauer Rötling)
<i>Cortinarius (Phleg.) subvalidus</i> R. HRY. (Geschmückter Schleimkopf)	2	<i>Entoloma atomarginatum</i> (ROMAGN. & FAVRE) (Stummelfuß-Rötling)
<i>Cortinarius (Telam.) torvus</i> (BULL.: Fr.) Fr. (Wohlriechender Gürteifuß)	3	<i>Entoloma blaxamii</i> (BERK. & BR.) SACC. (Blauer Rötling)
<i>Cortinarius (Phleg.) triumphans</i> Fr. (Gelbgestiefelter Schleimkopf)	3	<i>Entoloma byssisedum</i> (PERS.: Fr.) DONK (Dickblättriger Glöckling)
<i>Cortinarius (Dermo.) uliginosus</i> BERK. (Moor-Hautkopf)	3	<i>Entoloma caccabus</i> (KOHN.) NOORD. (Entoloma caesiocinctum) (KOHN.) NOORD. (Entoloma cancrinum) (Fr.) NOORD., siehe <i>E. neglectum</i>
<i>Cortinarius (Phleg.) variecolor</i> (PERS.: Fr.) Fr. non ss. Mos. = <i>C. praestans</i> (CORD.) GILLET (Schleiereule, Blaugestiefelter Schleimkopf)	3	<i>Entoloma clandestinum</i> (Fr.: Fr.) NOORD. (Entoloma bisporigerum) (ORTON) NOORDEL.



<i>Entoloma dichroum</i> (PERS.: FR.) KUMMER (Blaustieliger Rötling)	2	<i>Entoloma serrulatum</i> (FR.: FR.) HESLER (Gesägtblättriger Rötling)	3
<i>Entoloma dysthales</i> (PECK) SACC.	3	<i>Entoloma turci</i> (BRES.) MOS.	2
<i>Entoloma elodes</i> (FR.: FR.) KUMM. (Moor-Rötling)	1	<i>Entoloma versatilis</i> (FR.) MOS.	3
<i>Entoloma erophilum</i> (FR.) P. KARST., siehe <i>E. plebejum</i>		<i>Entoloma xanthocaulon</i> ARNOLDS & NOORD.	1
<i>Entoloma euchroum</i> (PERS.: FR.) DONK (Violetter Rötling)	3	<i>Entoloma xanthochroum</i> (P.D. ORTON) NOORD.	2
<i>Entoloma eulividum</i> NOORD. (Giftrötling, Riesenrötling)	3	<i>Fayodia bisphaerigera</i> (LGE.) KUHN., siehe <i>F. gracilipes</i>	
<i>Entoloma excentricum</i> BRES. (Exzentrischer Rötling)	3	<i>Fayodia gracilipes</i> (BRITZ.) BRSKY. & STANGL	2
<i>Entoloma exile</i> (FR.: FR.) HESLER	3	<i>(Ranziger Rußnabeling)</i>	
<i>Entoloma eximium</i> (ROMAGN.) NOORD.	3	<i>Fayodia pseudoclavilis</i> (JESS. & KONR.) SING.	3
<i>Entoloma farinogustus</i> ARNOLDS & NOORD.	2	<i>Flammulaster granulosus</i> (LGE.) WATL.	3
<i>Entoloma favrei</i> NOORD.	2	<i>Flammulaster limulatus</i> (WEINM.: FR.) WATL.	R
<i>Entoloma femandae</i> (ROMAGN.) NOORD.	2	<i>Flammulaster muricatus</i> (FR.) WATL.	R
<i>Entoloma formosum</i> (FR.: FR.) NOORD. (Wachsgelber Rötling)	2	<i>Flammulina fennaea</i> BAS (Wurzelnder Samtfußröhling)	R
<i>Entoloma fulvum</i> (P.D. ORTON) ARNOLDS, siehe <i>E. formosum</i>		<i>Galerina gibbosa</i> FAVRE	R
<i>Entoloma griseocyaneum</i> (FR.: FR.) KUMM.	3	<i>Galerina sphagnorum</i> (PERS.: FR.) KUMMER	2
<i>Entoloma helodes</i> (FR.) KUMM., siehe <i>E. elodes</i>		<i>(Sumpf-Häubling)</i>	
<i>Entoloma incanum</i> (FR.) HESLER (Braungrüner Rötling)	3	<i>Galerina tibiacytis</i> (ATK.) KUHN. (Bereifter Häubling)	3
<i>Entoloma inocybeiforme</i> BON, siehe <i>E. prunuloides</i>		<i>Gymnopilus odini</i> (FR.) KUHN. & ROMAGN.	R
<i>Entoloma inutile</i> (BRITZ.) NOORD.	2	<i>(Kohlen-Flämmling)</i>	
<i>Entoloma jubatum</i> (FR.) P. KARST. (Rußblättriger Rötling)	3	<i>Gymnopilus junonius</i> (FR.) ORTON (Beringter Flämmling)	3
<i>Entoloma lampropus</i> (FR.: FR.) HESLER (Schönstieliger Rötling)	3	<i>Gymnopilus stabilis</i> (WEINM.) KUHN. & ROMAGN. (Weißbeschleierter Flämmling)	R
<i>Entoloma lavidalbum</i> (KUHN. & ROMAGN.) KUBICKA (Weißgrauer Rötling)	3	<i>Gyrodon lividus</i> (BULL.: FR.) SACC. (Erlen-Grübling)	2
<i>Entoloma longistriatum</i> (PECK) NOORD.	2	<i>Gyroporus castaneus</i> (BULL.: FR.) QUEL.	2
<i>Entoloma minutum</i> (KARST.) NOORD. (Bräunlicher Erlen-Rötling)	3	<i>Gyroporus cyanescens</i> (BULL.: FR.) QUEL. (Kornblumen-Röhrling)	3
<i>Entoloma mougeotii</i> (QUEL.) HESLER	3	<i>Hebeloma helodes</i> FAVRE	2
<i>Entoloma neglectum</i> (LASCH: FR.) MOS. (Blasser Mehrlötling)	2	<i>Hebeloma leucosax</i> P.D. ORTON	3
<i>Entoloma nitidum</i> QUEL. (Stahlblauer Rötling)	3	<i>Hebeloma pusillum</i> LGE. (Winziger Fälbling)	3
<i>Entoloma plebejum</i> (KALCHER.) NOORD.	3	<i>Hebeloma velutipes</i> BRUCHET (Flockenstieliger Fälbling)	3
<i>Entoloma pleopodium</i> (BULL.: FR.) NOORD. (Zitronengelber Rötling)	R	<i>Hohenbuehelia atrocoerulea</i> (FR.: FR.) SING. (Blaugrauer Muscheling)	3
<i>Entoloma prunuloides</i> (FR.: FR.) QUEL.	3	<i>Hohenbuehelia geogenia</i> (DC.: FR.) SING.	3
<i>Entoloma pyrosplenum</i> (P.D. ORTON) NOORD., siehe <i>E. exile</i>		<i>(Erd-Muscheling)</i>	
<i>Entoloma rhombisporum</i> (KUHN. & BOURS.) HORAK	3	<i>Hygrocybe aurantiosplendens</i> R. HALLER (Glänzender Orangesaftling)	3
<i>Entoloma rusticoides</i> (GILL.) NOORD. (Braunblättriger Nabelrötling)	2		



<i>Hygrocybe cantharellus</i> (SCHW.: Fr.) MURR. ss. auct., siehe <i>H. lepida</i>		<i>Hygrophorus agathosmus</i> (Fr.) Fr. (Wohlriechender Schneckling)	3
<i>Hygrocybe ceracea</i> (WULF.: Fr.) P. KARST. (Gebrechlicher Saftling)	3	<i>Hygrophorus arbustivus</i> (Fr.) Fr. (Mehlstieliger Schneckling)	1
<i>Hygrocybe chlorophana</i> (Fr.) WÜNSCHE (Stumpfer Saftling)	3	<i>Hygrophorus camarophyllus</i> (ALB. & SCHW.: Fr.) DUMEE, GRAND. & MRE. (Graubrauner Schneckling)	2
<i>Hygrocybe coccinea</i> (SCHIFF.: Fr.) KUMM. (Kirschröter Saftling)	3	<i>Hygrocybe dichrous</i> KÜHN. & ROMAGN., siehe <i>H. persoonii</i> <i>Hygrophorus discoideus</i> (PERS.: Fr.) Fr. (Braunscheibiger Schneckling)	2
<i>Hygrocybe coccineocrenata</i> (P.D. ORTON) MOS. (Moor-Saftling)	3	<i>Hygrophorus erubescens</i> (Fr.) Fr. (Rasiger Purpurschneckling)	2
<i>Hygrocybe colemanniana</i> (BLOX.) P.D. ORTON & WATL. (Graublättriger Saftling)	2	<i>Hygrophorus fuscoalbus</i> (LASCH: Fr.) Fr. ss. auct., siehe <i>H. latitabundus</i> <i>Hygrophorus glauculus</i> Fr. siehe <i>H. ligatus</i> <i>Hygrophorus hedychii</i> (VEL.) KULT. (Birken-Schneckling)	3
<i>Hygrocybe conicoides</i> (P.D. ORTON) P.D. ORTON & WATL. (Dünen-Saftling)	2	<i>Hygrophorus latitabundus</i> BRITZ. (Grauweißer Schneckling)	2
<i>Hygrocybe fornicate</i> (Fr.) SING. (Blassrandiger Saftling)	1	<i>Hygrophorus ligatus</i> Fr. (Schleimigberingter Schneckling)	2
<i>Hygrocybe glutinipes</i> (LGE.) R. HALLER	2	<i>Hygrophorus meliteus</i> (Fr.: Fr.), siehe <i>H. hedychii</i> <i>Hygrophorus mesotephrus</i> BERK. & BR. (Olivgrauer Schneckling)	3
<i>Hygrocybe helobia</i> (ARNOLDS) BON	R	<i>Hygrophorus nemoreus</i> (PERS.: Fr.) Fr. (Wald-Schneckling)	2
<i>Hygrocybe insipida</i> (LGE.) MOS. (Gelbrandiger Saftling)	3	<i>Hygrophorus penarius</i> Fr. (Trockener Schneckling)	2
<i>Hygrocybe konradii</i> R. HALLER (Konrads Saftling)	1	<i>Hygrophorus personii</i> ARNOLDS (Olivgestiefelter Schneckling)	3
<i>Hygrocybe laeta</i> (PERS.: Fr.) KUMM. (Zäher Saftling)	2	<i>Hygrophorus piceae</i> KÜHN. (Fichten-Schneckling)	3
<i>Hygrocybe lepida</i> ARNOLDS	2	<i>Hygrophorus poetarum</i> HEIM (Isabellrötlicher Schneckling)	3
<i>Hygrocybe murinacea</i> (BULL.: Fr.) MOS., siehe <i>H. nitrata</i>		<i>Hygrophorus pudorinus</i> (Fr.) Fr. (Orange-Schneckling)	R
<i>Hygrocybe nitrata</i> (PERS.: Fr.) WÜNSCHE (Alkalischer Saftling)	1	<i>Hygrophorus purpurascens</i> (ALB. & SCHW.: Fr.) Fr. (Beschleierter Purpurschneckling)	2
<i>Hygrocybe ovina</i> (BULL.: Fr.) KÜHN. (Rötender Saftling)	1	<i>Hygrophorus russula</i> (SCHAEFF.: Fr.) QUEL. (Geflecktblättriger Purpurschneckling)	3
<i>Hygrocybe psittacina</i> (SCHAEFF.: Fr.) WÜNSCHE (Papageien-Saftling)	3	<i>Hypholoma elongatum</i> (PERS. emend. Fr.) RICK. (Torfmoos-Schwefelkopf)	R
<i>Hygrocybe punicea</i> (Fr.) KUMMER (Scharlachroter Saftling)	1	<i>Hypholoma ericaeoides</i> P.D. ORTON (Geriechter Schwefelkopf)	3
<i>Hygrocybe quieta</i> (KÜHN.) SING. (Schnürsporiger Saftling)	2	<i>Hypholoma myosotis</i> (Fr.: Fr.) MOS., siehe <i>Pholiota myosotis</i> <i>Hypholoma subericæum</i> (Fr.) KÜHN. (Teichrand-Schwefelkopf)	2
<i>Hygrocybe rea</i> (R. MRE.) LGE. (Bitterer Saftling)	2		3
<i>Hygrocybe reidii</i> KÜHN.	2		
<i>Hygrocybe spadicea</i> (SCOP.: Fr.) P. KARST. (Schwarzbrauner Saftling)	2		
<i>Hygrocybe streptopus</i> (Fr.) Bon, siehe <i>H. fornicate</i>			
<i>Hygrocybe persistens</i> (BRITZ.) SING.	2		
<i>Hygrocybe unguinosa</i> (Fr.) P. KARST. (Grauer Saftling)	2		
<i>Hygrocybe vitellina</i> (Fr.) P. KARST. (Dottergelber Saftling)	2		



<i>Hypholom udum</i> (PERS.: FR.) KOHN. (Torf-Schwefelkopf)	2	<i>Inocybe nitidiuscula</i> (BRITZ) SACC. inkl. f. <i>epixantha</i> (KUHN.) STANGL = <i>I. frisia</i> R. HEIM (Frühlings-Risspilz)	3
<i>Hypsizygus ulmarius</i> (BULL.: FR.) REDH. (Ulmen-Rasling)	3	<i>Inocybe oblectabilis</i> (BRITZ) SACC. s.s. <i>Inocybe paludinella</i> PECK (Schmieriger Risspilz)	2
<i>Inocybe acuta</i> BOUD. (Zitzen-Risspilz)	3	<i>Inocybe pelargonium</i> KUHN. (Pelargonien-Risspilz)	R
<i>Inocybe acutella</i> Bon., siehe <i>I. acuta</i>		<i>Inocybe praetervisa</i> QUEL. (Zapfensporiger Risspilz)	3
<i>Inocybe adaequata</i> (BRITZ) SACC. (Weinroter Risspilz)	3	<i>Inocybe queletii</i> R. MRE & KONR. (Queradriger Milchling)	3
<i>Inocybe albodiscata</i> KUHN., siehe <i>I. inodora</i>		<i>Inocybe sambucina</i> (FR.: FR.) QUEL. (Fliederweißer Risspilz)	3
<i>Inocybe asterocephala</i> QUEL. (Sternsporiger Risspilz)	3	<i>Inocybe soluta</i> VEL. (Inocybe splendens R. HEIM)	3
<i>Inocybe aurea</i> HUIJSM. (Goldfarbiger Risspilz)	2	<i>Inocybe squarrosa</i> REA (Schuppiger Zwerg-Risspilz)	2
<i>Inocybe bongardii</i> (WEINM.) QUEL. (Duftender Risspilz)	2	<i>Inocybe subporospora</i> KUYPER <i>Inocybe umbratica</i> QUEL.	R
<i>Inocybe bresadolae</i> MASS. (Rötlchfuchsiger Risspilz)	3	(Weiβlicher Risspilz)	3
<i>Inocybe calamistrata</i> (FR.: FR.) GILL. (Blaufüßiger Risspilz)	2	<i>Inocybe xanthomelas</i> KUHN. & BOURS. <i>Lactarius acerrimus</i> BRITZ.	2
<i>Inocybe calospora</i> QUEL. (Schönsporiger Risspilz)	3	(Queradriger Milchling)	2
<i>Inocybe corydalina</i> QUEL. (Grünebuckelter Risspilz)	3	<i>Lactarius acris</i> (BOLT.: FR.) S.F. GRAY (Schmieriger Milchling)	2
<i>Inocybe erubescens</i> BLYTT = <i>I. patouillardii</i> BRES. (Ziegelrotverfärbender Risspilz)	3	<i>Lactarius citriolens</i> POUZ. (Fransen-Milchling)	2
<i>Inocybe fraudans</i> (BRITZ.) SACC. (Birnen-Risspilz)	3	<i>Lactarius controversus</i> (PERS.: FR.) FR. (Rosascheckiger Milchling)	2
<i>Inocybe furfuracea</i> KUHN.	2	<i>Lactarius cremor</i> FR. (Runzeliger Zwergmilchling)	2
<i>Inocybe geranoides</i> FAVRE	2	<i>Lactarius decipiens</i> QUEL. (Scharfer Schwefelmilchling)	3
<i>Inocybe godeyi</i> GILLET (Rötender Risspilz)	3	<i>Lactarius flexuosus</i> (PERS.: FR.) S.F. GRAY (Verbogener Milchling)	3
<i>Inocybe haemacta</i> (BERK. & CKE.) SACC.	2	<i>Lactarius hysginus</i> (FR.: FR.) FR. (Kuhroter Milchling)	3
<i>Inocybe hirtella</i> BRES. inkl. var. <i>bispora</i> KUYPER = <i>I. langei</i> HEIM ss. J. LGE. (Bittermandel-Risspilz)	3	<i>Lactarius insulsus</i> (FR.) FR. (Schöner Zonen-Milchling)	2
<i>Inocybe hirtelloides</i> STANGL & VESELSKY	3	<i>Lactarius lacunarum</i> (ROMAGN.) LGE. ex HORA (Pfützen-Milchling)	3
<i>Inocybe hystrix</i> (FR.) P. KARST. (Sparriger Risspilz)	3	<i>Lactarius lignyotus</i> FR. in LINDEL. (Mohrenkopf-Milchling)	2
<i>Inocybe inodora</i> VEL.	R	<i>Lactarius lilacinus</i> (LASCH: FR.) FR. (Lila Milchling)	3
<i>Inocybe jakobi</i> KUHN.	2	<i>Lactarius musteus</i> FR. (Heide-Milchling)	2
<i>Inocybe leptocystis</i> ATK.	3		
<i>Inocybe margaritispora</i> (BERK. ap. CKE) SACC.	3		
<i>Inocybe melanopus</i> STUNTZ (Braungestiefelter Risspilz)	R		



<i>Lactarius obscuratus</i> (LASCH: FR.) FR. (Erlen-Milchling)	3	<i>Lepiota hystrix</i> MOELL. & J. LGE. (Kegelschuppiger Schirmling)	2
<i>Lactarius omphaliformis</i> ROMAGN. (Moos-Milchling)	2	<i>Lepiota ignicolor</i> BRES. (Feuerfarbener Schirmling)	3
<i>Lactarius pomensis</i> ROLL. (Lärchen-Milchling)	2	<i>Lepiota ignivolvata</i> BOUSS. & Joss. (Rotknölliger Schirmling)	3
<i>Lactarius repreäsentaneus</i> BRITZ. (Violetter Milchling)	2	<i>Lepiota loquinii</i> Bon, siehe <i>L. heimii</i>	
<i>Lactarius salmonicolor</i> HEIM & LECL. (Lachsroter Milchling)	R	<i>Lepiota oreadiformis</i> VEL. (Glatter Schirmling)	3
<i>Lactarius sanguifluus</i> FR. (Blut-Milchling)	3	<i>Lepiota pseudohelvola</i> KÜHN.	3
<i>Lactarius scrobiculatus</i> (SCOP.: FR.) FR. (Grubiger Milchling)	3	<i>Lepiota rufipes</i> MORG.	R
<i>Lactarius semisanguifluus</i> HEIM & LECL.	2	<i>Lepiota subalba</i> KÜHN ex P.D. ORTON	R
<i>Lactarius sphagneti</i> (FR. in LINDBL.) NEUH. ex GRÖGER (Torfmoos-Milchling)	1	<i>Lepiota subincamata</i> LGE	2
<i>Lactarius spinulosus</i> QUEL. (Schüppchen-Milchling)	3	<i>Lepista caespitosa</i> (BRES.) SING.	2
<i>Lactarius trivialis</i> (FR.: FR.) FR. (Nordischer Milchling)	3	<i>Lepista irina</i> (FR.) BIGEL.	3
<i>Lactarius violascens</i> (OTTO: FR.) FR. (Trockener Violett-Milchling)	1	(Veilchen-Rötelritterling) <i>Leptoglossum</i> , siehe <i>Armenia</i>	
<i>Lactarius volvens</i> (FR.) FR. (Brätling)	3	<i>Leucoagaricus sublitoralis</i> KÜHN ex H. ORA, siehe <i>L. wichaenskyi</i>	
<i>Lactarius zonarius</i> (BULL.) FR. (Zonen-Milchling)	2	<i>Leucoagaricus wichaenskyi</i> (PIL.) SING.	R
<i>Leccinum crocipodium</i> (LET.) WATL., siehe <i>L. nigrescens</i>		<i>Leucocoprinus brebissonii</i> (GODRIN in GILL.) LOCO.	2
<i>Leccinum duriusculum</i> (SCHULZ. in FR.) SING. (Pappel-Raufußröhrling)	1	<i>Leucocortinarius bulbiger</i> (ALB. & SCHW.: FR.) SING.	2
<i>Leccinum nigrescens</i> (RICHON & ROZE) SING. (Gelber Raufußröhrling)	2	(Knölliger Schleierritterling)	
<i>Leccinum quercinum</i> PIL. (Eichen-Raufußröhrling)	3	<i>Leucopaxillus alboalutaceus</i> (MOELL. & J. SCHFF.)	3
<i>Lepiota alba</i> (BRES.) SACC. (Weißer Schirmling)	2	MOELL.	
<i>Lepiota cortinarius</i> J. LGE. (Schleier-Schirmling)	3	<i>Leucopaxillus compactus</i> (FR.) NEUH.	2
<i>Lepiota echinacea</i> LGE. (Igel-Schirmling)	3	(Dreifarbiger Krempenritterling)	
<i>Lepiota felina</i> (PERS.: FR.) P. KARST. (Schwarzschuppiger Schirmling)	3	<i>Leucopaxillus mirabilis</i> (BRES.) MOS.	3
<i>Lepiota fulvella</i> REA (Fuchsbräunlicher Schirmling)	2	<i>Leucopaxillus paradoxus</i> (COST. & DUFOUR) BOURS.	2
<i>Lepiota grangei</i> (EYRE) LGE. (Grünschuppiger Schirmling)	2	(Cremeweißer Krempenritterling)	
<i>Lepiota heimii</i> LOCO.	3	<i>Leucopaxillus rhodoleucus</i> (ROMELL) KÜHN.	R
		<i>Leucopaxillus tricolor</i> (PECK) KÜHN., siehe <i>L. compactus</i>	
		<i>Limacella glioderma</i> (FR.) R. MRE.	2
		(Schmieriger Schleimschirmling)	
		<i>Limacella guttata</i> (FR.) KONR. & MAUBL.	2
		(Getropfter Schleimschirmling)	
		<i>Limacella illinata</i> (FR.) MURR.	2
		(Glänzender Schleimschirmling)	
		<i>Lyophyllum fumatofoetens</i> („SECR.“) J. SCHFF., siehe <i>L. leucophaeatum</i>	
		<i>Lyophyllum leucophaeatum</i> (P. KARST.) P. KARST.	2
		(Gerberei-Schwärzling)	
		<i>Lyophyllum konradianum</i> (R. MRE.) KONR.	3
		(Mausgrauer Rasling)	
		<i>Lyophyllum (Tephrocyste) mephiticum</i> (FR.) MOS.	3
		(Kleinsporiger Graublatt-Rübling)	
		<i>Lyophyllum (Tephrocyste) rancidum</i> (FR.) SING.	3
		(Ranziger Graublatt-Rübling)	



<i>Macrolepiota excoriata</i> (J. SCHFF.: Fr.) WASSER (Acker-Schirmling)	2	<i>Oudemansiella caesaei</i> (R. MRE.) MOS. (Schwarzbrauner Wurzelrübling)	3
<i>Marasmiellus carneopallidus</i> (POUZ.) SING.	1	<i>Oudemansiella pudens</i> (PERS.) PEGLER & YOUNG	3
<i>Marasmiellus tricolor</i> (GILL.) SING. (Dreifarbiger Ästchen-Schwindling)	R	(Braunhaariger Wurzelrübling)	
<i>Marasmius anomalus</i> LASCH in RABH. (Nadelsporiger Schwindling)	3	<i>Panaeolus fimiputris</i> (BULL.: Fr.) QUEL. (Ring-Düngerling)	R
<i>Marasmius cohaerens</i> (PERS.: Fr.) FR. (Hornstiell-Schwindling)	3	<i>Paxillus rubicundulus</i> ORTON (Erlen-Krempling)	2
<i>Marasmius prasiomimus</i> (Fr.) FR. (Großer Knoblauch-Schwindling)	3	<i>Phaeocollybia arduennensis</i> BON (Kleiner Wurzelschnitzling)	3
<i>Marasmius wynnei</i> BERK. & BR. (Violettlicher Schwindling)	3	<i>Phaeocollybia lugubris</i> (Fr.) HEIM (Gemeiner Wurzelschnitzling)	3
<i>Melanotus phillipsii</i> (BERK. & BR.) SING.	3	<i>Phaeomarasmius erinaceus</i> (Fr.) KOHN. (Weiden-Schüppchenschnitzling)	R
<i>Micromphale brassicolens</i> (ROMAGN.) P.D. ORTON	3	<i>Pholiota alnivora</i> (Fr.) SING. (Weißbehangener Schüppling)	3
<i>Mniopetalum globisporum</i> DONK., siehe <i>Rimbachia arachnoidea</i>		<i>Pholiota connissans</i> (Fr.) MOS. (Weiden-Schüppling)	R
<i>Mycena adonis</i> (BULL.: Fr.) S.F. GRAY (Adonis-Helmling)	3	<i>Pholiota flava</i> (SCHFF.: Fr.) SING. (Schwefelgelber Schüppling)	3
<i>Mycena belliae</i> (JOHNSTON in BERK.) P.D. ORTON (Schilf-Helmling)	3	<i>Pholiota graminis</i> (QUEL.) SING. (Gras-Schüppling)	3
<i>Mycena chlorantha</i> (Fr.: Fr.) KUMM.	3	<i>Pholiota myosotis</i> (Fr.) SING. (Klebriger Schüppling)	3
<i>Mycena corynephora</i> MAAS-GEEST. (Flockiger Rindenhelmling)	R	<i>Pholiota tenuipes</i> (Fr.) SACC. (Goldblatt)	
<i>Mycena erubescens</i> HOEHN. (Bitterer Helmling)	3	<i>Phylloporus pelletieri</i> (LEV.) QUEL. (Phylloporus pelletieri) (LEV.) QUEL. (Goldblatt)	2
<i>Mycena leptophylla</i> (PECK) SACC.	R	<i>Phylloporus rhodoxanthus</i> (SCHW.) BRES., siehe <i>P. pelletieri</i>	
<i>Mycena megaspora</i> KAUFM.	2	<i>Pluteus aurantiorugosus</i> (TROG) SACC. (Orangeroter Dachpilz)	R
<i>Mycena pearsoniana</i> DENNIS	3	<i>Pluteus dietrichii</i> BRES. (Pluteus dietrichii)	3
<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.) QUEL. (Schwarzgezähnelter Helmling)	3	<i>Pluteus petasatus</i> (Fr.) GILL. (Seidiger Dachpilz)	3
<i>Mycena picta</i> (Fr.) HARM.	2	<i>Pluteus roseipes</i> HOEHN. (Rosastieliger Dachpilz)	3
<i>Mycena pseudopicta</i> (LGE.) KOHN.	R	<i>Pluteus umbrosus</i> (PERS.: Fr.) KUMM. (Schwarzstriegeliger Dachpilz)	R
<i>Mycena rhenana</i> MAAS-GEEST. & WINT.	R	<i>Porpoloma metapodium</i> (Fr.: Fr.) SING. (Schwärzender Wiesenritterling)	1
<i>Mycena tintinnabulum</i> (Fr.) QUEL. (Winter-Helmling)	3	<i>Psathyrella ammophila</i> (DUR. & LEV.) P.D. ORTON (Sand-Zärtling)	1
<i>Mycena xantholeuca</i> KOHN.	R	<i>Psathyrella artemisiae</i> (PASS.) KONR. & MAUBL. (Schuppiger Zärtling)	3
<i>Naucoria</i> siehe <i>Alnicola</i>		<i>Psathyrella caputmedusae</i> (Fr.) KONR. & MAUBL. (Medusenhaupt)	2
<i>Omphaliaster asterosporus</i> (LGE.) LAMOURÉ (Starkgeriefter Sternsporling)	3	<i>Psathyrella cotonea</i> (QUEL.) KONR. & MAUBL. (Langstieliger Zärtling)	3
<i>Omphalina barbularum</i> (ROMAGN.) BON (Moos-Nabeling)	2		
<i>Omphalina demissa</i> (Fr.) QUEL.	3		
<i>Omphalina oniscus</i> (Fr.: Fr.) QUEL. (Gelappter Nabeling)	1		
<i>Omphalina sphagnicola</i> (BERK.) MOS. (Torfmoos-Nabeling)	1		
<i>Omphalotus olearius</i> (DC.: Fr.) SING. (Ölbaum-Pilz)	R		

<i>Psathyrella impexa</i> (ROMAGN.) BON (Ungekämmter Mürbling)	R	<i>Russula emeticicolor</i> J. SCHFF. <i>Russula faginea</i> ROMAGN.	1 3
<i>Psathyrella leucotephra</i> (BERK. & BR.) P.D. ORTON	3	(Buchen-Heringstäubling)	
<i>Psilocybe laetissima</i> HAUSKNECHT & SING.	2	<i>Russula farinipes</i> ROM. in BRITZ.	2
<i>Pulveroboletus gentilis</i> (QUEL.) SING. (Goldporiger Röhrling)	2	(Mehlstiel-Täubling)	
<i>Pulveroboletus hemichrysus</i> (BERK. & CURT.) SING. (Schwefel-Röhrling)	1	<i>Russula galochroa</i> Fr. (Cremeweißer Täubling)	1 2
<i>Pulveroboletus lignicola</i> (KALLENB.) PIL. (Nadelholz-Röhrling)	1	<i>Russula gracillima</i> J. SCHFF. (Zierlicher Täubling)	
<i>Ramicola saccharifera</i> (BERK. & BR.) REDHEAD	3	<i>Russula grisea</i> Fr. s.s. (Tauben-Täubling)	2
<i>Rhodocybe caelata</i> (Fr.) R. MRE (Genabelter Tellerling)	3	<i>Russula heterophylla</i> (Fr.) Fr. (Grüner Speisetäubling)	2
<i>Rhodocybe fallax</i> (QUEL.) SING. (Weißlicher Bitterling)	3	<i>Russula illoota</i> ROMAGN. (Morse-Täubling)	2
<i>Rhodocybe gemina</i> (Fr.) KUYPER & NOORD. (Würziger Tellerling)	3	<i>Russula lundellii</i> SING. (Weicher Dotter-Täubling)	1
<i>Rhodocybe mundula</i> (LASCH: Fr.) SING., siehe <i>R. popinalis</i>		<i>Russula luteotacta</i> REA	2
<i>Rhodocybe popinalis</i> (Fr.) SING. (Bereifter Tellerling)	3	(Gelbfleckender Täubling)	
<i>Rimbachia arachnoidea</i> (PECK) REDHEAD	3	<i>Russula maculata</i> QUEL. & ROZE (Gefleckter Täubling)	2
<i>Russula acrifolia</i> ROMAGN. (Scharfblättriger Täubling)	2	<i>Russula medullata</i> ROMAGN. (Falscher Frauentäubling)	2
<i>Russula albonigra</i> KRBH. (Schwarzlaufender Täubling)	3	<i>Russula melliolens</i> QUEL. (Honig-Täubling)	2
<i>Russula alneterorum</i> ROMAGN. (Erlen-Täubling)	3	<i>Russula melzeri</i> ZVARA (Kleiner Reif-Täubling)	1
<i>Russula amarissima</i> ROMAGN. & GILB. (Bitterster Täubling)	2	<i>Russula minutula</i> VEL. (Kleiner Rosatäubling)	2
<i>Russula amoena</i> QUEL. (Schöner Täubling)	3	<i>Russula mustelina</i> Fr. (Wiesel-Täubling)	3
<i>Russula anatina</i> ROMAGN. (Enten-Täubling)	1	<i>Russula odorata</i> ROMAGN. (Duftender Täubling)	2
<i>Russula anthracina</i> ROMAGN. (Lachsblättriger Schwarz-Täubling)	2	<i>Russula pectinata</i> (BULL.) Fr. ss. ROMAGN.	3
<i>Russula aurea</i> PERS. (Gold-Täubling)	2	<i>Russula persicina</i> KRBH. em. MELZ. & ZV. (Pelargonien-Täubling)	2
<i>Russula borealis</i> KAUFFM. ss. SING. (Leuchtentroter Täubling)	2	<i>Russula pseudointegra</i> ARNOULT & GORIS (Ockerblättriger Zinnober-Täubling)	3
<i>Russula carpini</i> HEINEM. & GIRARD (Hainbuchen-Täubling)	2	<i>Russula pungens</i> BEARDSLEE (Scharfer Zinnober-Täubling)	1
<i>Russula claroflava</i> GROVE (Gelber Graustiel-Täubling)	3	<i>Russula raoultii</i> QUEL. (Blassgelber Täubling)	3
<i>Russula cuprea</i> KRBH. ex J. LGE. (Purpurbrauner Dotter-Täubling)	2	<i>Russula rhodopoda</i> ZVARA (Flammenstiel-Täubling)	3
<i>Russula curtipes</i> MOELL. & J. SCHFF. (Kurzstieler Leder-Täubling)	2	<i>Russula romellii</i> MAIRE (Weißstieler Leder-Täubling)	3
<i>Russula decipiens</i> (SING.) KOHN. & ROMAGN. (Weinroter Dotter-Täubling)	1	<i>Russula rutila</i> ROMAGN. (Gelbblättriger Speitäubling)	1



<i>Russula sericatula</i> ROMAGN. (Schwachreagierender Leder-Täubling)	1	<i>Tricholoma fracticum</i> (BRITZ.) KREISEL (Fastberingter Ritterling)	3
<i>Russula solaris</i> FERD. & WINGE (Sonnen-Täubling)	2	<i>Tricholoma fucatum</i> (FR.) SACC. (Olivbrauner Ritterling)	3
<i>Russula subterranea</i> ROMAGN.	2	<i>Tricholoma inamoenum</i> (FR.) QUÉL. (Lästiger Ritterling)	3
<i>Russula urens</i> ROM. ap. R. MRE. ex SING. (Grüner Dotter-Täubling)	2	<i>Tricholoma luteovirens</i> (ALB. & SCHW.: FR.) RICKEN (Sellerie-Ritterling)	2
<i>Russula veterosa</i> FR. (Scharfer Honig-Täubling)	1	<i>Tricholoma orirubens</i> QUÉL. (Rötender Ritterling)	2
<i>Russula vinosa</i> BRUNNEA (BRES.) ROMAGN. (Weinbrauner Leder-Täubling)	R	<i>Tricholoma pardolatum</i> HERINK & KOTL. (Tiger-Ritterling)	3
<i>Russula violacea</i> QUÉL (Violetter Täubling)	2	<i>Tricholoma pessundatum</i> (FR.) QUÉL. (Getropfter Ritterling)	2
<i>Russula viscida</i> KUDR. (Lederstiel-Täubling)	2	<i>Tricholoma psammopus</i> (KALCHBR.) QUÉL. (Lärchen-Ritterling)	3
<i>Squamanita schreieri</i> IMBACH (Gelber Schuppenwulstling)	0	<i>Tricholoma portentosum</i> (FR.) QUÉL. (Schwarzfaseriger Ritterling)	3
<i>Stropharia albocyanea</i> (FR.) QUÉL. (Bläulicher Träuschling)	3	<i>Tricholoma ramentaceum</i> (BULL.: FR.) RICKEN (Gestiefelter Ritterling)	2
<i>Stropharia homemanni</i> (FR.: FR.) LUND. & NANINF. (Üppiger Träuschling)	3	<i>Tricholoma scioles</i> (PERS.) MART. (Schärflicher Ritterling)	3
<i>Stropharia inuncta</i> (FR.) QUÉL. (Purpurgrauer Träuschling)	2	<i>Tricholoma sejunctum</i> (SOW.: FR.) QUÉL. (Grüngelber Ritterling)	3
<i>Stropharia melasperma</i> (BULL.: FR.) QUÉL. (Schwarzblättriger Träuschling)	2	<i>Tricholoma ustaloides</i> ROMAGN. (Fastberingter Mehl-Ritterling)	2
<i>Suillus tridentinus</i> (BRES.) SING. (Rostroter Lärchen-Röhrling)	1	<i>Tricholoma virgatum</i> (FR.: FR.) KUMM. (Brennender Ritterling)	2
<i>Tephrocyste</i> , siehe <i>Lycoperdon</i>		<i>Tubaria pallidispora</i> J. LGE. (Blasssporiger Trompetenschnitzling)	3
<i>Tricholoma acerbum</i> (BULL.: FR.) QUÉL. (Geripptandiger Ritterling)	3	<i>Volvariella bombycinia</i> (SCHAEFF.: FR.) SING. (Wolliger Scheidling)	3
<i>Tricholoma aestuans</i> (FR.) GILLET (Galliger Ritterling)	2	<i>Xerocomus parasiticus</i> (BULL.: FR.) QUÉL. (Schmarotzer-Röhrling)	3
<i>Tricholoma albobrunneum</i> (PERS.: FR.) KUMM. (Weißbrauner Ritterling)	3	<i>Xeromphalina campanella</i> (BATSCH: FR.) R. MRE. (Geselliger Glöckchen-Nabeling)	3
<i>Tricholoma arvernense</i> BON	2	<i>Xerula</i> , siehe <i>Oudemansiella</i>	
<i>Tricholoma atrosquamosum</i> (CHEV.) SACC. (Schwarzschuppiger Ritterling)	3		
<i>Tricholoma aurantium</i> (J. SCHIFF.: FR.) RICKEN (Orangeroter Ritterling)	3		
<i>Tricholoma bresadolianum</i> CLEM. = <i>T. scioles</i> var. <i>bresadolianum</i> (CLEM.) (Bitterer Buchen-Ritterling)	2		
<i>Tricholoma cingulatum</i> (FR.) JAKOBASCH (Beringter Ritterling)	3		
<i>Tricholoma colossus</i> (FR.) QUÉL. (Riesen-Ritterling)	2		
<i>Tricholoma equestre</i> (L.: FR.) KUMM. (Grünling)	3		

Rote Liste Farn- und Blütenpflanzen – Pteridophyta et Spermatophyta

Sortierung nach wissenschaftlichen Artnamen

Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT	Deutscher Artname
<i>Aceras anthropophorum</i>	(L.) Ait.	2	Ohnhorn
<i>Aconitum napellus</i>	L.	3	Blauer Eisenhut
S <i>Aconitum napellus</i> s. str.	L.	3	Blauer Eisenhut
<i>Aconitum napellus</i> ssp. <i>neomontanum</i>	(Wulf.) Gayer	3	Blauer Eisenhut
<i>Adonis aestivalis</i>	L.	2	Sommer-Adonisröschen
<i>Adonis flammea</i>	Jacq.	0	Flammendrotes Adonisröschen
<i>Adonis vernalis</i>	L.	2	Frühlings-Adonisröschen
S <i>Agropyron maritimum</i>	(Koch & Ziz) Rothm.	4	Sand-Quecke
S <i>Agropyron pungens</i>	(Pers.) R. & Sch.	4	Dünen-Quecke
S <i>Agropyron pycanthum</i>	(Godr.) Gren.	4	Dünen-Quecke
<i>Agrostemma githago</i>	L.	1	Kornrade
<i>Aira praecox</i>	L.	3	Früher Schmielenhafer
<i>Ajuga chamaepeitys</i>	(L.) Schreb.	2	Gelber Günsel
<i>Ajuga pyramidalis</i>	L.	2	Pyramiden-Günsel
<i>Alisma gramineum</i>	Lej.	3	Grasblättriger Froschlöffel
<i>Allium angulosum</i>	L.	2	Kanten-Lauch
<i>Allium carinatum</i>	L.	0	Gekielter Lauch
S <i>Allium carinatum</i> ssp. <i>carinatum</i>	L.	0	Gekielter Lauch
<i>Allium rotundum</i>	L.	3	Runder Lauch
<i>Allium schoenoprasum</i>	L.	3	Schnittlauch
<i>Allium sphaerocephalon</i>	L.	3	Kugel-Lauch
<i>Alopecurus rendlei</i>	Eig.	0	Aufgeblasener Fuchsschwanz
S <i>Alopecurus utriculatus</i>	(L.) Sol.	0	Aufgeblasener Fuchsschwanz
<i>Althaea hirsuta</i>	L.	2	Rauher Eibisch
<i>Althaea officinalis</i>	L.	2	Echter Eibisch
<i>Alyssum montanum</i>	L.	(RL)	Berg-Steinkraut
<i>Alyssum montanum</i> ssp. <i>gmelinii</i>	(Jord.) H. & Sch.		Sandsteinkraut
<i>Alyssum montanum</i> ssp. <i>montanum</i>	L.	4	Bergsteinkraut
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	(L.) Rich.	2	Pyramiden-Spitzorchis
S <i>Anagallis minima</i>	(L.) Krause	3	Acker-Kleinling
<i>Anarrhinum bellidifolium</i>	(L.) Willd.	2	Lochschlund
<i>Andromeda polifolia</i>	L.	2	Rosmarinheide
<i>Androsace elongata</i>	L.	2	Langgestielter Mannsschild
<i>Androsace maxima</i>	L.	0	Großer Mannsschild
<i>Anemone sylvestris</i>	L.	3	Großes Windröschen
<i>Antennaria dioica</i>	(L.) Gaertn.	2	Gewöhnliches Katzenpfötchen
<i>Anthemis cotula</i>	L.	2	Stinkende Hundskamille
<i>Anthriscus caucalis</i>	M. Bieb.	3	Hunds-Kerbel
<i>Anthriscus nitida</i>	(Wahlenb.) Hazsl.	4	Glänzender Kerbel
S <i>Antirrhinum orontium</i>	L.	3	Ackerlöwenmaul
<i>Apium graveolens</i>	L.	0	Echter Sellerie
<i>Apium nodiflorum</i>	(L.) Lag.	3	Knotenblütiger Scheiberich
<i>Apium repens</i>	(Jacq.) Lag.	0	Kriechender Scheiberich
<i>Arabis auriculata</i>	Lam.	3	Öhrchen-Gänsekresse
<i>Arabis hirsuta</i> agg.		(RL)	Artengruppe Rauhe Gänsekresse
S <i>Arabis hirsuta</i> ssp. <i>gerardii</i>	(Bess.) Hart.		Wiesen-Gänsekresse
<i>Arabis nemorensis</i>	(Hoffm.) Koch	2	Wiesen-Gänsekresse
S <i>Arabis planisiliqua</i>	(Pers.) Rchb.	2	Wiesen-Gänsekresse
S <i>Arabis recta</i>	Vill.	3	Öhrchen-Gänsekresse

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	(L.) Spreng.	0 Arznei-Bärentraube
<i>Armeria arenaria</i>	(Pers.) Schult.	0 Wegerich-Grasnelke
<i>S Armeria elongata</i>	(Hoffm.) Koch	0 Sand-Grasnelke
<i>S Armeria elongata ssp. elongata</i>	(Hoffm.) Koch	0 Sand-Grasnelke
<i>Armeria maritima</i>	Willd.	0 Gemeine Grasnelke
<i>Armeria maritima ssp. elongata</i>	(Hoffm.) Bonn.	0 Sand-Grasnelke
<i>Arnica montana</i>	L.	3 Berg-Wohlverleih
<i>Arnoseris minima</i>	(L.) Schweigg.&Koerte	2 Lämmersalat
<i>Asperugo procumbens</i>	L.	0 Scharfkraut
<i>Asperula arvensis</i>	L.	0 Acker-Meister
<i>Asperula tinctoria</i>	L.	2 Färber-Meister
<i>Asplenium billotii</i>	F. W. Schultz	4 Billots Streifenfarn
<i>S Asplenium obovatum (ssp. lanceolatum)</i>	(Fiori) Silva	4 Billots Streifenfarn
<i>Aster amellus</i>	L.	3 Kalk-Aster
<i>Astragalus cicer</i>	L.	2 Kicher-Tragant
<i>Astragalus danicus</i>	Retz.	0 Dänischer Tragant
<i>S Bassia laniflora</i>	(Gmel.) Scott	1 Sand-Radmelde
<i>Bidens radiata</i>	Thuill.	3 Strahlen-Zweizahn
<i>Blackstonia acuminata</i>	(Koch & Ziz) Domin	2 Später Bitterling
<i>Blackstonia perfoliata</i>	(L.) Huds.	0 Durchwachsener Bitterling
<i>Blysmus compressus</i>	(L.) Panzer	2 Flache Quellbinse
<i>Bothriochloa ischaemum</i>	(L.) Keng.	3 Bartgras
<i>Botrychium lunaria</i>	(L.) Sw.	3 Echte Mondraute
<i>Botrychium matricariifolium</i>	(Retz) A. Br.	1 Ästige Mondraute
<i>Bromus racemosus</i>	L.	3 Traubige Trespe
<i>Bromus secalinus agg.</i>		(RL) Artengruppe Roggen-Trespe
<i>Bromus secalinus s. str.</i>	L.	2 Roggen-Trespe
<i>S Bromus secalinus ssp. secalinus</i>	L.	2 Roggen-Trespe
<i>Bupleurum rotundifolium</i>	L.	0 Acker-Hasenohr
<i>Bupleurum tenuissimum</i>	L.	0 Salz-Hasenohr
<i>Calamagrostis pseudophragmites</i>	(Hall. f.) Koel.	3 Ufer-Reitgras
<i>Calamagrostis stricta</i>	(Timm) Koel.	2 Moor-Reitgras
<i>Calendula arvensis</i>	L.	2 Acker-Ringelblume
<i>Calepina irregularis</i>	(Asso) Thell.	2 Wendich
<i>Calla palustris</i>	L.	3 Schlangenwurz
<i>Camelina alyssum</i>	(Mill.) Thell.	0 Gezähnter Leindotter
<i>Campanula baumgartenii</i>	J. Beck.	3 Lanzenblättrige Glockenblume
<i>Campanula cervicaria</i>	L.	1 Borstige Glockenblume
<i>Carex alba</i>	Scop.	1 Weiße Segge
<i>Carex appropinquata</i>	Schumach.	2 Wunder-Segge
<i>Carex binervis</i>	Sm.	3 Zweinervige Segge
<i>Carex bohemica</i>	Schreb.	3 Zypergras-Segge
<i>Carex buxbaumii</i>	Wahlenb.	2 Moor-Segge
<i>Carex cespitosa</i>	L.	3 Rasen-Segge
<i>Carex chordorrhiza</i>	L. f.	0 Fadenwurzel-Segge
<i>Carex davalliana</i>	Sm.	2 Davalls Segge
<i>Carex depauperata</i>	Curt.	0 Armblütige Segge
<i>Carex diandra</i>	Schrank	2 Draht-Segge
<i>Carex dioica</i>	L.	0 Zweihäusige Segge
<i>Carex distans</i>	L.	3 Entferntähnliche Segge
<i>Carex ericetorum</i>	Poll.	3 Heide-Segge
<i>Carex hallerana</i>	Asso	2 Grundblütige Segge
<i>S Carex halleriana</i>	Asso	2 Grundblütige Segge
<i>Carex hartmanii</i>	Cajand.	2 Hartmans Segge
<i>Carex hordeistichos</i>	Vill.	0 Gersten-Segge

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Carex hostiana</i>	DC.	3 Saum-Segge
<i>Carex laevigata</i>	Sm.	3 Glatte Segge
<i>Carex lasiocarpa</i>	Ehrh.	2 Faden-Segge
<i>Carex limosa</i>	L.	1 Schlamm-Segge
<i>Carex pauciflora</i>	Lightf.	2 Wenigblütige Segge
<i>Carex praecox</i>	Schreb.	3 Frühe Segge
<i>Carex pseudocyperus</i>	L.	3 Schein-Zypergras-Segge
<i>Carex pulicaris</i>	L.	2 Floh-Segge
<i>Carex supina</i>	Wahlenb.	2 Steppen-Segge
<i>Carum verticillatum</i>	(L.) Koch	0 Stern-Kümmel
<i>Catabrosa aquatica</i>	(L.) P.B.	2 Quellgras
S <i>Caucalis lappula</i>	Grande	2 Möhrenhaftdolde
S <i>Caucalis latifolia</i>	L.	0 Breitblättrige Haftdolde
<i>Caucalis platycarpos</i>	L.	2 Möhrenhaftdolde
S <i>Centaurea maculosa</i>	Lamk.	4 Rispen-Flockenblume
S <i>Centaurea rhenana</i>	Bor.	4 Rispen-Flockenblume
<i>Centaurea stoebe s. l.</i>	L.	4 Rispen-Flockenblume
<i>Centunculus minimus</i>	L.	3 Acker-Kleinling
<i>Cephalanthera rubra</i>	(L.) Rich.	3 Rotes Waldvöglein
<i>Cerastium dubium</i>	(Bast.) Guepin	0 Klebriges Hornkraut
S <i>Cerasus fruticosa</i>	Pall.	2 Zwergkirsche
<i>Ceratophyllum submersum</i>	L.	2 Zartes Hornblatt
<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	L.	3 Guter Heinrich
<i>Chenopodium murale</i>	L.	3 Mauer-Gänsefuß
<i>Chenopodium opulifolium</i>	Schrad.	3 Schneeballblättriger Gänsefuß
<i>Chenopodium urbicum</i>	L.	0 Straßen-Gänsefuß
<i>Chenopodium vulvaria</i>	L.	2 Stinkender Gänsefuß
<i>Chimaphila umbellata</i>	(L.) Bart.	0 Doldiges Winterlieb
<i>Chrysanthemum segetum</i>	L.	3 Saat-Wucherblume
<i>Cicendia filiformis</i>	(L.) Del.	0 Fadenenzian
<i>Cicuta virosa</i>	L.	3 Wasserschierling
<i>Circaea alpina</i>	L.	4 Alpenhexenkraut
<i>Cirsium eriophorum</i>	(L.) Scop.	3 Wollköpfige Kratzdistel
<i>Cirsium tuberosum</i>	(L.) All.	3 Knollige Kratzdistel
<i>Cladium mariscus</i>	(L.) Pohl	2 Schneide
<i>Cnidium dubium</i>	(Schkuhr) Thell.	2 Brenndolde
<i>Coeloglossum viride</i>	(L.) Hartman	2 Hohlzunge
<i>Coleanthus subtilis</i>	(Tratt.) Seidel	1 Scheidenblütgras
<i>Conringia orientalis</i>	(L.) Dumort.	0 Ackerkohl
<i>Consolida regalis</i>	S.F. Gray	2 Acker-Rittersporn
<i>Corallorrhiza trifida</i>	Chatel.	0 Korallenwurz
<i>Coronilla coronata</i>	L.	0 Berg-Kronwicke
<i>Coronilla vaginalis</i>	Lam.	2 Umscheidete Kronwicke
<i>Coronopus squamatus</i>	(Forsk.) Asch.	2 Niederliegender Krähenfuß
<i>Corrigiola litoralis</i>	L.	2 Hirschsprung
<i>Corydalis intermedia</i>	(L.) Merat	4 Mittlerer Lerchensporn
<i>Corynephorus canescens</i>	(L.) P.B.	3 Silbergras
<i>Crepis praemorsa</i>	(L.) Tausch	2 Abgebissener Pippau
<i>Crepis pulchra</i>	L.	2 Schöner Pippau
<i>Cucubalus baccifer</i>	L.	3 Hühnerbiss
<i>Cuscuta epithymum</i>	Weihe	0 Flachsseide
<i>Cynoglossum germanicum</i>	Jacq.	4 Waldhundszunge
<i>Cyperus flavescens</i>	L.	1 Gelbes Zypergras
<i>Cypripedium calceolus</i>	L.	1 Frauenschuh
<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	(Druce) Soo	3 Fuchssches Knabenkraut

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Dactylorhiza incarnata</i>	(L.) Soo	2 Fleischrotes Knabenkraut
<i>Dactylorhiza incarnata</i> ssp. <i>incarnata</i>	L.	2 Gewöhnliches Fleischrotes Knabenkraut
<i>Dactylorhiza maculata</i> agg.		3 Artengruppe Geflecktes Knabenkraut
<i>Dactylorhiza maculata</i> s. str.	(L.) Soo	3 Geflecktes Knabenkraut
<i>Dactylorhiza majalis</i>	(Rchb.) Hunt & Sum.	3 Breitblättriges Knabenkraut
<i>Dactylorhiza sambucina</i>	(L.) Soo	2 Holunder-Knabenkraut
<i>Dactylorhiza traunsteineri</i>	(Saut.) Soo	2 Traunsteiners Knabenkraut
<i>Daphne cneorum</i>	L.	1 Heideröschen
<i>Daphne laureola</i>	L.	4 Lorbeerseidelbast
S <i>Delia segetalis</i>	(L.) Dumort	0 Saat-Schuppenmiere
<i>Deschampsia media</i>	(Gouan) R. et Sch.	1 Binsen-Schmiele
<i>Dianthus gratianopolitanus</i>	Vill.	3 Pfingst-Nelke
<i>Dianthus superbus</i>	L.	2 Pracht-Nelke
<i>Dianthus superbus</i> ssp. <i>autumnalis</i>	Oberd.	2 Späte Pracht-Nelke
<i>Dianthus superbus</i> ssp. <i>superbus</i>	L.	2 Gewöhnliche Pracht-Nelke
S <i>Dianthus superbus</i> ssp. <i>sylvestris</i>	Cel.	2 Späte Pracht-Nelke
S <i>Diphasiastrum complanatum</i>	(L.) Rothm.	2 Echter Flachbärlapp
S <i>Diphasiastrum tristachyum</i>	(Pursh) Rothm.	1 Zypressen-Flachbärlapp
S <i>Diphasiastrum zeilleri</i>	(Rouy) Damb.	2 Zeilers Flachbärlapp
<i>Diphasium complanatum</i>	(L.) Rothm.	2 Echter Flachbärlapp
<i>Diphasium tristachyum</i>	(Pursh) Rothm.	1 Zypressen-Flachbärlapp
<i>Diphasium zeilleri</i>	(Rouy) Damb.	2 Zeilers Flachbärlapp
<i>Dipsacus laciniatus</i>	L.	3 Schlitzblättrige Karde
<i>Drosera anglica</i>	Huds.	0 Langblättriger Sonnentau
<i>Drosera intermedia</i>	Hayne	2 Mittlerer Sonnentau
S <i>Drosera longifolia</i>	L.	0 Langblättriger Sonnentau
<i>Drosera rotundifolia</i>	L.	3 Rundblättriger Sonnentau
<i>Dryopteris cristata</i>	(L.) Gray	1 Kammfarn
<i>Elatine alsinastrum</i>	L.	0 Quirl-Tännel
<i>Elatine hexandra</i>	(Lapierre) DC.	2 Sechsmänniger Tännel
<i>Elatine hydropiper</i>	L.	2 Wasserpfeffer-Tännel
<i>Elatine triandra</i>	Schkuhr	2 Dreimänniger Tännel
<i>Eleocharis acicularis</i>	(L.) R. & Sch.	3 Nadelbinse
<i>Eleocharis mamillata</i>	Lindb. f.	2 Zitzen-Sumpfbinse
<i>Eleocharis multicaulis</i>	(Sm.) Sm.	2 Vielstenglige Sumpfbinse
<i>Eleocharis ovata</i>	(Roth) Roem. & Schult.	3 Eiförmige Sumpfbinse
<i>Eleocharis palustris</i> agg.		(RL) Artengruppe Gewöhnliche Sumpfbinse
<i>Eleocharis quinqueflora</i>	(Hartm.) Schwarz	0 Armblütige Sumpfbinse
<i>Eleocharis uniglumis</i>	(Link) Schult.	3 Einspelzige Sumpfbinse
<i>Elymus arenosus</i>	(Spenn.) Conert	4 Sand-Quecke
<i>Elymus athericus</i>	(Link) Kerguelen	4 Dünen-Quecke
S <i>Elymus pycnanthus</i>	(Godr.) Meld.	4 Dünen-Quecke
S <i>Elymus repens</i> ssp. <i>arenosus</i>	(Petif.) Meld.	4 Sand-Quecke
S <i>Elymus repens</i> ssp. <i>maritimum</i>	Rothm.	4 Sand-Quecke
S <i>Elytrigia arenosa</i>	(Spenn.) Scholz	4 Sand-Quecke
S <i>Elytrigia atherica</i>	(Link) Kerguelen	4 Dünen-Quecke
<i>Epipactis atrorubens</i>	(Hoffm.) Schult.	2 Rotbraune Stendelwurz
<i>Epipactis helleborine</i> agg.		(RL) Artengruppe Breitblättr. Stendelwurz
<i>Epipactis microphylla</i>	(Ehrh.) Sw.	4 Kleinblättrige Stendelwurz
<i>Epipactis muelleri</i>	Godf.	4 Müllers Stendelwurz
<i>Epipactis palustris</i>	(L.) Cr.	2 Sumpf-Stendelwurz
<i>Epipactis purpurata</i>	Sm.	4 Violette Stendelwurz
<i>Epipogium aphyllum</i>	(Schmidt) Sw.	2 Widerbart
<i>Equisetum ramosissimum</i>	Desf.	2 Ästiger Schachtelhalm
<i>Equisetum variegatum</i>	Schleich.	0 Bunter Schachtelhalm

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Equisetum x trachyodon</i>	A. Br.	2 Rauhzähniger-Schachtelhalm
<i>Erica tetralix</i>	L.	3 Moor-Glockenheide
<i>Eriophorum gracile</i>	Koch	0 Schlankes Wollgras
<i>Eriophorum latifolium</i>	Hoppe	2 Breitblättriges Wollgras
<i>Eriophorum vaginatum</i>	L.	3 Scheidiges Wollgras
<i>Euphorbia falcata</i>	L.	1 Sichel-Wolfsmilch
<i>Euphorbia lucida</i>	W. & K.	2 Glanz-Wolfsmilch
<i>Euphorbia palustris</i>	L.	3 Sumpf-Wolfsmilch
<i>Euphorbia platyphyllos</i>	L.	3 Breitblättrige Wolfsmilch
<i>Euphorbia seguieriana</i>	Neck.	3 Steppen-Wolfsmilch
<i>Euphrasia micrantha</i>	Rchb.	3 Zierlicher Augentrost
<i>Euphrasia nemorosa</i>	(Pers.) Mart.	3 Hain-Augentrost
<i>Fagopyrum tataricum</i>	(L.) Gaertn.	2 Tataren-Buchweizen
<i>Festuca duvalii</i>	(Saint-Yves) Stohr	3 Duvals Schwingel
S Festuca hervieri	(St.- Yves) Patzke	1 Patzkes Schwingel
<i>Festuca ovina</i> agg.	(RL)	Artengruppe Schafschwingel
<i>Festuca patzkei</i>	Mgf.-Dbg.	1 Patzkes Schwingel
<i>Festuca rubra</i> agg.	(RL)	Artengruppe Rotschwingel
<i>Festuca trichophylla</i>	(Gaud.) K. Richt.	1 Haarblättriger Schwingel
<i>Festuca valesiaca</i>	Schleich.	2 Walliser Schwingel
<i>Filago arvensis</i>	L.	3 Acker-Filzkraut
<i>Filago gallica</i>	L.	0 Französisches Filzkraut
<i>Filago lutescens</i>	Jord.	2 Graugelbes Filzkraut
<i>Filago vulgaris</i>	Lam.	0 Gewöhnliches Filzkraut
<i>Filipendula vulgaris</i>	Moench	3 Knollige Spierstaude
<i>Fritillaria meleagris</i>	L.	0 Schachblume
<i>Fumana procumbens</i>	Gren. & Godr.	2 Zwerg-Sonnenröschen
<i>Fumaria parviflora</i>	Lam.	1 Kleinblütiger Erdrauch
<i>Fumaria schleicheri</i>	Soyer-Will.	2 Schleichers Erdrauch
S Gagea bohemica ssp. <i>saxatilis</i>	(Koch) Pasch.	2 Felsen-Gelbstern
<i>Gagea pratensis</i>	(Pers.) Dum.	3 Wiesen-Gelbstern
<i>Gagea saxatilis</i>	(M. & K.) Sch.& Sch.	2 Felsen-Gelbstern
<i>Galium boreale</i>	L.	3 Nordisches Labkraut
<i>Galium parisiense</i>	L.	0 Pariser Labkraut
<i>Galium spurium</i>	L.	2 Saat-Labkraut
<i>Galium spurium</i> ssp. <i>vaillantii</i>	(DC.) Gaudin	2 Saat-Labkraut
<i>Galium tricornutum</i>	Dandy	3 Dreihörniges Labkraut
<i>Genista anglica</i>	L.	3 Englischer Ginster
S Gentiana campestris ssp. <i>campestris</i>	L.	0 Feldenzian
S Gentiana ciliata	L.	3 Fransen-Enzian
<i>Gentiana cruciata</i>	L.	1 Kreuz-Enzian
S Gentiana germanica	Willd.	3 Deutscher Enzian
<i>Gentiana pneumonanthe</i>	L.	2 Lungen-Enzian
<i>Gentiana utriculosa</i>	L.	0 Schlauch-Enzian
<i>Gentianella campestris</i>	(L.) Börner	0 Feldenzian
<i>Gentianella ciliata</i>	(L.) Borkh.	3 Fransen-Enzian
<i>Gentianella germanica</i>	(Willd.) Börner	3 Deutscher Enzian
<i>Gladiolus palustris</i>	Gaud.	0 Sumpf-Siegwurz
<i>Glaux maritima</i>	L.	0 Milchkraut
<i>Globularia punctata</i>	Lapeyr.	2 Gewöhnliche Kugelblume
<i>Gnaphalium luteoalbum</i>	L.	2 Gelbliches Ruhrkraut
<i>Goodyera repens</i>	(L.) R. Br.	3 Netzblatt
<i>Gratiola officinalis</i>	L.	1 Gnadenkraut
<i>Groenlandia densa</i>	(L.) Fourr.	2 Dichtes Laichkraut
<i>Gymnadenia odoratissima</i>	(L.) Rich.	1 Wohlriechende Handwurz

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Gypsophila fastigiata</i>	L.	2 Büschel-Gipskraut
<i>Gypsophila muralis</i>	L.	3 Mauer-Gipskraut
<i>Hammarbya paludosa</i>	(L.) O.Kuntze	0 Weichstendel
<i>Helianthemum apenninum</i>	(L.) Mill.	2 Apenninen-Sonnenröschen
<i>Helichrysum arenarium</i>	(L.) Moench	2 Sand-Strohblume
<i>Heliotropium europaeum</i>	L.	2 Sonnenwende
<i>Hepatica nobilis</i>	Schreb.	3 Leberblümchen
<i>Herminium monorchis</i>	(L.) R.Br.	2 Elfenstendel
<i>Hieracium caespitosum</i>	Dumort.	2 Wiesen-Habichtskraut
<i>Hieracium fallax</i>	Willd.	3 Täuschendes Habichtskraut
<i>Hieracium lactucella</i>	Wallr.	2 Geöhrtes Habichtskraut
S <i>Hieracium pratense</i>	Tausch	2 Wiesen-Habichtskraut
<i>Himantoglossum hircinum</i>	(L.) Koch	2 Bocks-Riemenzunge
S <i>Holoschoenus romanus</i>	(L.) Fritsch	0 Kugelbinse
<i>Holoschoenus vulgaris</i>	Link	0 Kugelbinse
<i>Hordeum secalinum</i>	Schreb.	0 Roggen-Gerste
<i>Hornungia petraea</i>	(L.) Rchb.	1 Steinkresse
<i>Hottonia palustris</i>	L.	3 Wasserfeder
<i>Huperzia selago</i>	(L.) Bern.	3 Tannen-Bärlapp
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	L.	3 Froschbiss
<i>Hymenophyllum tunbrigense</i>	(L.) Sm.	1 Hautfarn
<i>Hyoscyamus niger</i>	L.	3 Schwarzes Bilsenkraut
<i>Hypericum elegans</i>	Steph.	2 Zierliches Johanniskraut
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Fries	3 Geflügeltes Johanniskraut
<i>Hypochoeris glabra</i>	L.	1 Kahles Ferkelkraut
<i>Hypochoeris maculata</i>	L.	2 Geflecktes Ferkelkraut
<i>Iberis amara</i>	L.	0 Bittere Schleifenblume
<i>Iberis intermedia</i> (ssp. <i>boppardiensis</i>)	(Jord.) Korn.	1 Bopparder Schleifenblume
S <i>Iberis linifolia</i> (ssp. <i>boppardiensis</i>)	(Jord.) Korneck	1 Bopparder Schleifenblume
<i>Illecebrum verticillatum</i>	L.	0 Knorpelblume
<i>Inula britannica</i>	L.	3 Wiesen-Alant
<i>Inula germanica</i>	L.	2 Deutscher Alant
<i>Inula hirta</i>	L.	2 Rauher Alant
<i>Inula salicina</i>	L.	3 Weiden-Alant
<i>Iris sibirica</i>	L.	2 Sibirische Schwertlilie
<i>Iris spuria</i>	L.	1 Bastard-Schwertlilie
<i>Jasione laevis</i>	Lam.	3 Ausdauernde Sandrapunzel
S <i>Juncus alpino-articulatus</i>	Chaix	3 Gebirgs-Binse
<i>Juncus alpinus</i>	Vill.	3 Gebirgs-Binse
<i>Juncus atratus</i>	Krocker	0 Schwarze Binse
<i>Juncus capitatus</i>	Weigel	1 Kopf-Binse
<i>Juncus filiformis</i>	L.	2 Faden-Binse
<i>Juncus gerardii</i>	Lois.	0 Salz-Binse
<i>Juncus sphaerocarpus</i>	Nees	0 Kugelfrüchtige Binse
<i>Juncus squarrosus</i>	L.	3 Sparrige Binse
<i>Juncus subnodulosus</i>	Schrink	3 Knoten-Binse
<i>Juncus tenageia</i>	L. fil.	1 Sand-Binse
<i>Jurinea cyanoides</i>	(L.) Rchb.	2 Sand-Silberscharte
<i>Kochia laniflora</i>	(Gmel.) Barb.	1 Sand-Radmelde
<i>Koeleria glauca</i>	(Schrad.) DC.	2 Blaugrüne Kammschmiele
<i>Koeleria vallesiana</i>	(Honck.) Gaud.	1 Walliser Schillergras
<i>Lactuca saligna</i>	L.	0 Weiden-Lattich
<i>Lappula squarrosa</i>	(Retz.) Dum.	3 Kletten-Igelsame
<i>Laserpitium latifolium</i>	L.	4 Breitblättriges Laserkraut
<i>Laserpitium prutenicum</i>	L.	0 Preußisches Laserkraut

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Lathyrus aphaca</i>	L.	2 Ranken-Platterbse
<i>Lathyrus hirsutus</i>	L.	2 Rauhaarige Platterbse
<i>Lathyrus palustris</i>	L.	2 Sumpf-Platterbse
<i>Lathyrus pannonicus</i> (ssp. <i>collinus</i>)	(Jacq.) Garske	0 Ungarische Platterbse
<i>Leersia oryzoides</i>	(L.) Schwartz	3 Wilder Reis
<i>Legousia hybrida</i>	(L.) Delarbre	3 Kleiner Frauenspiegel
<i>Legousia speculum-veneris</i>	(L.) Chaix.	3 Gewöhnlicher Frauenspiegel
<i>Leonurus cardiaca</i>	L.	3 Herzgespann
<i>Lepidium heterophyllum</i>	Benth.	0 Verschiedenblättrige Kresse
<i>Leucojum vernum</i>	L.	3 Märzenbecher
S <i>Leucorchis albida</i>	(L.) Mey.	2 Weißzüngel
<i>Lilium martagon</i>	L.	3 Türkembund
<i>Limodorum abortivum</i>	(L.) Sw.	1 Violetter Dingel
<i>Linaria arvensis</i>	(L.) Desf.	1 Acker-Leinkraut
<i>Lindernia procumbens</i>	(Krock.) Philc.	0 Liegendes Büchsenkraut
<i>Linum leonii</i>	F.W.Schultz	2 Lothringer Lein
<i>Linum tenuifolium</i>	L.	2 Zarter Lein
<i>Liparis loeselii</i>	(L.) Rich.	0 Glanzstendel
<i>Lithospermum officinalis</i>	L.	3 Echter Steinsame
<i>Littorella uniflora</i>	(L.) Aschers.	2 Strandling
<i>Lolium remotum</i>	Schrank	0 Lein-Lolch
<i>Lolium temulentum</i>	L.	0 Taumel-Lolch
<i>Lotus corniculatus</i> agg.		(RL) Artengruppe Gewöhnlicher Hornklee
S <i>Lotus glaber</i>	Mill.	3 Schmalblättriger Hornklee
<i>Lotus tenuis</i>	W. & Kit.	3 Schmalblättriger Hornklee
<i>Ludwigia palustris</i>	(L.) Ell.	0 Heusenkraut
<i>Luronium natans</i>	(L.) Rafin.	0 Schwimmendes Froschkraut
S <i>Luzula congesta</i>	(Thuill.) Lej.	3 Kopfige Hainsimse
<i>Luzula multiflora</i>	(Ehrh.) Lej.	(RL) Vielblütige Hainsimse
<i>Luzula multiflora</i> ssp. <i>congesta</i>	(Thuill.) Arc.	3 Kopfige Hainsimse
<i>Lycopodiella inundata</i>	(L.) Holub	2 Sumpfbärlapp
<i>Lycopodium annotinum</i>	L.	3 Sprossender Bärlapp
S <i>Lycopodium complanatum</i>	L.	2 Echter Flachbärlapp
S <i>Lycopodium tristachyum</i>	Pursh	1 Zypressen-Flachbärlapp
S <i>Lycopodium zeilleri</i>	(Rouy) Greut.& Burd.	2 Zeilers Flachbärlapp
<i>Lysimachia thyrsiflora</i>	L.	2 Strauß-Gelbweiderich
<i>Lythrum hyssopifolia</i>	L.	2 Ysop-Weiderich
<i>Malva pusilla</i>	Sm.	2 Kleine Malve
<i>Marrubium vulgare</i>	L.	0 Gewöhnlicher Andorn
<i>Marsilea quadrifolia</i>	L.	0 Kleefarn
<i>Matteuccia struthiopteris</i>	(L.) Todaro	3 Straußfarm
<i>Medicago minima</i>	(L.) Bartal.	3 Zwerp-Schneckenklee
<i>Melampyrum cristatum</i>	L.	3 Kamm-Wachtelweizen
<i>Melica picta</i>	C. Koch	4 Buntes Perlgras
<i>Melilotus dentatus</i>	(W. & Kit.) Pers.	1 Gezähnter Steinklee
<i>Melittis melissophyllum</i>	L.	2 Immenblatt
<i>Mentha pulegium</i>	L.	2 Polei-Minze
S <i>Mentha rotundifolia</i>	auct.	3 Rundblättrige Minze
<i>Mentha suaveolens</i>	Ehrh.	3 Rundblättrige Minze
<i>Menyanthes trifoliata</i>	L.	3 Fieberklee
<i>Meum athamanticum</i>	Jacq.	3 Bärwurz
<i>Mibora minima</i>	(L.) Desv.	1 Zwerpgras
<i>Minuartia fastigiata</i>	(Sm.) Rchb.	2 Büschelmiere
<i>Minuartia hybrida</i>	(Vill.) Schisch.	3 Zarte Miere
S <i>Minuartia rubra</i>	(Scop.) McNeill	2 Büschelmiere

Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Minuartia viscosa</i>	(Schreb.) Sch. & T.	1 Klebrige Miere
<i>Misopates orontium</i>	(L.) Rafin.	3 Ackerlöwenmaul
<i>Moenchia erecta</i>	(L.) G.,M. & Sch.	0 Weißmiere
<i>Moneses uniflora</i>	(L.) Gray	2 Einblütiges Wintergrün
S <i>Montia arvensis</i>	Wallr.	2 Acker-Quellkraut
<i>Montia fontana</i>	L.	(RL) Bach-Quellkraut
<i>Montia fontana</i> ssp. <i>amporitana</i>	Senn.	3 Mittleres Bach-Quellkraut
<i>Montia fontana</i> ssp. <i>chondrosperma</i>	(Fenzl) Walt.	2 Acker-Quellkraut
<i>Montia fontana</i> ssp. <i>fontana</i>	L.	3 Glanzsamiges Bach-Quellkraut
S <i>Montia fontana</i> ssp. <i>intermedia</i>	(Beeby) Walt.	3 Mittleres Bach-Quellkraut
<i>Montia fontana</i> ssp. <i>variabilis</i>	Walters	3 Veränderliches Bach-Quellkraut
S <i>Montia minor</i>	auct.	2 Acker-Quellkraut
<i>Muscari comosum</i>	(L.) Mill.	2 Schopfige Traubenthalz
<i>Muscari neglectum</i>	Guss.	2 Übersehene Traubenthalz
<i>Muscari racemosum</i>	(L.) Mill.	2 Weinbergs-Traubenthalz
S <i>Muscari racemosum</i> ssp. <i>neglectum</i>	Corbiere	2 Übersehene Traubenthalz
<i>Myagrum perfoliatum</i>	L.	0 Hohldotter
<i>Myosotis discolor</i>	Pers.	3 Buntes Vergissmeinnicht
<i>Myricaria germanica</i>	(L.) Desv.	0 Deutsche Tamariske
<i>Myriophyllum alterniflorum</i>	DC.	2 Wechselblütiges Tausendblatt
<i>Najas flexilis</i>	(Willd.) R. & Sch.	0 Biegsames Nixenkraut
<i>Najas marina</i>	L.	2 Großes Nixenkraut
<i>Najas marina</i> ssp. <i>marina</i>	(All.) Viinikka	2 Großes Nixenkraut
<i>Najas minor</i>	All.	2 Kleines Nixenkraut
<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	L.	3 Gelbe Narzisse
<i>Narthecium ossifragum</i>	(L.) Huds.	2 Beinbrech
<i>Nepeta cataria</i>	L.	3 Gewöhnliche Katzenminze
<i>Neslia paniculata</i>	(L.) Desv.	0 Finkensame
<i>Nigella arvensis</i>	L.	1 Acker-Schwarzkümmel
<i>Nonea pulla</i>	(L.) DC.	1 Braunes Mönchskraut
<i>Nymphaea alba</i>	L.	2 Weiße Seerose
<i>Nymphaea candida</i>	Presl	0 Glänzende Seerose
<i>Nymphoides peltata</i>	(S.G.Gmel.) O.Ktze.	2 Seekanne
<i>Odontites lutea</i>	(L.) Clairv.	3 Gelber Zahntrost
<i>Oenanthe fistulosa</i>	L.	3 Röhriger Wasserfenchel
<i>Oenanthe lachenalii</i>	C. Gmel.	2 Lachenals Wasserfenchel
<i>Oenanthe peucedanifolia</i>	Poll.	2 Haarstrang-Wasserfenchel
<i>Onobrychis arenaria</i>	DC.	3 Sand-Esparsette
<i>Ononis spinosa</i>	L.	(RL) Dornige Hauhechel
<i>Ononis spinosa</i> ssp. <i>austriaca</i>	(Beck) Gams	3 Österreichische Dornige Hauhechel
<i>Onopordum acanthium</i>	L.	3 Gewöhnliche Edelsdistel
S <i>Onosma arenaria</i>	W. & K.	1 Sand-Lotwurz
<i>Onosma arenarium</i>	W. & Kit.	1 Sand-Lotwurz
<i>Ophioglossum vulgatum</i>	L.	2 Gewöhnliche Natternzunge
<i>Ophrys apifera</i>	Huds.	2 Bienen-Ragwurz
S <i>Ophrys fuciflora</i>	(Schmidt) Moench	2 Hummel-Ragwurz
<i>Ophrys holosericea</i>	(Burm.) Greut.	2 Hummel-Ragwurz
<i>Ophrys insectifera</i>	L.	3 Fliegen-Ragwurz
S <i>Ophrys sphecodes</i>	Mill.	1 Spinnen-Ragwurz
<i>Ophrys sphecodes</i>	Mill.	1 Spinnen-Ragwurz
S <i>Ophrys sphecodes</i> ssp. <i>sphecodes</i>	Mill.	1 Spinnen-Ragwurz
<i>Orchis coriophora</i>	L.	0 Wanzen-Knabenkraut
<i>Orchis mascula</i>	(L.) L.	3 Stattliches Knabenkraut
<i>Orchis militaris</i>	L.	3 Helm-Knabenkraut
<i>Orchis morio</i>	L.	2 Kleines Knabenkraut

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Orchis palustris</i>	Jacq.	0 Sumpf-Knabenkraut
<i>Orchis purpurea</i>	Huds.	3 Purpur-Knabenkraut
<i>Orchis ustulata</i>	L.	1 Brand-Knabenkraut
<i>Orlaya grandiflora</i>	(L.) Hoffm.	0 Strahlen-Breitsame
<i>Orobanche alba</i>	Steph.	3 Weiße Sommerwurz
<i>Orobanche amethystea</i>	Thuill.	1 Amethyst-Sommerwurz
<i>Orobanche arenaria</i>	Borkh.	2 Sand-Sommerwurz
<i>Orobanche caryophyllacea</i>	Sm.	3 Labkraut-Sommerwurz
<i>Orobanche elatior</i>	Sutt.	3 Große Sommerwurz
<i>Orobanche hederae</i>	Duby	3 Efeu-Sommerwurz
<i>Orobanche lutea</i>	Baumg.	3 Gelbe Sommerwurz
<i>Orobanche minor</i>	Sm.	2 Kleine Sommerwurz
<i>Orobanche picridis</i>	F.W.Schultz	1 Bitterkraut-Sommerwurz
<i>Orobanche purpurea</i>	Jacq.	3 Purpur-Sommerwurz
<i>Orobanche ramosa</i>	L.	0 Ästige Sommerwurz
<i>Orobanche rapum-genistae</i>	Thuill.	3 Ginster-Sommerwurz
<i>Orobanche reticulata</i>	Wallr.	0 Distel-Sommerwurz
<i>Orobanche teucrii</i>	Hol.	0 Gamander-Sommerwurz
<i>Orthilia secunda</i>	(L.) House	0 Nickendes Wintergrün
<i>Osmunda regalis</i>	L.	2 Königsfarn
S <i>Oxycoccus palustris</i>	Pers.	3 Gewöhnliche Moosbeere
<i>Oxytropis pilosa</i>	(L.) DC.	2 Zottige Fahneneicke
<i>Papaver hybridum</i>	L.	2 Bastardmohn
<i>Parnassia palustris</i>	L.	2 Sumpf-Herzblatt
<i>Pastinaca sativa</i>	L.	(RL) Pastinak
<i>Pastinaca sativa</i> ssp. <i>urens</i>	(Req.) Cel.	3 Ödland-Pastinak
<i>Pedicularis palustris</i>	L.	2 Sumpf-Läusekraut
<i>Pedicularis sylvatica</i>	L.	3 Wald-Läusekraut
<i>Petasites albus</i>	(L.) Gaertn.	3 Weiße Pestwurz
<i>Peucedanum alsaticum</i>	L.	2 Elsässer Haarstrang
<i>Peucedanum carvifolia</i>	Vill.	3 Kümmel-Haarstrang
<i>Peucedanum officinale</i>	L.	3 Arznei-Haarstrang
<i>Phleum arenarium</i>	L.	2 Sand-Lieschgras
<i>Phleum paniculatum</i>	Gaud.	0 Rispen-Lieschgras
<i>Phyteuma orbiculare</i>	L.	(RL) Kugelige Teufelskralle
<i>Phyteuma orbiculare</i> ssp. <i>orbiculare</i>	L.	3 Kugelige Teufelskralle
<i>Phyteuma orbiculare</i> ssp. <i>tenerum</i>	(R. Schulz) Korneck	2 Zarte Teufelskralle
S <i>Phyteuma tenerum</i>	R. Schulz	2 Zarte Teufelskralle
<i>Pilularia globulifera</i>	L.	2 Pillenfarn
<i>Plantago major</i>	L.	(RL) Großer Wegerich
<i>Plantago major</i> ssp. <i>winteri</i>	(Wirtg.) Ludw.	1 Salz-Wegerich
<i>Plantago maritima</i>	L.	0 Strand-Wegerich
<i>Platanthera bifolia</i>	(L.) Rich.	3 Weiße Waldhyazinthe
<i>Platanthera chlorantha</i>	(Cust.) Rchb.	3 Grünliche Waldhyazinthe
<i>Pleurospermum austriacum</i>	(L.) Hoffm.	0 Rippensame
<i>Poa badensis</i>	Haenke	2 Badener Rispengras
<i>Poa remota</i>	Forsell.	4 Entferntblütiges Rispengras
<i>Podospermum laciniatum</i>	(L.) DC.	1 Stielsamenkraut
<i>Polemonium caeruleum</i>	L.	3 Blaue Himmelsleiter
<i>Polycnemum arvense</i>	L.	0 Acker-Knorpelkraut
<i>Polycnemum majus</i>	A.Br.	1 Großes Knorpelkraut
<i>Polycnemum verrucosum</i>	Lang	0 Warziges Knorpelkraut
<i>Polygala amarella</i>	Crantz	3 Sumpf-Kreuzblume
<i>Polygala calcarea</i>	F.W. Schultz	3 Kalk-Kreuzblume
<i>Polygala serpyllifolia</i>	Hose	3 Quendel-Kreuzblume

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Polystichum lonchitis</i>	(L.) Roth	3 Lanzen-Schildfarn
<i>Polystichum setiferum</i>	(Forsk.) Woynar	3 Borstiger Schildfarn
<i>Populus nigra</i>	L.	(RL) Schwarz-Pappel
<i>Populus nigra</i> ssp. <i>nigra</i>	L.	3 Einheimische Schwarzpappel
<i>Potamogeton acutifolius</i>	Lk.	2 Spitzblättriges Laichkraut
<i>Potamogeton alpinus</i>	Balbis.	2 Alpen-Laichkraut
<i>Potamogeton berchtoldii</i>	Fieb.	3 Kleines Laichkraut
<i>Potamogeton coloratus</i>	Hornem.	1 Gefärbtes Laichkraut
S <i>Potamogeton densus</i>	L.	2 Dichtes Laichkraut
<i>Potamogeton friesii</i>	Rupr.	0 Stachelspitziges Laichkraut
<i>Potamogeton gramineus</i>	L.	1 Gras-Laichkraut
<i>Potamogeton obtusifolius</i>	M. & K.	2 Stumpfblättriges Laichkraut
S <i>Potamogeton panormitanus</i>	Biv.	2 Zwerg-Laichkraut
<i>Potamogeton polygonifolius</i>	Pourr.	3 Knöterich-Laichkraut
<i>Potamogeton pusillus</i>	L.	2 Zwerg-Laichkraut
<i>Potamogeton trichoides</i>	Cham. & Schlecht.	3 Haar-Laichkraut
<i>Potamogeton</i> x <i>angustifolius</i>	Presl	1 Schmalblättriges Laichkraut
S <i>Potamogeton</i> x <i>zizii</i>	Koch	1 Schmalblättriges Laichkraut
<i>Potentilla alba</i>	L.	3 Weißes Fingerkraut
<i>Potentilla collina</i> agg.	L.	2 Artengruppe Hügel-Fingerkraut
<i>Potentilla heptaphylla</i>	Vill.	2 Rötliches Fingerkraut
<i>Potentilla inclinata</i>	P. Müll.	0 Graues Fingerkraut
<i>Potentilla leucopolitana</i>	P. Müll.	2 Weißenburger Fingerkraut
<i>Potentilla rhenana</i>	P. Müll.	2 Rheinisches Fingerkraut
<i>Potentilla rupestris</i>	L.	3 Steinfingerkraut
<i>Prunella laciniata</i>	(L.) L.	2 Weiße Brunelle
<i>Prunus fruticosa</i>	Pall.	2 Zwergkirsche
S <i>Pseudognaphalium luteoalbum</i>	(L.) Hill. & Burtt	2 Gelbliches Ruhrkraut
S <i>Pseudolysimachion longifolium</i>	(L.) Opiz	2 Langblättriger Ehrenpreis
S <i>Pseudolysimachion spicatum</i>	(L.) Opiz	3 Ähriger Ehrenpreis
<i>Pseudorchis albida</i>	(L.) A. & D. Löve	2 Weißzüngel
<i>Puccinellia distans</i>	(L.) Parl.	2 Gewöhnlicher Salzschwaden
<i>Pulicaria vulgaris</i>	Gaertn.	2 Kleines Flohkraut
<i>Pulmonaria mollis</i>	Hornem.	4 Weiches Lungenkraut
<i>Pulsatilla vernalis</i>	(L.) Mill.	0 Frühlings-Küchenschelle
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	Mill.	3 Gewöhnliche Küchenschelle
S <i>Pulsatilla vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i>	Mill.	3 Gewöhnliche Küchenschelle
<i>Pyrola chlorantha</i>	Sw.	1 Grünliches Wintergrün
<i>Pyrola media</i>	Sw.	2 Mittleres Wintergrün
<i>Pyrola rotundifolia</i>	L.	3 Rundblättriges Wintergrün
S <i>Pyrola secunda</i>	L.	0 Nickendes Wintergrün
S <i>Pyrola uniflora</i>	L.	2 Einblütiges Wintergrün
S <i>Quercus pubescens</i> x <i>petraea</i>		1 Flaumblättrige Bastard-Eiche
S <i>Quercus</i> x <i>calvescens</i>	Vukot.	1 Flaumblättrige Bastard-Eiche
<i>Quercus</i> x <i>streimi</i>	Heuff.	1 Flaumblättrige Bastard-Eiche
<i>Radiola linoides</i>	Roth	2 Zwerg-Lein
<i>Ranunculus arvensis</i>	L.	2 Ackerhahnenfuß
<i>Ranunculus circinatus</i>	Sibth.	2 Spreizender Hahnenfuß
<i>Ranunculus hederaceus</i>	L.	2 Efeublärtiger Hahnenfuß
<i>Ranunculus lingua</i>	L.	2 Zungenhahnenfuß
<i>Ranunculus sardous</i>	Crantz.	3 Rauer Hahnenfuß
<i>Ranunculus trichophyllum</i>	Chaix	2 Haarblättriger Wasserhahnenfuß
<i>Rapistrum rugosum</i>	(L.) All.	3 Runzeliger Rapsdotter
<i>Rhynchospora alba</i>	(L.) Vahl	2 Weißes Schnabelried
<i>Rhynchospora fusca</i>	(L.) Ait. f.	1 Braunes Schnabelried

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Ribes nigrum</i>	L.	2 Schwarze Johannisbeere
<i>Rosa caesia</i>	Sm.	4 Lederblättrige Rose
S Rosa coriifolia	Fr.	4 Lederblättrige Rose
<i>Rosa elliptica</i>	Tausch	4 Keilblättrige Rose
<i>Rosa gallica</i>	L.	0 Essigrose
<i>Rosa jundzillii</i>	Bess.	4 Rauhblättrige Rose
<i>Rosa micrantha</i>	Borr.	4 Kleinblütige Rose
S Rosa pseudoscabriuscula	(Kell.) Henk.&Sch.	4 Kratz-Rose
<i>Rosa scabriuscula</i>	Sm.	4 Kratz-Rose
S Rosa trachyphylla	Rau	4 Rauhblättrige Rose
<i>Rumex aquaticus</i>	L.	2 Wasser-Ampfer
S Sagina apetala	Ard.	3 Wimper-Mastkraut
S Sagina apetala ssp. apetala	Ard.	3 Wimper-Mastkraut
S Sagina apetala ssp. erecta	Herm.	3 Aufrechtes Mastkraut
<i>Sagina ciliata</i>	Fr.	3 Wimper-Mastkraut
<i>Sagina micropetala</i>	Rausch.	3 Aufrechtes Mastkraut
<i>Sagina nodosa</i>	(L.) Fenzl	0 Knotiges Mastkraut
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	L.	3 Gewöhnliches Pfeilkraut
<i>Salix daphnoides</i>	Vill.	0 Reifweide
<i>Salix myrsinifolia</i>	Salisb.	0 Schwarzweide
S Salix nigricans	Ehrh.	0 Schwarzweide
<i>Salix repens</i>	L.	3 Kriech-Weide
<i>Salvinia natans</i>	(L.) All.	1 Schwimmfarn
<i>Samolus valerandi</i>	L.	2 Salz-Bunge
S Saxifraga decipiens ssp. sponhemica	(Gmel.) Webb	3 Sponheimer Steinbrech
<i>Saxifraga paniculata</i>	Mill.	3 Trauben-Steinbrech
S Saxifraga rosea ssp. sponhemica	(Gmel.) Webb	3 Sponheimer Steinbrech
<i>Saxifraga sponhemica</i>	Gmel.	3 Sponheimer Steinbrech
<i>Scabiosa canescens</i>	W. & Kit.	2 Wohlriechende Skabiose
<i>Scandix pecten-veneris</i>	L.	1 Venuskamm
<i>Scheuchzeria palustris</i>	L.	0 Blumenbinse
<i>Schoenoplectus supinus</i>	(L.) Palla	1 Zwerg-Teichbinse
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>	(C. Gmel.) Palla	3 Graue Seebinse
<i>Schoenoplectus triquetus</i>	(L.) Palla	0 Dreikantige Teichbinse
<i>Schoenus nigricans</i>	L.	2 Schwarzes Kopfried
S Scirpoides holoschoenus	(L.) Sojak	0 Kugelbinse
<i>Scirpus radicans</i>	Schkuhr	0 Wurzelnde Simse
<i>Sclerochloa dura</i>	(L.) P.B.	2 Hartgras
<i>Scorzonera hispanica</i>	L.	1 Gartenschwarzwurzel
<i>Scorzonera humilis</i>	L.	1 Niedrige Schwarzwurzel
S Scorzonera laciniata	L.	1 Stielsamenkraut
<i>Scorzonera purpurea</i>	L.	1 Rote Schwarzwurzel
<i>Scrophularia auriculata</i>	L.	2 Wasser-Braunwurz
<i>Scutellaria hastifolia</i>	L.	2 Spießblättriges Helmkrat
<i>Scutellaria minor</i>	Huds.	3 Kleines Helmkrat
<i>Sedum dasypyllyum</i>	L.	2 Dickblättrige Fetthenne
S Sedum forsterianum	Sm.	3 Zierliche Fetthenne
<i>Sedum forsterianum</i>	Sm.	3 Zierliche Fetthenne
S Sedum reflexum agg.		(RL) Artengruppe Felsen-Fetthenne
<i>Sedum rubens</i>	L.	1 Rötliche Fetthenne
<i>Sedum rupestre agg.</i>		(RL) Artengruppe Felsen-Fetthenne
<i>Sedum villosum</i>	L.	0 Sumpf-Fetthenne
<i>Senecio erraticus</i>	Bert.	3 Spreizendes Greiskraut
<i>Senecio fluiatilis</i>	Wallr.	3 Fluss-Greiskraut
<i>Senecio helenitis</i>	(L.) Sch. & Thell.	2 Spatelblättriges Greiskraut

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Senecio helenitis</i> ssp. <i>helenitis</i>	(L.) Sch. & Thell.	2 Spatelblättriges Greiskraut
<i>Senecio integrifol. ssp.integrifolius</i>	(L.) Clairv.	0 Steppen-Greiskraut
<i>Senecio integrifolius</i>	(L.) Clairv.	0 Steppen-Greiskraut
<i>Senecio paludosus</i>	L.	3 Sumpf-Greiskraut
S <i>Senecio sarracenicus</i>	L.	3 Fluss-Greiskraut
<i>Serratula tinctoria</i>	L.	3 Färber-Scharte
<i>Seseli annuum</i>	L.	3 Steppenfenchel
<i>Seseli hippomarathrum</i>	Jacq.	2 Pferde-Sesel
<i>Silene conica</i>	L.	2 Kegelleimkraut
<i>Silene linicola</i>	Gmel.	0 Flachsnelke
<i>Silene otites</i>	(L.) Wibel	3 Ohrlöffel-Leimkraut
<i>Sisymbrium austriacum</i>	Jacq.	3 Österreichische Rauke
S <i>Sonchus paluster</i>	L.	0 Sumpf-Gänsedistel
<i>Sonchus palustris</i>	L.	0 Sumpf-Gänsedistel
<i>Sparganium minimum</i>	Wallr.	2 Zwerg-Igelkolben
S <i>Sparganium natans</i>	L.	2 Zwerg-Igelkolben
<i>Spergula morisonii</i>	Bor.	2 Frühlings-Spörgel
<i>Spergula pentandra</i>	L.	2 Fünfmänniger Spörgel
S <i>Spergularia marina</i>	(L.) Griseb.	1 Salz-Schuppenmiere
<i>Spergularia salina</i>	Presl	1 Salz-Schuppenmiere
<i>Spergularia segetalis</i>	(L.) Don	0 Saat-Schuppenmiere
<i>Spiranthes aestivalis</i>	(Poir.) Rich.	0 Sommer-Schraubenstendel
<i>Spiranthes spiralis</i>	(L.) Chevall.	0 Herbst-Schraubenstendel
<i>Stachys alpina</i>	L.	3 Alpen-Ziest
<i>Stachys annua</i>	(L.) L.	2 Einjähriger Ziest
<i>Stachys arvensis</i>	(L.) L.	3 Acker-Ziest
<i>Stachys germanica</i>	L.	2 Deutscher Ziest
<i>Stellaria palustris</i>	Retz.	3 Sumpf-Sternmiere
<i>Stipa capillata</i>	L.	3 Haar-Pfriemengras
<i>Stipa joannis</i>	Cel.	3 Grauscheidiges Federgras
<i>Stipa pennata</i> agg.		(RL) Artengruppe Federgras
S <i>Stipa pennata</i> s. str.	L.	3 Grauscheidiges Federgras
<i>Stipa pulcherrima</i>	C. Koch	2 Gelbscheidiges Federgras
S <i>Stipa pulcherrima</i> ssp. <i>pulcherrima</i>	C. Koch	2 Gelbscheidiges Federgras
S <i>Stipa stenophylla</i>	(Cern. ex Lindem.)	3 Rossschweif-Federgras
<i>Stipa tirsa</i>	Stev.	3 Rossschweif-Federgras
<i>Tamus communis</i>	L.	4 Schmerwurz
<i>Taraxacum palustre</i> agg.		1 Artengruppe Sumpf-Löwenzahn
<i>Taxus baccata</i>	L.	3 Eibe
S <i>Tephroseris helenitis</i>	(L.) Nord	2 Spatelblättriges Greiskraut
<i>Tephroseris helenitis</i> ssp. <i>helenitis</i>	(L.) Nord.	2 Spatelblättriges Greiskraut
<i>Tephroseris integrif.ssp.integrifolia</i>	(L.) Holub.	0 Steppen-Greiskraut
<i>Tephroseris integrifolia</i>	(L.) Holub	0 Steppen-Greiskraut
<i>Tetragonolobus maritimus</i>	(L.) Roth	3 Gelbe Spargelerbse
<i>Teucrium montanum</i>	L.	3 Berg-Gamander
<i>Teucrium scordium</i>	L.	2 Knoblauch-Gamander
S <i>Thalictrum galiodes</i>	(Nestl.) Borza	0 Labkraut-Wiesenraute
<i>Thalictrum morisonii</i>	C. Gmel.	3 Hohe Wiesenraute
<i>Thalictrum simplex</i>	L.	0 Einfache Wiesenraute
<i>Thalictrum simplex</i> ssp. <i>galiodes</i>	(Nestl.) Borza	0 Labkraut-Wiesenraute
<i>Thelypteris palustris</i>	Schott	3 Sumpf-Lappenfarn
<i>Thesium alpinum</i>	L.	2 Alpen-Leinblatt
<i>Thesium linophyllum</i>	L.	3 Mittleres Leinblatt
<i>Thesium pyrenaicum</i>	Pourr.	3 Wiesen-Leinblatt
<i>Thymelaea passerina</i>	(L.) Coss. & Germ.	0 Spatzenzunge

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Thymus carniolicus</i>	Borb.	3 Krainer Thymian
S <i>Thymus froelichianus</i>	Opiz.	3 Krainer Thymian
<i>Thymus pulegioides</i>	L.	(RL) Feld-Thymian
<i>Thymus pulegioides</i> ssp. <i>carniolicus</i>	(Borb.) Schmidt	3 Krainer Thymian
<i>Thymus serpyllum</i>	L.	2 Sand-Thymian
<i>Tofieldia calyculata</i>	(L.) Wahlenb.	0 Gewöhnliche Simsenlilie
<i>Trapa natans</i>	L.	2 Wassernuss
S <i>Trichophorum cespitos.</i> ssp. <i>germanicum</i>	(Palla) Hegi	3 Deutsche Rasenbinse
<i>Trichophorum germanicum</i>	Palla	3 Deutsche Rasenbinse
<i>Trifolium ochroleucum</i>	Huds.	2 Blassgelber Klee
<i>Trifolium rubens</i>	L.	3 Purpur-Klee
<i>Trifolium spadiceum</i>	L.	2 Moor-Klee
<i>Trifolium striatum</i>	L.	3 Gestreifter Klee
<i>Triglochin maritimum</i>	L.	0 Sechszack
<i>Triglochin palustre</i>	L.	2 Sumpf-Dreizack
<i>Trinia glauca</i>	(L.) Dumort.	2 Faserschirm
<i>Trollius europaeus</i>	L.	2 Trollblume
<i>Tuberaria guttata</i>	(L.) Fourr.	0 Geflecktes Sandröschchen
<i>Tulipa sylvestris</i>	L.	2 Wilde Tulpe
<i>Turgenia latifolia</i>	(L.) Hoffm.	0 Breitblättrige Haftdolde
<i>Typha minima</i>	Hoppe	0 Zwerg-Rohrkolben
<i>Ulmus minor</i>	Mill.	2 Feldulme
<i>Utricularia australis</i>	R.Br.	3 Verkannter Wasserschlauch
<i>Utricularia bremii</i>	Heer	0 Bremis Wasserschlauch
<i>Utricularia intermedia</i>	Hayne	0 Mittlerer Wasserschlauch
<i>Utricularia minor</i>	L.	2 Kleiner Wasserschlauch
S <i>Utricularia neglecta</i>	Lehm	3 Verkannter Wasserschlauch
<i>Utricularia stygia</i>	Thor	2 Dunkelgelber Wasserschlauch
<i>Utricularia vulgaris</i>	L.	2 Echter Wasserschlauch
<i>Vaccaria hispanica</i>	(Mill.) Rausch.	0 Kuhkraut
<i>Vaccinium oxycoccus</i>	L.	3 Gewöhnliche Moosbeere
<i>Vaccinium uliginosum</i>	L.	3 Gewöhnliche Rauschbeere
S <i>Vaccinium uliginosum</i> ssp. <i>uliginosum</i>	L.	3 Gewöhnliche Rauschbeere
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	L.	3 Preiselbeere
<i>Valerianella dentata</i>	(L.) Poll.	3 Gezähnter Feldsalat
<i>Valerianella eriocarpa</i>	Desv.	0 Wollfrüchtiger Feldsalat
<i>Valerianella rimosa</i>	Bast.	2 Gefurchter Feldsalat
<i>Ventenata dubia</i>	(Leers) Coss.	3 Zweifelhafter Grannenhafer
<i>Verbascum blattaria</i>	L.	2 Schabenkraut
<i>Verbascum pulverulentum</i>	Vill.	2 Flockige Königskerze
<i>Veronica acinifolia</i>	L.	0 Drüsiger Ehrenpreis
<i>Veronica dillenii</i>	Crantz	2 Dillenius-Ehrenpreis
<i>Veronica longifolia</i>	L.	2 Langblättriger Ehrenpreis
<i>Veronica opaca</i>	Fr.	2 Glanzloser Ehrenpreis
<i>Veronica prostrata</i>	L.	2 Niederliegender Ehrenpreis
<i>Veronica prostrata</i> ssp. <i>scheereri</i>	J. Brandt	2 Scheerers Ehrenpreis
S <i>Veronica satureifolia</i>	Poit. & Turpin	2 Scheerers Ehrenpreis
S <i>Veronica scheereri</i>	(Brandt) Fisch.	2 Scheerers Ehrenpreis
<i>Veronica spicata</i>	L.	3 Ähriger Ehrenpreis
<i>Vicia cassubica</i>	L.	2 Kassuben-Wicke
<i>Vicia ervilia</i>	(L.) Willd.	0 Linsen-Wicke
<i>Vicia lathyroides</i>	L.	3 Sandwicke
<i>Vicia lutea</i>	L.	2 Gelbe Wicke
<i>Vicia pisiformis</i>	L.	3 Erbsen-Wicke
<i>Vicia tenuissima</i>	(M.) Schz. & Thell.	0 Zierliche Wicke

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Viola collina</i>	Bess.	2 Hügelveilchen
<i>Viola elatior</i>	Fr.	2 Hohes Veilchen
<i>Viola persicifolia</i>	Schreb.	2 Gräben-Veilchen
<i>Viola pumila</i>	Chaix	2 Niedriges Veilchen
<i>Viola rupestris</i>	Schmidt	2 Sand-Veilchen
S Vitis sylvestris	C. Gmel.	1 Wildrebe
<i>Vitis vinifera</i>	L.	(RL) Weinrebe
<i>Vitis vinifera</i> ssp. <i>sylvestris</i>	(Gmel.) Hegi	1 Wildrebe
<i>Vulpia bromoides</i>	(L.) S.F. Gray	3 Trespen-Federschwingel
<i>Wahlenbergia hederacea</i>	(L.) Rchb.	2 Efeu-Moorglöckchen
<i>Zannichellia palustris</i>	L.	2 Sumpf-Teichfaden

Sortierung nach deutschen Artnamen

Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Crepis praemorsa</i>	(L.) Tausch	2 Abgebissener Pippau
<i>Filago arvensis</i>	L.	3 Acker-Filzkraut
<i>Ranunculus arvensis</i>	L.	2 Ackerhahnenfuß
<i>Bupleurum rotundifolium</i>	L.	0 Acker-Hasenohr
<i>Centunculus minimus</i>	L.	3 Acker-Kleinling
S <i>Anagallis minima</i>	(L.) Krause	3 Acker-Kleinling
<i>Polycnemum arvense</i>	L.	0 Acker-Knorpelkraut
<i>Conringia orientalis</i>	(L.) Dumort.	0 Ackerkohl
<i>Linaria arvensis</i>	(L.) Desf.	1 Acker-Leinkraut
<i>Misopates orontium</i>	(L.) Rafin.	3 Ackerlöwenmaul
S <i>Antirrhinum orontium</i>	L.	3 Ackerlöwenmaul
<i>Asperula arvensis</i>	L.	0 Acker-Meister
<i>Montia fontana</i> ssp. <i>chondrosperma</i>	(Fenzl) Walt.	2 Acker-Quellkraut
S <i>Montia arvensis</i>	Wallr.	2 Acker-Quellkraut
S <i>Montia minor</i>	auct.	2 Acker-Quellkraut
<i>Calendula arvensis</i>	L.	2 Acker-Ringelblume
<i>Consolida regalis</i>	S.F. Gray	2 Acker-Rittersporn
<i>Nigella arvensis</i>	L.	1 Acker-Schwarzkümmel
<i>Stachys arvensis</i>	(L.) L.	3 Acker-Ziest
<i>Veronica spicata</i>	L.	3 Ähriger Ehrenpreis
S <i>Pseudolysimachion spicatum</i>	(L.) Opiz	3 Ähriger Ehrenpreis
<i>Circaeaa alpina</i>	L.	4 Alpenhexenkraut
<i>Potamogeton alpinus</i>	Balbis.	2 Alpen-Laichkraut
<i>Thesium alpinum</i>	L.	2 Alpen-Leinblatt
<i>Stachys alpina</i>	L.	3 Alpen-Ziest
<i>Orobanche amethystea</i>	Thuill.	1 Amethyst-Sommerwurz
<i>Helianthemum apenninum</i>	(L.) Mill.	2 Apenninen-Sonnenröschen
<i>Carex depauperata</i>	Curt.	0 Armblütige Segge
<i>Eleocharis quinqueflora</i>	(Hartm.) Schwarz	0 Armblütige Sumpfbinsen
<i>Epipactis helleborine</i> agg.	(RL)	Artengruppe Breitblättr. Stendelwurz
<i>Stipa pennata</i> agg.	(RL)	Artengruppe Federgras
<i>Sedum rupestre</i> agg.	(RL)	Artengruppe Felsen-Fetthenne
S <i>Sedum reflexum</i> agg.	(RL)	Artengruppe Felsen-Fetthenne
<i>Dactylorhiza maculata</i> agg.	3	Artengruppe Geflecktes Knabenkraut
<i>Eleocharis palustris</i> agg.	(RL)	Artengruppe Gewöhnliche Sumpfbinsen
<i>Lotus corniculatus</i> agg.	(RL)	Artengruppe Gewöhnlicher Hornklee
<i>Potentilla collina</i> agg.	2	Artengruppe Hügel-Fingerkraut
<i>Arabis hirsuta</i> agg.	(RL)	Artengruppe Rauhe Gänsekresse
<i>Bromus secalinus</i> agg.	(RL)	Artengruppe Roggen-Trespe
<i>Festuca rubra</i> agg.	(RL)	Artengruppe Rotschwingel
<i>Festuca ovina</i> agg.	(RL)	Artengruppe Schafschwingel
<i>Taraxacum palustre</i> agg.	1	Artengruppe Sumpf-Löwenzahn
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	(L.) Spreng.	0 Arznei-Bärentraube
<i>Peucedanum officinale</i>	L.	3 Arznei-Haarstrang
<i>Botrychium matricariifolium</i>	(Retz) A. Br.	1 Ästige Mondraute
<i>Orobanche ramosa</i>	L.	0 Ästige Sommerwurz
<i>Equisetum ramosissimum</i>	Desf.	2 Ästiger Schachtelhalm
<i>Alopecurus rendlei</i>	Eig.	0 Aufblasener Fuchsschwanz
S <i>Alopecurus utriculatus</i>	(L.) Sol.	0 Aufblasener Fuchsschwanz
<i>Sagina micropetala</i>	Rausch.	3 Aufrechtes Mastkraut

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Sagina apetala</i> ssp. <i>erecta</i>	Herm.	3 Aufrechtes Mastkraut
<i>Jasione laevis</i>	Lam.	3 Ausdauernde Sandrapunzel
<i>Montia fontana</i>	L.	(RL) Bach-Quellkraut
<i>Poa badensis</i>	Haenke	2 Badener Rispengras
<i>Bothriochloa ischaemum</i>	(L.) Keng.	3 Bartgras
<i>Meum athamanticum</i>	Jacq.	3 Bärwurz
<i>Papaver hybridum</i>	L.	2 Bastardmohn
<i>Iris spuria</i>	L.	1 Bastard-Schwertlilie
<i>Narthecium ossifragum</i>	(L.) Huds.	2 Beinbrech
<i>Teucrium montanum</i>	L.	3 Berg-Gamander
<i>Coronilla coronata</i>	L.	0 Berg-Kronwicke
<i>Alyssum montanum</i> ssp. <i>montanum</i>	L.	4 Bergsteinkraut
<i>Alyssum montanum</i>	L.	(RL) Berg-Steinkraut
<i>Arnica montana</i>	L.	3 Berg-Wohlverleih
<i>Najas flexilis</i>	(Willd.) R. & Sch.	0 Biegsames Nixenkraut
<i>Ophrys apifera</i>	Huds.	2 Bienen-Ragwurz
<i>Asplenium billotii</i>	F. W. Schultz	4 Billots Streifenfarn
S <i>Asplenium obovatum</i> (ssp. <i>lanceolatum</i>)	(Fiori) Silva	4 Billots Streifenfarn
<i>Deschampsia media</i>	(Gouan) R. et Sch.	1 Binsen-Schmiele
<i>Iberis amara</i>	L.	0 Bittere Schleifenblume
<i>Orobanche picridis</i>	F.W.Schultz	1 Bitterkraut-Sommerwurz
<i>Trifolium ochroleucum</i>	Huds.	2 Blassgelber Klee
<i>Polemonium caeruleum</i>	L.	3 Blaue Himmelsleiter
<i>Aconitum napellus</i>	L.	3 Blauer Eisenhut
<i>Aconitum napellus</i> ssp. <i>neomontanum</i>	(Wulf.) Gayer	3 Blauer Eisenhut
S <i>Aconitum napellus</i> s. str.	L.	3 Blauer Eisenhut
<i>Koeleria glauca</i>	(Schrad.) DC.	2 Blaugrüne Kammschmiele
<i>Scheuchzeria palustris</i>	L.	0 Blumenbinse
<i>Himantoglossum hircinum</i>	(L.) Koch	2 Bocks-Riemenzunge
<i>Iberis intermedia</i> (ssp. <i>boppardiensis</i>)	(Jord.) Korn.	1 Bopparder Schleifenblume
S <i>Iberis linifolia</i> (ssp. <i>boppardiensis</i>)	(Jord.) Korneck	1 Bopparder Schleifenblume
<i>Campanula cervicaria</i>	L.	1 Borstige Glockenblume
<i>Polystichum setiferum</i>	(Forsk.) Woynar	3 Borstiger Schildfarn
<i>Orchis ustulata</i>	L.	1 Brand-Knabenkraut
<i>Nonea pulla</i>	(L.) DC.	1 Braunes Mönchskraut
<i>Rhynchospora fusca</i>	(L.) Ait. f.	1 Braunes Schnabelried
<i>Turgenia latifolia</i>	(L.) Hoffm.	0 Breitblättrige Haftdolde
S <i>Caucalis latifolia</i>	L.	0 Breitblättrige Haftdolde
<i>Euphorbia platyphyllos</i>	L.	3 Breitblättrige Wolfsmilch
<i>Dactylorhiza majalis</i>	(Rchb.) Hunt & Sum.	3 Breitblättriges Knabenkraut
<i>Laserpitium latifolium</i>	L.	4 Breitblättriges Laserkraut
<i>Eriophorum latifolium</i>	Hoppe	2 Breitblättriges Wollgras
<i>Utricularia brevii</i>	Heer	0 Bremis Wasserschlauch
<i>Cnidium dubium</i>	(Schkuhr) Thell.	2 Brenndolde
<i>Equisetum variegatum</i>	Schleich.	0 Bunter Schachtelhalm
<i>Melica picta</i>	C. Koch	4 Buntes Perlgras
<i>Myosotis discolor</i>	Pers.	3 Buntes Vergissmeinnicht
<i>Gypsophila fastigiata</i>	L.	2 Büschel-Gipskraut
<i>Minuartia fastigiata</i>	(Sm.) Rchb.	2 Büschelmiere
S <i>Minuartia rubra</i>	(Scop.) McNeill	2 Büschelmiere
<i>Astragalus danicus</i>	Retz.	0 Dänischer Tragant
<i>Carex davalliana</i>	Sm.	2 Davalls Segge
<i>Trichophorum germanicum</i>	Palla	3 Deutsche Rasenbinse
S <i>Trichophorum cespitos.</i> ssp. <i>germanicum</i>	(Palla) Hegi	3 Deutsche Rasenbinse
<i>Myricaria germanica</i>	(L.) Desv.	0 Deutsche Tamariske

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Inula germanica</i>	L.	2 Deutscher Alant
<i>Gentianella germanica</i>	(Willd.) Börner	3 Deutscher Enzian
<i>S Gentiana germanica</i>	Willd.	3 Deutscher Enzian
<i>Stachys germanica</i>	L.	2 Deutscher Ziest
<i>Groenlandia densa</i>	(L.) Fourr.	2 Dichtes Laichkraut
<i>S Potamogeton densus</i>	L.	2 Dichtes Laichkraut
<i>Sedum dasypyllosum</i>	L.	2 Dickblättrige Fetthenne
<i>Veronica dillenii</i>	Crantz	2 Dilleniuss-Ehrenpreis
<i>Orobanche reticulata</i>	Wallr.	0 Distel-Sommerwurz
<i>Chimaphila umbellata</i>	(L.) Bart.	0 Doldiges Winterlieb
<i>Ononis spinosa</i>	L.	(RL) Dornige Hauhechel
<i>Carex diandra</i>	Schrink	2 Draht-Segge
<i>Galium tricornutum</i>	Dandy	3 Dreihörniges Labkraut
<i>Schoenoplectus triquetus</i>	(L.) Palla	0 Dreikantige Teichbinse
<i>Elatine triandra</i>	Schkuhr	2 Dreimänniger Tännel
<i>Veronica acinifolia</i>	L.	0 Drüsiger Ehrenpreis
<i>Elymus athericus</i>	(Link) Kerguelen	4 Dünen-Segge
<i>S Agropyron pungens</i>	(Pers.) R. & Sch.	4 Dünen-Segge
<i>S Agropyron pycanthum</i>	(Godr.) Gren.	4 Dünen-Segge
<i>S Elymus pycanthus</i>	(Godr.) Meld.	4 Dünen-Segge
<i>S Elytrigia atherica</i>	(Link) Kerguelen	4 Dünen-Segge
<i>Utricularia stygia</i>	Thor	2 Dunkelgelber Wasserschlauch
<i>Blackstonia perfoliata</i>	(L.) Huds.	0 Durchwachsener Bitterling
<i>Festuca duvalii</i>	(Saint-Yves) Stohr	3 Duvals Schwingel
<i>Botrychium lunaria</i>	(L.) Sw.	3 Echte Mondraute
<i>Althaea officinalis</i>	L.	2 Echter Eibisch
<i>Diphosum complanatum</i>	(L.) Rothm.	2 Echter Flachbärlapp
<i>S Diphasiastrum complanatum</i>	(L.) Rothm.	2 Echter Flachbärlapp
<i>S Lycopodium complanatum</i>	L.	2 Echter Flachbärlapp
<i>Apium graveolens</i>	L.	0 Echter Sellerie
<i>Lithospermum officinalis</i>	L.	3 Echter Steinsame
<i>Utricularia vulgaris</i>	L.	2 Echter Wasserschlauch
<i>Ranunculus hederaceus</i>	L.	2 Efeublättriger Hahnenfuß
<i>Wahlenbergia hederacea</i>	(L.) Rchb.	2 Efeu-Moorglöckchen
<i>Orobanche hederae</i>	Duby	3 Efeu-Sommerwurz
<i>Taxus baccata</i>	L.	3 Eibe
<i>Eleocharis ovata</i>	(Roth) Roem. & Schult.	3 Eiförmige Sumpfbinse
<i>Moneses uniflora</i>	(L.) Gray	2 Einblütiges Wintergrün
<i>S Pyrola uniflora</i>	L.	2 Einblütiges Wintergrün
<i>Thalictrum simplex</i>	L.	0 Einfache Wiesenraute
<i>Populus nigra ssp. nigra</i>	L.	3 Einheimische Schwarzpappel
<i>Stachys annua</i>	(L.) L.	2 Einjähriger Ziest
<i>Eleocharis uniglumis</i>	(Link) Schult.	3 Einspelzige Sumpfbinse
<i>Herminium monorchis</i>	(L.) R.Br.	2 Elfenstendel
<i>Peucedanum alsaticum</i>	L.	2 Elsässer Haarstrang
<i>Genista anglica</i>	L.	3 Englischer Ginster
<i>Carex distans</i>	L.	3 Entferntähnige Segge
<i>Poa remota</i>	Forsell.	4 Entferntblütiges Rispengras
<i>Vicia pisiformis</i>	L.	3 Erbsen-Wicke
<i>Rosa gallica</i>	L.	0 Essigrose
<i>Juncus filiformis</i>	L.	2 Faden-Binse
<i>Cicendia filiformis</i>	(L.) Del.	0 Fadenenzian
<i>Carex lasiocarpa</i>	Ehrh.	2 Faden-Segge
<i>Carex chordorrhiza</i>	L. f.	0 Fadenwurzel-Segge
<i>Asperula tinctoria</i>	L.	2 Färber-Meister

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Serratula tinctoria</i>	L.	3 Färber-Scharte
<i>Trinia glauca</i>	(L.) Dumort.	2 Faserschirm
<i>Gentianella campestris</i>	(L.) Börner	0 Feldenzian
<i>S Gentiana campestris ssp. campestris</i>	L.	0 Feldenzian
<i>Thymus pulegioides</i>	L.	(RL) Feld-Thymian
<i>Ulmus minor</i>	Mill.	2 Feldulme
<i>Gagea saxatilis</i>	(M. & K.) Sch. & Sch.	2 Felsen-Gelbstern
<i>S Gagea bohemica ssp. saxatilis</i>	(Koch) Pasch.	2 Felsen-Gelbstern
<i>Menyanthes trifoliata</i>	L.	3 Fieberklee
<i>Neslia paniculata</i>	(L.) Desv.	0 Finkensame
<i>Blysmus compressus</i>	(L.) Panzer	2 Flache Quellbinse
<i>Silene linicola</i>	Gmel.	0 Flachsnelke
<i>Cuscuta epithymum</i>	Weihe	0 Flachsseide
<i>Adonis flammea</i>	Jacq.	0 Flammendrotes Adonisröschen
<i>Quercus x streimii</i>	Heuff.	1 Flaumblättrige Bastard-Eiche
<i>S Quercus pubescens x petraea</i>		1 Flaumblättrige Bastard-Eiche
<i>S Quercus x calvescens</i>	Vukot.	1 Flaumblättrige Bastard-Eiche
<i>Dactylorhiza incarnata</i>	(L.) Soo	2 Fleischrotes Knabenkraut
<i>Ophrys insectifera</i>	L.	3 Fliegen-Ragwurz
<i>Verbascum pulverulentum</i>	Vill.	2 Flockige Königskerze
<i>Carex pulicaris</i>	L.	2 Floh-Segge
<i>Senecio fluiatilis</i>	Wallr.	3 Fluss-Greiskraut
<i>S Senecio sarracenicus</i>	L	3 Fluss-Greiskraut
<i>Gentianella ciliata</i>	(L.) Borkh.	3 Fransen-Enzian
<i>S Gentiana ciliata</i>	L.	3 Fransen-Enzian
<i>Filago gallica</i>	L.	0 Französisches Filzkraut
<i>Cypripedium calceolus</i>	L.	1 Frauenschuh
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	L.	3 Froschbiss
<i>Carex praecox</i>	Schreb.	3 Frühe Segge
<i>Aira praecox</i>	L.	3 Früher Schmielenhafer
<i>Adonis vernalis</i>	L.	2 Frühlings-Adonisröschen
<i>Pulsatilla vernalis</i>	(L.) Mill.	0 Frühlings-Küchenschelle
<i>Spergula morisonii</i>	Bor.	2 Frühlings-Spörgel
<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	(Druce) Soo	3 Fuchssches Knabenkraut
<i>Spergula pentandra</i>	L.	2 Fünfmänniger Spörgel
<i>Orobanche teucrii</i>	Hol.	0 Gamander-Sommerwurz
<i>Scorzonera hispanica</i>	L.	1 Gartenschwarzwurzel
<i>Juncus alpinus</i>	Vill.	3 Gebirgs-Binse
<i>S Juncus alpino-articulatus</i>	Chaix	3 Gebirgs-Binse
<i>Potamogeton coloratus</i>	Hornem.	1 Gefärbtes Laichkraut
<i>Hypochoeris maculata</i>	L.	2 Geflecktes Ferkelkraut
<i>Dactylorhiza maculata s. str.</i>	(L.) Soo	3 Geflecktes Knabenkraut
<i>Tuberaria guttata</i>	(L.) Fourr.	0 Geflecktes Sandröschchen
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Fries	3 Geflügeltes Johanniskraut
<i>Valerianella rimosa</i>	Bast.	2 Gefurchter Feldsalat
<i>Allium carinatum</i>	L.	0 Gekielter Lauch
<i>S Allium carinatum ssp. carinatum</i>	L.	0 Gekielter Lauch
<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	L.	3 Gelbe Narzisse
<i>Orobanche lutea</i>	Baumg.	3 Gelbe Sommerwurz
<i>Tetragonolobus maritimus</i>	(L.) Roth	3 Gelbe Spargelerbse
<i>Vicia lutea</i>	L.	2 Gelbe Wicke
<i>Ajuga chamaepitys</i>	(L.) Schreb.	2 Gelber Günsel
<i>Odontites lutea</i>	(L.) Clairv.	3 Gelber Zahntrost
<i>Cyperus flavescens</i>	L.	1 Gelbes Zypergras
<i>Gnaphalium luteoalbum</i>	L.	2 Gelbliches Ruhrkraut

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Pseudognaphalium luteoalbum</i>	(L.) Hill. & Burtt	2 Gelbliches Ruhrkraut
<i>Stipa pulcherrima</i>	C. Koch	2 Gelbscheidiges Federgras
S <i>Stipa pulcherrima</i> ssp. <i>pulcherrima</i>	C. Koch	2 Gelbscheidiges Federgras
<i>Armeria maritima</i>	Willd.	0 Gemeine Grasnelke
<i>Hieracium lactucella</i>	Wallr.	2 Geöhrtes Habichtskraut
<i>Carex hordeistichos</i>	Vill.	0 Gersten-Segge
<i>Trifolium striatum</i>	L.	3 Gestreifter Klee
<i>Onopordum acanthium</i>	L.	3 Gewöhnliche Edelsdistel
<i>Nepeta cataria</i>	L.	3 Gewöhnliche Katzenminze
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	Mill.	3 Gewöhnliche Küchenschelle
S <i>Pulsatilla vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i>	Mill.	3 Gewöhnliche Küchenschelle
<i>Globularia punctata</i>	Lapeyr.	2 Gewöhnliche Kugelblume
<i>Vaccinium oxycoccus</i>	L.	3 Gewöhnliche Moosbeere
S <i>Oxycoccus palustris</i>	Pers.	3 Gewöhnliche Moosbeere
<i>Ophioglossum vulgatum</i>	L.	2 Gewöhnliche Natternzunge
<i>Dianthus superbus</i> ssp. <i>superbus</i>	L.	2 Gewöhnliche Pracht-Nelke
<i>Vaccinium uliginosum</i>	L.	3 Gewöhnliche Rauschbeere
S <i>Vaccinium uliginosum</i> ssp. <i>uliginosum</i>	L.	3 Gewöhnliche Rauschbeere
<i>Tofieldia calyculata</i>	(L.) Wahlenb.	0 Gewöhnliche Simsenlilie
<i>Marrubium vulgare</i>	L.	0 Gewöhnlicher Andorn
<i>Legousia speculum-veneris</i>	(L.) Chaix.	3 Gewöhnlicher Frauenspiegel
<i>Puccinellia distans</i>	(L.) Parl.	2 Gewöhnlicher Salzschwaden
<i>Filago vulgaris</i>	Lam.	0 Gewöhnliches Filzkraut
<i>Dactylorhiza incarnata</i> ssp. <i>incarnata</i>	L.	2 Gewöhnliches Fleischrotes Knabenkraut
<i>Antennaria dioica</i>	(L.) Gaertn.	2 Gewöhnliches Katzenpfötchen
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	L.	3 Gewöhnliches Pfeilkraut
<i>Valerianella dentata</i>	(L.) Poll.	3 Gezähnter Feldsalat
<i>Camelina alyssum</i>	(Mill.) Thell.	0 Gezähnter Leindotter
<i>Melilotus dentatus</i>	(W. & Kit.) Pers.	1 Gezähnter Steinklee
<i>Orobanche rapum-genistae</i>	Thuill.	3 Ginster-Sommerwurz
<i>Nymphaea candida</i>	Presl	0 Glänzende Seerose
<i>Anthriscus nitida</i>	(Wahlenb.) Hazsl.	4 Glänzender Kerbel
<i>Veronica opaca</i>	Fr.	2 Glanzloser Ehrenpreis
<i>Montia fontana</i> ssp. <i>fontana</i>	L.	3 Glanzsamiges Bach-Quellkraut
<i>Liparis loeselii</i>	(L.) Rich.	0 Glanzstendel
<i>Euphorbia lucida</i>	W. & K.	2 Glanz-Wolfsmilch
<i>Carex laevigata</i>	Sm.	3 Glatte Segge
<i>Gratiola officinalis</i>	L.	1 Gnadenkraut
<i>Viola persicifolia</i>	Schreb.	2 Gräben-Veilchen
<i>Alisma gramineum</i>	Lej.	3 Grasblättriger Froschlöffel
<i>Potamogeton gramineus</i>	L.	1 Gras-Laichkraut
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>	(C. Gmel.) Palla	3 Graue Seebinse
<i>Potentilla inclinata</i>	Vill.	0 Graues Fingerkraut
<i>Filago lutescens</i>	Jord.	2 Graugelbes Filzkraut
<i>Stipa joannis</i>	Cel.	3 Grauscheidiges Federgras
S <i>Stipa pennata</i> s. str.	L.	3 Grauscheidiges Federgras
<i>Orobanche elatior</i>	Sutt.	3 Große Sommerwurz
<i>Androsace maxima</i>	L.	0 Großer Mannsschild
<i>Plantago major</i>	L.	(RL) Großer Wegerich
<i>Polycnemum majus</i>	A.Br.	1 Großes Knorpelkraut
<i>Najas marina</i>	L.	2 Großes Nixenkraut
<i>Najas marina</i> ssp. <i>marina</i>	(All.) Viinikka	2 Großes Nixenkraut
<i>Anemone sylvestris</i>	L.	3 Großes Windröschen
<i>Carex hallerana</i>	Asso	2 Grundblütige Segge
S <i>Carex halleriana</i>	Asso	2 Grundblütige Segge

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Platanthera chlorantha</i>	(Cust.) Rchb.	3 Grünliche Waldhyazinthe
<i>Pyrola chlorantha</i>	Sw.	1 Grünliches Wintergrün
<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	L.	3 Guter Heinrich
<i>Festuca trichophylla</i>	(Gaud.) K. Richt.	1 Haarblättriger Schwingel
<i>Ranunculus trichophyllus</i>	Chaix	2 Haarblättriger Wasserhahnenfuß
<i>Potamogeton trichoides</i>	Cham. & Schlecht.	3 Haar-Laichkraut
<i>Stipa capillata</i>	L.	3 Haar-Pfriemensras
<i>Oenanthe peucedanifolia</i>	Poll.	2 Haarstrang-Wasserfenchel
<i>Euphrasia nemorosa</i>	(Pers.) Mart.	3 Hain-Augentrost
<i>Sclerochloa dura</i>	(L.) P.B.	2 Hartgras
<i>Carex hartmanii</i>	Cajand.	2 Hartmans Segge
<i>Hymenophyllum tunbrigense</i>	(L.) Sm.	1 Hautfarn
<i>Daphne cneorum</i>	L.	1 Heideröschen
<i>Carex ericetorum</i>	Poll.	3 Heide-Segge
<i>Orchis militaris</i>	L.	3 Helm-Knabenkraut
<i>Spiranthes spiralis</i>	(L.) Chevall.	0 Herbst-Schraubenstendel
<i>Leonurus cardiaca</i>	L.	3 Herzgespann
<i>Ludwigia palustris</i>	(L.) Ell.	0 Heusenkraut
<i>Corrigiola litoralis</i>	L.	2 Hirschsprung
<i>Thalictrum morisonii</i>	C. Gmel.	3 Hohe Wiesenraute
<i>Viola elatior</i>	Fr.	2 Hohes Veilchen
<i>Myagrum perfoliatum</i>	L.	0 Hohldotter
<i>Coeloglossum viride</i>	(L.) Hartman	2 Hohlzunge
<i>Dactylorhiza sambucina</i>	(L.) Soo	2 Holunder-Knabenkraut
<i>Viola collina</i>	Bess.	2 Hügelveilchen
<i>Cucubalus baccifer</i>	L.	3 Hühnerbiss
<i>Ophrys holosericea</i>	(Burm.) Greut.	2 Hummel-Ragwurz
S <i>Ophrys fuciflora</i>	(Schmidt) Moench	2 Hummel-Ragwurz
<i>Anthriscus caucalis</i>	M. Bieb.	3 Hunds-Kerbel
<i>Melittis melissophyllum</i>	L.	2 Immenblatt
<i>Hypochoeris glabra</i>	L.	1 Kahles Ferkelkraut
<i>Aster amellus</i>	L.	3 Kalk-Aster
<i>Polygala calcarea</i>	F.W. Schultz	3 Kalk-Kreuzblume
<i>Dryopteris cristata</i>	(L.) Gray	1 Kammfarn
<i>Melampyrum cristatum</i>	L.	3 Kamm-Wachtelweizen
<i>Allium angulosum</i>	L.	2 Kanten-Lauch
<i>Vicia cassubica</i>	L.	2 Kassuben-Wicke
<i>Silene conica</i>	L.	2 Kegelleimkraut
<i>Rosa elliptica</i>	Tausch	4 Keilblättrige Rose
<i>Astragalus cicer</i>	L.	2 Kicher-Tragant
<i>Minuartia viscosa</i>	(Schreb.) Sch. & T.	1 Klebrige Miere
<i>Cerastium dubium</i>	(Bast.) Guepin	0 Klebriges Hornkraut
<i>Marsilea quadrifolia</i>	L.	0 Kleefarn
<i>Epipactis microphylla</i>	(Ehrh.) Sw.	4 Kleinblättrige Stendelwurz
<i>Rosa micrantha</i>	Borr.	4 Kleinblütige Rose
<i>Fumaria parviflora</i>	Lam.	1 Kleinblütiger Erdrauch
<i>Malva pusilla</i>	Sm.	2 Kleine Malve
<i>Orobanche minor</i>	Sm.	2 Kleine Sommerwurz
<i>Legousia hybrida</i>	(L.) Delarbre	3 Kleiner Frauenスピiegel
<i>Utricularia minor</i>	L.	2 Kleiner Wasserschlach
<i>Pulicaria vulgaris</i>	Gaertn.	2 Kleines Flohkraut
<i>Scutellaria minor</i>	Huds.	3 Kleines Helmkrat
<i>Orchis morio</i>	L.	2 Kleines Knabenkraut
<i>Potamogeton berchtoldii</i>	Fieb.	3 Kleines Laichkraut
<i>Najas minor</i>	All.	2 Kleines Nixenkraut

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Lappula squarrosa</i>	(Retz.) Dum.	3 Kletten-Igelsame
<i>Teucrium scordium</i>	L.	2 Knoblauch-Gamander
<i>Cirsium tuberosum</i>	(L.) All.	3 Knollige Kratzdistel
<i>Filipendula vulgaris</i>	Moench	3 Knollige Spierstaude
<i>Illecebrum verticillatum</i>	L.	0 Knorpelblume
<i>Juncus subnodulosus</i>	Schrink	3 Knoten-Binse
<i>Apium nodiflorum</i>	(L.) Lag.	3 Knotenblütiger Scheiberich
<i>Potamogeton polygonifolius</i>	Pourr.	3 Knöterich-Laichkraut
<i>Sagina nodosa</i>	(L.) Fenzl	0 Knotiges Mastkraut
<i>Osmunda regalis</i>	L.	2 Königsfarn
<i>Juncus capitatus</i>	Weigel	1 Kopf-Binse
<i>Luzula multiflora</i> ssp. <i>congesta</i>	(Thuill.) Arc.	3 Kopfige Hainsimse
S <i>Luzula congesta</i>	(Thuill.) Lej.	3 Kopfige Hainsimse
<i>Corallorrhiza trifida</i>	Chatel.	0 Korallenwurz
<i>Agrostemma githago</i>	L.	1 Kornrade
<i>Thymus pulegioides</i> ssp. <i>carniolicus</i>	(Borb.) Schmidt	3 Krainer Thymian
S <i>Thymus carniolicus</i>	Borb.	3 Krainer Thymian
S <i>Thymus froelichianus</i>	Opiz.	3 Krainer Thymian
<i>Rosa scabriuscula</i>	Sm.	4 Kratz-Rose
S <i>Rosa pseudoscabriuscula</i>	(Kell.) Henk.&Sch.	4 Kratz-Rose
<i>Gentiana cruciata</i>	L.	1 Kreuz-Enzian
<i>Apium repens</i>	(Jacq.) Lag.	0 Kriechender Scheiberich
<i>Salix repens</i>	L.	3 Kriech-Weide
<i>Holoschoenus vulgaris</i>	Link	0 Kugelbinse
S <i>Holoschoenus romanus</i>	(L.) Fritsch	0 Kugelbinse
S <i>Scirpoides holoschoenus</i>	(L.) Sojak	0 Kugelbinse
<i>Juncus sphaerocephalus</i>	Nees	0 Kugelfrüchtige Binse
<i>Phyteuma orbiculare</i>	L.	(RL) Kugelige Teufelskralle
<i>Phyteuma orbiculare</i> ssp. <i>orbiculare</i>	L.	3 Kugelige Teufelskralle
<i>Allium sphaerocephalon</i>	L.	3 Kugel-Lauch
<i>Vaccaria hispanica</i>	(Mill.) Rausch.	0 Kuhkraut
<i>Peucedanum carvifolia</i>	Vill.	3 Kümmel-Haarstrang
<i>Orobanche caryophyllacea</i>	Sm.	3 Labkraut-Sommerwurz
<i>Thalictrum simplex</i> ssp. <i>galionoides</i>	(Nestl.) Borza	0 Labkraut-Wiesenraute
S <i>Thalictrum galionoides</i>	(Nestl.) Borza	0 Labkraut-Wiesenraute
<i>Oenanthe lachenalii</i>	C. Gmel.	2 Lachenals Wasserfenchel
<i>Arnoseris minima</i>	(L.) Schweigg.&Koerte	2 Lämmersalat
<i>Veronica longifolia</i>	L.	2 Langblättriger Ehrenpreis
S <i>Pseudolysimachion longifolium</i>	(L.) Opiz	2 Langblättriger Ehrenpreis
<i>Drosera anglica</i>	Huds.	0 Langblättriger Sonnentau
S <i>Drosera longifolia</i>	L.	0 Langblättriger Sonnentau
<i>Androsace elongata</i>	L.	2 Langgestielter Mannsschild
<i>Campanula baumgartenii</i>	J. Beck.	3 Lanzenblättrige Glockenblume
<i>Polystichum lonchitis</i>	(L.) Roth	3 Lanzen-Schildfarn
<i>Hepatica nobilis</i>	Schreb.	3 Leberblümchen
<i>Rosa caesia</i>	Sm.	4 Lederblättrige Rose
S <i>Rosa coriifolia</i>	Fr.	4 Lederblättrige Rose
<i>Lolium remotum</i>	Schrink	0 Lein-Lolch
<i>Lindernia procumbens</i>	(Krock.) Philc.	0 Liegendes Büchsenkraut
<i>Vicia ervilia</i>	(L.) Willd.	0 Linsen-Wicke
<i>Anarrhinum bellidifolium</i>	(L.) Willd.	2 Lochschlund
<i>Daphne laureola</i>	L.	4 Lorbeerseidelbast
<i>Linum leonii</i>	F.W.Schultz	2 Lothringer Lein
<i>Gentiana pneumonanthe</i>	L.	2 Lungen-Enzian
<i>Leucojum vernum</i>	L.	3 Märzenbecher

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Chenopodium murale</i>	L.	3 Mauer-Gänsefuß
<i>Gypsophila muralis</i>	L.	3 Mauer-Gipskraut
<i>Glaux maritima</i>	L.	0 Milchkraut
<i>Corydalis intermedia</i>	(L.) Merat	4 Mittlerer Lerchensporn
<i>Drosera intermedia</i>	Hayne	2 Mittlerer Sonnentau
<i>Utricularia intermedia</i>	Hayne	0 Mittlerer Wasserschlauch
<i>Montia fontana</i> ssp. <i>amporitana</i>	Senn.	3 Mittleres Bach-Quellkraut
<i>S Montia fontana</i> ssp. <i>intermedia</i>	(Beeby) Walt.	3 Mittleres Bach-Quellkraut
<i>Thesium linophyllum</i>	L.	3 Mittleres Leinblatt
<i>Pyrola media</i>	Sw.	2 Mittleres Wintergrün
<i>Caucalis platycarpos</i>	L.	2 Möhrenhaftdolde
<i>S Caucalis lappula</i>	Grande	2 Möhrenhaftdolde
<i>Erica tetralix</i>	L.	3 Moor-Glockenheide
<i>Trifolium spadiceum</i>	L.	2 Moor-Klee
<i>Calamagrostis stricta</i>	(Timm) Koel.	2 Moor-Reitgras
<i>Carex buxbaumii</i>	Wahlenb.	2 Moor-Segge
<i>Epipactis muelleri</i>	Godf.	4 Müllers Stendelwurz
<i>Eleocharis acicularis</i>	(L.) R. & Sch.	3 Nadelbinse
<i>Goodyera repens</i>	(L.) R. Br.	3 Netzblatt
<i>Orthilia secunda</i>	(L.) House	0 Nickendes Wintergrün
<i>S Pyrola secunda</i>	L.	0 Nickendes Wintergrün
<i>Veronica prostrata</i>	L.	2 Niederliegender Ehrenpreis
<i>Coronopus squamatus</i>	(Forsk.) Asch.	2 Niederliegender Krähenfuß
<i>Scorzonera humilis</i>	L.	1 Niedrige Schwarzwurzel
<i>Viola pumila</i>	Chaix	2 Niedriges Veilchen
<i>Galium boreale</i>	L.	3 Nordisches Labkraut
<i>Pastinaca sativa</i> ssp. <i>urens</i>	(Req.) Cel.	3 Ödland-Pastinak
<i>Aceras anthropophorum</i>	(L.) Ait.	2 Ohnhorn
<i>Arabis auriculata</i>	Lam.	3 Öhrchen-Gänsekresse
<i>S Arabis recta</i>	Vill.	3 Öhrchen-Gänsekresse
<i>Silene otites</i>	(L.) Wibel	3 Ohrlöffel-Leimkraut
<i>Ononis spinosa</i> ssp. <i>austriaca</i>	(Beck) Gams	3 Österreichische Dornige Hauhechel
<i>Sisymbrium austriacum</i>	Jacq.	3 Österreichische Rauke
<i>Galium parisiense</i>	L.	0 Pariser Labkraut
<i>Pastinaca sativa</i>	L.	(RL) Pastinak
<i>Festuca patzkei</i>	Mgf.-Dbg.	1 Patzkes Schwingel
<i>S Festuca hervieri</i>	(St.- Yves) Patzke	1 Patzkes Schwingel
<i>Seseli hippomarathrum</i>	Jacq.	2 Pferde-Sesel
<i>Dianthus gratianopolitanus</i>	Vill.	3 Pfingst-Nelke
<i>Pilularia globulifera</i>	L.	2 Pillenfarn
<i>Mentha pulegium</i>	L.	2 Polei-Minze
<i>Dianthus superbus</i>	L.	2 Pracht-Nelke
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	L.	3 Preiselbeere
<i>Laserpitium prutenicum</i>	L.	0 Preußisches Laserkraut
<i>Trifolium rubens</i>	L.	3 Purpur-Klee
<i>Orchis purpurea</i>	Huds.	3 Purpur-Knabenkraut
<i>Orobanche purpurea</i>	Jacq.	3 Purpur-Sommerwurz
<i>Ajuga pyramidalis</i>	L.	2 Pyramiden-Günsel
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	(L.) Rich.	2 Pyramiden-Spitzorchis
<i>Catabrosa aquatica</i>	(L.) P.B.	2 Quellgras
<i>Polygala serpyllifolia</i>	Hose	3 Quendel-Kreuzblume
<i>Elatine alsinastrum</i>	L.	0 Quirl-Tännel
<i>Lathyrus aphaca</i>	L.	2 Ranken-Platterbse
<i>Carex cespitosa</i>	L.	3 Rasen-Segge
<i>Rosa jundzillii</i>	Bess.	4 Rauhblättrige Rose

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Rosa trachyphylla</i>	Rau	4 Rauhblättrige Rose
<i>Inula hirta</i>	L.	2 Rauher Alant
<i>Althaea hirsuta</i>	L.	2 Rauher Eibisch
<i>Ranunculus sardous</i>	Crantz.	3 Rauher Hahnenfuß
<i>Lathyrus hirsutus</i>	L.	2 Rauhaarige Platterbse
<i>Equisetum x trachyodon</i>	A. Br.	2 Rauhzähniger-Schachtelhalm
<i>Salix daphnoides</i>	Vill.	0 Reifweide
<i>Potentilla rhenana</i>	P. Müll.	2 Rheinisches Fingerkraut
<i>Pleurospermum austriacum</i>	(L.) Hoffm.	0 Rippensame
<i>Centaurea stoebe</i> s. l.	L.	4 Rispen-Flockenblume
S <i>Centaurea maculosa</i>	Lamk.	4 Rispen-Flockenblume
S <i>Centaurea rhenana</i>	Bor.	4 Rispen-Flockenblume
<i>Phleum paniculatum</i>	Gaud.	0 Rispen-Lieschgras
<i>Hordeum secalinum</i>	Schreb.	0 Roggen-Gerste
<i>Bromus secalinus</i> s. str.	L.	2 Roggen-Trespe
S <i>Bromus secalinus</i> ssp. <i>secalinus</i>	L.	2 Roggen-Trespe
<i>Oenanthe fistulosa</i>	L.	3 Röhrliger Wasserfenchel
<i>Andromeda polifolia</i>	L.	2 Rosmarinheide
<i>Stipa tirsa</i>	Stev.	3 Ross-Schweif-Federgras
S <i>Stipa stenophylla</i>	(Cern. ex Lindem.)	3 Rossschweif-Federgras
<i>Epipactis atrorubens</i>	(Hoffm.) Schult.	2 Rotbraune Stendelwurz
<i>Scorzonera purpurea</i>	L.	1 Rote Schwarzwurzel
<i>Cephalanthera rubra</i>	(L.) Rich.	3 Rotes Waldvöglein
<i>Sedum rubens</i>	L.	1 Rötliche Fetthenne
<i>Potentilla heptaphylla</i>	L.	2 Rötliches Fingerkraut
<i>Mentha suaveolens</i>	Ehrh.	3 Rundblättrige Minze
S <i>Mentha rotundifolia</i>	auct.	3 Rundblättrige Minze
<i>Drosera rotundifolia</i>	L.	3 Rundblättriger Sonnentau
<i>Pyrola rotundifolia</i>	L.	3 Rundblättriges Wintergrün
<i>Allium rotundum</i>	L.	3 Runder Lauch
<i>Rapistrum rugosum</i>	(L.) All.	3 Runzeliger Rapsdotter
<i>Galium spurium</i>	L.	2 Saat-Labkraut
<i>Galium spurium</i> ssp. <i>vaillantii</i>	(DC.) Gaudin	2 Saat-Labkraut
<i>Spergularia segetalis</i>	(L.) Don	0 Saat-Schuppenmiere
S <i>Delia segetalis</i>	(L.) Dumort	0 Saat-Schuppenmiere
<i>Chrysanthemum segetum</i>	L.	3 Saat-Wucherblume
<i>Juncus gerardii</i>	Lois.	0 Salz-Binse
<i>Samolus valerandi</i>	L.	2 Salz-Bunge
<i>Bupleurum tenuissimum</i>	L.	0 Salz-Hasenohr
<i>Spergularia salina</i>	Presl	1 Salz-Schuppenmiere
S <i>Spergularia marina</i>	(L.) Griseb.	1 Salz-Schuppenmiere
<i>Plantago major</i> ssp. <i>winteri</i>	(Wirtg.) Ludw.	1 Salz-Wegerich
<i>Juncus tenageia</i>	L. fil.	1 Sand-Binse
<i>Onobrychis arenaria</i>	DC.	3 Sand-Esparsette
<i>Armeria maritima</i> ssp. <i>elongata</i>	(Hoffm.) Bonn.	0 Sand-Grasnelke
S <i>Armeria elongata</i>	(Hoffm.) Koch	0 Sand-Grasnelke
S <i>Armeria elongata</i> ssp. <i>elongata</i>	(Hoffm.) Koch	0 Sand-Grasnelke
<i>Phleum arenarium</i>	L.	2 Sand-Lieschgras
<i>Onosma arenarium</i>	W. & Kit.	1 Sand-Lotwurz
S <i>Onosma arenaria</i>	W. & K.	1 Sand-Lotwurz
<i>Elymus arenosus</i>	(Spenn.) Conert	4 Sand-Quecke
S <i>Agropyron maritimum</i>	(Koch & Ziz) Rothm.	4 Sand-Quecke
S <i>Elymus repens</i> ssp. <i>arenosus</i>	(Petif) Meld.	4 Sand-Quecke
S <i>Elymus repens</i> ssp. <i>maritimum</i>	Rothm.	4 Sand-Quecke
S <i>Elytrigia arenosa</i>	(Spenn.) Scholz	4 Sand-Quecke

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
<i>Kochia laniflora</i>	(Gmel.) Barb.	1 Sand-Radmelde
S <i>Bassia laniflora</i>	(Gmel.) Scott	1 Sand-Radmelde
<i>Jurinea cyanoides</i>	(L.) Rchb.	2 Sand-Silberscharte
<i>Orobanche arenaria</i>	Borkh.	2 Sand-Sommerwurz
<i>Alyssum montanum</i> ssp. <i>gmelinii</i>	(Jord.) H. & Sch.	2 Sandsteinkraut
<i>Helichrysum arenarium</i>	(L.) Moench	2 Sand-Strohblume
<i>Thymus serpyllum</i>	L.	2 Sand-Thymian
<i>Viola rupestris</i>	Schmidt	2 Sand-Veilchen
<i>Vicia lathyroides</i>	L.	3 Sandwicke
<i>Carex hostiana</i>	DC.	3 Saum-Segge
<i>Verbascum blattaria</i>	L.	2 Schabenkraut
<i>Fritillaria meleagris</i>	L.	0 Schachblume
<i>Asperugo procumbens</i>	L.	0 Scharfkraut
<i>Veronica prostrata</i> ssp. <i>scheereri</i>	J. Brandt	2 Scheerers Ehrenpreis
S <i>Veronica satureiifolia</i>	Poit. & Turpin	2 Scheerers Ehrenpreis
S <i>Veronica scheereri</i>	(Brandt) Fisch.	2 Scheerers Ehrenpreis
<i>Coleanthus subtilis</i>	(Tratt.) Seidel	1 Scheidenblütgras
<i>Eriophorum vaginatum</i>	L.	3 Scheidiges Wollgras
<i>Carex pseudocyperus</i>	L.	3 Schein-Zypergras-Segge
<i>Carex limosa</i>	L.	1 Schlamm-Segge
<i>Calla palustris</i>	L.	3 Schlangenwurz
<i>Eriophorum gracile</i>	Koch	0 Schlankes Wollgras
<i>Gentiana utriculosa</i>	L.	0 Schlauch-Enzian
<i>Fumaria schleicheri</i>	Soyer-Will.	2 Schleichers Erdrauch
<i>Dipsacus laciniatus</i>	L.	3 Schlitzblättrige Karde
<i>Lotus tenuis</i>	W. & Kit.	3 Schmalblättriger Hornklee
S <i>Lotus glaber</i>	Mill.	3 Schmalblättriger Hornklee
<i>Potamogeton x angustifolius</i>	Presl	1 Schmalblättriges Laichkraut
S <i>Potamogeton x zizii</i>	Koch	1 Schmalblättriges Laichkraut
<i>Tamus communis</i>	L.	4 Schmerwurz
<i>Chenopodium opulifolium</i>	Schrad.	3 Schneeballblättriger Gänsefuß
<i>Cladium mariscus</i>	(L.) Pohl	2 Schneide
<i>Allium schoenoprasum</i>	L.	3 Schnittlauch
<i>Crepis pulchra</i>	L.	2 Schöner Pippau
<i>Muscari comosum</i>	(L.) Mill.	2 Schopfige Traubenthalz
<i>Juncus atratus</i>	Krocker	0 Schwarze Binse
<i>Ribes nigrum</i>	L.	2 Schwarze Johannisbeere
<i>Hyoscyamus niger</i>	L.	3 Schwarzes Bilsenkraut
<i>Schoenus nigricans</i>	L.	2 Schwarzes Kopfried
<i>Populus nigra</i>	L.	(RL) Schwarz-Pappel
<i>Salix myrsinifolia</i>	Salisb.	0 Schwarzweide
S <i>Salix nigricans</i>	Ehrh.	0 Schwarzweide
<i>Luronium natans</i>	(L.) Rafin.	0 Schwimmendes Froschkraut
<i>Salvinia natans</i>	(L.) All.	1 Schwimmfarn
<i>Elatine hexandra</i>	(Lapierre) DC.	2 Sechsmänniger Tännel
<i>Triglochin maritimum</i>	L.	0 Sechszack
<i>Nymphoides peltata</i>	(S.G.Gmel.) O.Ktze.	2 Seekanne
<i>Iris sibirica</i>	L.	2 Sibirische Schwertlilie
<i>Euphorbia falcata</i>	L.	1 Sichel-Wolfsmilch
<i>Corynephorus canescens</i>	(L.) P.B.	3 Silbergras
<i>Adonis aestivalis</i>	L.	2 Sommer-Adonisröschen
<i>Spiranthes aestivalis</i>	(Poir.) Rich.	0 Sommer-Schraubenstendel
<i>Heliotropium europaeum</i>	L.	2 Sonnenwende
<i>Juncus squarrosus</i>	L.	3 Sparrige Binse
<i>Dianthus superbus</i> ssp. <i>autumnalis</i>	Oberd.	2 Späte Pracht-Nelke

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S Dianthus superbus ssp. sylvestris	Cel.	2 Späte Pracht-Nelke
Senecio helenitis	(L.) Sch. & Thell.	2 Spatelblättriges Greiskraut
Senecio helenitis ssp. helenitis	(L.) Sch. & Thell.	2 Spatelblättriges Greiskraut
S Tephroseris helenitis	(L.) Nord	2 Spatelblättriges Greiskraut
S Tephroseris helenitis ssp. helenitis	(L.) Nord.	2 Spatelblättriges Greiskraut
Blackstonia acuminata	(Koch & Ziz) Domin	2 Später Bitterling
Thymelaea passerina	(L.) Coss. & Germ.	0 Spatzenzunge
Scutellaria hastifolia	L.	2 Spießblättriges Helmkrat
Ophrys sphegodes	Mill.	1 Spinnen-Ragwurz
S Ophrys sphecodes	Mill.	1 Spinnen-Ragwurz
S Ophrys sphegodes ssp. sphegodes	Mill.	1 Spinnen-Ragwurz
Potamogeton acutifolius	Lk.	2 Spitzblättriges Laichkraut
Saxifraga sponhemica	Gmel.	3 Sponheimer Steinbrech
S Saxifraga decipiens ssp. sponhemica	(Gmel.) Webb	3 Sponheimer Steinbrech
S Saxifraga rosea ssp. sponhemica	(Gmel.) Webb	3 Sponheimer Steinbrech
Ranunculus circinatus	Sibth.	2 Spreizender Hahnenfuß
Senecio erraticus	Bert.	3 Spreizendes Greiskraut
Lycopodium annotinum	L.	3 Sprossender Bärlapp
Potamogeton friesii	Rupr.	0 Stachelspitziges Laichkraut
Orchis mascula	(L.) L.	3 Stattliches Knabenkraut
Potentilla rupestris	L.	3 Steinfingerkraut
Hornungia petraea	(L.) Rchb.	1 Steinkresse
Seseli annuum	L.	3 Steppenfenchel
Senecio integrifol. ssp.integrifolius	(L.) Clairv.	0 Steppen-Greiskraut
Senecio integrifolius	(L.) Clairv.	0 Steppen-Greiskraut
S Tephroseris integrif.ssp.integrifolia	(L.) Holub.	0 Steppen-Greiskraut
S Tephroseris integrifolia	(L.) Holub	0 Steppen-Greiskraut
Carex supina	Wahlenb.	2 Steppen-Segge
Euphorbia seguieriana	Neck.	3 Steppen-Wolfsmilch
Carum verticillatum	(L.) Koch	0 Stern-Kümmel
Podospermum laciniatum	(L.) DC.	1 Stielsamenkraut
S Scorzonera laciniata	L.	1 Stielsamenkraut
Anthemis cotula	L.	2 Stinkende Hundskamille
Chenopodium vulvaria	L.	2 Stinkender Gänsefuß
Orlaya grandiflora	(L.) Hoffm.	0 Strahlen-Breitsame
Bidens radiata	Thuill.	3 Strahlen-Zweizahn
Littorella uniflora	(L.) Aschers.	2 Strandling
Plantago maritima	L.	0 Strand-Wegerich
Chenopodium urbicum	L.	0 Straßen-Gänsefuß
Matteuccia struthiopteris	(L.) Todaro	3 Straußfarn
Lysimachia thrysiflora	L.	2 Strauß-Gelbweiderich
Potamogeton obtusifolius	M. & K.	2 Stumpfblättriges Laichkraut
Lycopodiella inundata	(L.) Holub	2 Sumpfbärlapp
Triglochin palustre	L.	2 Sumpf-Dreizack
Sedum villosum	L.	0 Sumpf-Fetthenne
Sonchus palustris	L.	0 Sumpf-Gänsedistel
S Sonchus paluster	L.	0 Sumpf-Gänsedistel
Senecio paludosus	L.	3 Sumpf-Greiskraut
Parnassia palustris	L.	2 Sumpf-Herzblatt
Orchis palustris	Jacq.	0 Sumpf-Knabenkraut
Polygala amarella	Crantz	3 Sumpf-Kreuzblume
Thelypteris palustris	Schott	3 Sumpf-Lappenfarn
Pedicularis palustris	L.	2 Sumpf-Läusekraut
Lathyrus palustris	L.	2 Sumpf-Platterbse
Gladiolus palustris	Gaud.	0 Sumpf-Siegwurz

Wissenschaftlicher Artname	Autor	RLKAT	Deutscher Artname
<i>Epipactis palustris</i>	(L.) Cr.	2	Sumpf-Stendelwurz
<i>Stellaria palustris</i>	Retz.	3	Sumpf-Sternmiere
<i>Zannichellia palustris</i>	L.	2	Sumpf-Teichfaden
<i>Euphorbia palustris</i>	L.	3	Sumpf-Wolfsmilch
<i>Huperzia selago</i>	(L.) Bern.	3	Tannen-Bärlapp
<i>Fagopyrum tataricum</i>	(L.) Gaertn.	2	Tataren-Buchweizen
<i>Lolium temulentum</i>	L.	0	Taumel-Lolch
<i>Hieracium fallax</i>	Willd.	3	Täuschendes Habichtskraut
<i>Saxifraga paniculata</i>	Mill.	3	Trauben-Steinbrech
<i>Bromus racemosus</i>	L.	3	Traubige Trespe
<i>Dactylorhiza traunsteineri</i>	(Saut.) Soo	2	Traunsteiners Knabenkraut
<i>Vulpia bromoides</i>	(L.) S.F. Gray	3	Trespen-Federschwingel
<i>Trollius europaeus</i>	L.	2	Trollblume
<i>Lilium martagon</i>	L.	3	Türkenbund
<i>Muscaria neglectum</i>	Guss.	2	Übersehene Traubenvyazinthe
S <i>Muscaria racemosum</i> ssp. <i>neglectum</i>	Corbiere	2	Übersehene Traubenvyazinthe
<i>Calamagrostis pseudophragmites</i>	(Hall. f.) Koel.	3	Ufer-Reitgras
<i>Coronilla vaginalis</i>	Lam.	2	Umscheidete Kronwicke
<i>Lathyrus pannonicus</i> (ssp. <i>collinus</i>)	(Jacq.) Garcke	0	Ungarische Platterbse
<i>Scandix pecten-veneris</i>	L.	1	Venuskamm
<i>Montia fontana</i> ssp. <i>variabilis</i>	Walters	3	Veränderliches Bach-Quellkraut
<i>Utricularia australis</i>	R.Br.	3	Verkannter Wasserschlauch
S <i>Utricularia neglecta</i>	Lehm	3	Verkannter Wasserschlauch
<i>Lepidium heterophyllum</i>	Benth.	0	Verschiedenblättrige Kresse
<i>Luzula multiflora</i>	(Ehrh.) Lej.	(RL)	Vielblütige Hainsimse
<i>Eleocharis multicaulis</i>	(Sm.) Sm.	2	Vielstänglige Sumpfbinse
<i>Epipactis purpurata</i>	Sm.	4	Violette Stendelwurz
<i>Limodorum abortivum</i>	(L.) Sw.	1	Violetter Dingel
<i>Cynoglossum germanicum</i>	Jacq.	4	Waldhundszunge
<i>Pedicularis sylvatica</i>	L.	3	Wald-Läusekraut
<i>Koeleria vallesiana</i>	(Honck.) Gaud.	1	Walliser Schillergras
<i>Festuca valesiaca</i>	Schleich.	2	Walliser Schwingel
<i>Orchis coriophora</i>	L.	0	Wanzen-Knabenkraut
<i>Polycnemum verrucosum</i>	Lang	0	Warziges Knorpelkraut
<i>Rumex aquaticus</i>	L.	2	Wasser-Ampfer
<i>Scrophularia auriculata</i>	L.	2	Wasser-Braunwurz
<i>Hottonia palustris</i>	L.	3	Wasserfeder
<i>Trapa natans</i>	L.	2	Wassernuss
<i>Elatine hydropiper</i>	L.	2	Wasserpfeffer-Tännel
<i>Cicuta virosa</i>	L.	3	Wasserschierling
<i>Myriophyllum alterniflorum</i>	DC.	2	Wechselblütiges Tausendblatt
<i>Armeria arenaria</i>	(Pers.) Schult.	0	Wegerich-Grasnelke
<i>Pulmonaria mollis</i>	Hornem.	4	Weiches Lungenkraut
<i>Hammarbya paludosa</i>	(L.) O.Kuntze	0	Weichstendel
<i>Inula salicina</i>	L.	3	Weiden-Alant
<i>Lactuca saligna</i>	L.	0	Weiden-Lattich
<i>Muscaria racemosum</i>	(L.) Mill.	2	Weinbergs-Traubenvyazinthe
<i>Vitis vinifera</i>	L.	(RL)	Weinrebe
<i>Prunella laciniata</i>	(L.) L.	2	Weiße Brunelle
<i>Petasites albus</i>	(L.) Gaertn.	3	Weiße Pestwurz
<i>Nymphaea alba</i>	L.	2	Weiße Seerose
<i>Carex alba</i>	Scop.	1	Weiße Segge
<i>Orobanche alba</i>	Steph.	3	Weiße Sommerwurz
<i>Platanthera bifolia</i>	(L.) Rich.	3	Weiße Waldvyazinthe
<i>Potentilla leucopolitana</i>	P. Müll.	2	Weißenburger Fingerkraut

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
Potentilla alba	L.	3 Weißes Fingerkraut
Rhynchospora alba	(L.) Vahl	2 Weißes Schnabelried
Moenchia erecta	(L.) G.,M. & Sch.	0 Weißmiere
Pseudorchis albida	(L.) A. & D. Löve	2 Weißzüngel
S Leucorchis albida	(L.) Mey.	2 Weißzüngel
Calepina irregularis	(Asso) Thell.	2 Wendich
Carex pauciflora	Lightf.	2 Wenigblütige Segge
Epipogium aphyllum	(Schmidt) Sw.	2 Widerbart
Inula britannica	L.	3 Wiesen-Alant
Arabis nemorensis	(Hoffm.) Koch	2 Wiesen-Gänsekresse
S Arabis hirsuta ssp. gerardii	(Bess.) Hart.	2 Wiesen-Gänsekresse
S Arabis planisiliqua	(Pers.) Rchb.	2 Wiesen-Gänsekresse
Gagea pratensis	(Pers.) Dum.	3 Wiesen-Gelbstern
Hieracium caespitosum	Dumort.	2 Wiesen-Habichtskraut
S Hieracium pratense	Tausch	2 Wiesen-Habichtskraut
Thesium pyrenaicum	Pourr.	3 Wiesen-Leinblatt
Tulipa sylvestris	L.	2 Wilde Tulpe
Leersia oryzoides	(L.) Schwartz	3 Wilder Reis
Vitis vinifera ssp. sylvestris	(Gmel.) Hegi	1 Wildrebe
S Vitis sylvestris	C. Gmel.	1 Wildrebe
Sagina ciliata	Fr.	3 Wimper-Mastkraut
S Sagina apetala	Ard.	3 Wimper-Mastkraut
S Sagina apetala ssp. apetala	Ard.	3 Wimper-Mastkraut
Gymnadenia odoratissima	(L.) Rich.	1 Wohlriechende Handwurz
Scabiosa canescens	W. & Kit.	2 Wohlriechende Skabiose
Valerianella eriocarpa	Desv.	0 Wollfrüchtiger Feldsalat
Cirsium eriophorum	(L.) Scop.	3 Wollköpfige Kratzdistel
Carex appropinquata	Schumach.	2 Wunder-Segge
Scirpus radicans	Schkuhr	0 Wurzelnde Simse
Lythrum hyssopifolia	L.	2 Ysop-Weiderich
Minuartia hybrida	(Vill.) Schisch.	3 Zarte Miere
Phyteuma orbiculare ssp. tenerum	(R. Schulz) Korneck	2 Zarte Teufelskralle
S Phyteuma tenerum	R. Schulz	2 Zarte Teufelskralle
Linum tenuifolium	L.	2 Zarter Lein
Ceratophyllum submersum	L.	2 Zartes Hornblatt
Diphinium zeillieri	(Rouy) Damb.	2 Zeilers Flachbärlapp
S Diphasiastrum zeillieri	(Rouy) Damb.	2 Zeilers Flachbärlapp
S Lycopodium zeillieri	(Rouy) Greut.& Burd.	2 Zeilers Flachbärlapp
Sedum forsterianum	Sm.	3 Zierliche Fetthenne
S Sedum forsterianum	Sm.	3 Zierliche Fetthenne
Vicia tenuissima	(M.) Schz. & Thell.	0 Zierliche Wicke
Euphrasia micrantha	Rchb.	3 Zierlicher Augentrost
Hypericum elegans	Steph.	2 Zierliches Johanniskraut
Eleocharis mamillata	Lindb. f.	2 Zitzen-Sumpfbinse
Oxytropis pilosa	(L.) DC.	2 Zottige Fahnenwicke
Ranunculus lingua	L.	2 Zungenhahnenfuß
Venentata dubia	(Leers) Coss.	3 Zweifelhafter Grannenhafer
Carex dioica	L.	0 Zweihäusige Segge
Carex binervis	Sm.	3 Zweiervige Segge
Mibora minima	(L.) Desv.	1 Zwergras
Sparganium minimum	Wallr.	2 Zwerp-Igelkolben
S Sparganium natans	L.	2 Zwerp-Igelkolben
Prunus fruticosa	Pall.	2 Zwerpikirsche
S Cerasus fruticosa	Pall.	2 Zwerpikirsche
Potamogeton pusillus	L.	2 Zwerp-Laichkraut

Wissenschaftlicher Artnname	Autor	RLKAT Deutscher Artname
S <i>Potamogeton panormitanus</i>	Biv.	2 Zwerp-Laichkraut
<i>Radiola linoides</i>	Roth	2 Zwerp-Lein
<i>Typha minima</i>	Hoppe	0 Zwerp-Rohrkolben
<i>Medicago minima</i>	(L.) Bartal.	3 Zwerp-Schneckenklee
<i>Fumana procumbens</i>	Gren. & Godr.	2 Zwerp-Sonnenröschen
<i>Schoenoplectus supinus</i>	(L.) Palla	1 Zwerp-Teichbinse
<i>Carex bohemica</i>	Schreb.	3 Zypergras-Segge
<i>Diphasium tristachyum</i>	(Pursh) Rothm.	1 Zypressen-Flachbärlapp
S <i>Diphasiastrum tristachyum</i>	(Pursh) Rothm.	1 Zypressen-Flachbärlapp
S <i>Lycopodium tristachyum</i>	Pursh	1 Zypressen-Flachbärlapp